129Α

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — Αρ. Φύλλου 31

19 Ιανουαρίου 2000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. Α7α/7765

Έγκριση συμπληρωματικού καταλόγου συνταγογραφουμένων ιδ/των για το Δημόσιο και όλους τους φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθένειας καθώς και όλους τους δικαιούχους περίθαλψης «οικονομικά αδυνάτου και ανασφαλίστου».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ,
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2458/97 (ΦΕΚ Α΄ 15/14.2.97), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 2737/99 «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174/27.8.99).

2. Την υπ' αριθ. οικ. 1749/4.11.98 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φοίβο Ιωαννίδη» (ΦΕΚ Β΄ 1171/11.11.98).

3. Την αριθμ. 5803/13.11.98 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Νικόλαο Φαρμάκη και Θεόδωρο Κοτσώνη (ΦΕΚ 1178/13.11.98).

4. Τα 2/97, 2/98, 1/99, 2/99 και 3/99 δελτία τιμών φαρμάκων του Υπουργείου Εμπορίου.

5. Την από 16.12.1999 εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφουμένων φαρμάκων που συγκροτήθηκε με την ΔΥ1α/14275/97 Κοινή Υπουργική Απόφαση και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. Δ1α/18010/18.9.98 και Δ1α/οικ. 22875/15.11.99 Υπουργικές αποφάσεις .

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συμπλήρωση του καταλόγου ιδιοσκευασμάτων της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ21/οικ. 88 (ΦΕΚ 24/Β΄/23.1.98) όπως συμπληρωμένη και τροποποιημένη ισχύει με τις Α7/οικ. 9486 (1223,Β) και Α7/10124 (1293, Β) υπουργικές αποφάσεις.

Η εφαρμογή του καταλόγου συνταγογραφημένων φαρμάκων με τις συμπληρώσεις του είναι υποχρεωτική κατά τη συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και όλων των ασφαλιστικών φορέων ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή καθώς και όλους τους δικαιούχους περίθαλψης «οικονομικά αδυνάτου και ανασφαλίστου». (Άρθρο 23 του Ν. 2737/99)

Ο συμπληρωματικός κατάλογος έχει ως εξής:

Ι. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΔ/ΤΩΝ

ABROBION BIOMEDIC MEDICUS
AMBROXOL HYDROCHLORIDE

SYR	15MG/5ML	FLX125ML	
SYR	30MG/5ML	FLX125ML	AZ1

ACEMYCIN ELPEN ELPEN
CEFAMANDOLE NAFATE

DR.PD.INJ	1000MG/VIAL	BTX1VIAL	ΛΑ21

ACICLOVIR/BIOCHEMIE BIOCHEMIE NOVARTIS
ACICLOVIR

CR.EXT.USE	5%	TUBX2G	ΔΑ41
CR.EXT.USE	5%	TUBX10G	ΔΑ41
TAB	800MG/TAB	BTX35	ΛΔ12
TAB	200MG/TAB	BTX25	ΛΔ12
TAB	400MG/TAB	BTX70	ΛΔ12

ADALAT BAYER BAYER
NIFEDIPINE

C.R.F.C.TAB	30MG/TAB	BTX28	
C.R.F.C.TAB	60MG/TAB	BTX28	ΚΘ7

ADDAMEL N PHARMACIA & UPJOHN PHARMACIA & UPJOHN
FERRIC CHLORIDE HEXAHYDRATE, COPPER CHLODIRE DIHYDRATE, SODIUM FLUORIDE, POTASSIUM IODIDE, CHROMIC CHLORIDE HEXAHYDRATE, MANGANESE CHLORIDE TETRAHYDRATE, ZINC CHLORIDE, SODIUM MOLYBOATE DIHYDRATE, SODIUM SELENITE PENTAHYDRATE

INJ.SO.INF	INJ.SO.INF	BTX20AMPX10ML	ΘΗ26

ADMIRAL ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ
TENOXICAM

CAPS	20MG/CAP	BTX30	ΜΑ7

AEROLIN GLAXO GLAXO WELLCOME
SALBUTAMOL SULFATE

PD.INH.MD	200MCG/DOSE	Ταινία Χ 60 BLISTERS	ΑΑ10

AFECTON HELP HELP
CEFACLOR

CAPS	500MG/CAP	BTX12	
SUSP	250MG/5ML	FLX60ML	ΛΑ21

AFENOXIN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
TAB 250MG/TAB BTX10 ΛΓ4
Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.
Χορηγείται μετά από αντιβιόγραμμα.

AFLOGEN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

AGELMIN KLEVA KLEVA
CETIRIZINE
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 ΗΔ19

AIDOL FARMANIC FARMANIC
MEFENAMIC ACID
ORAL.SUSP 50MG/5ML FLX125ML MA6

AKRATOL RAFARM RAFARM
NABUMETONE
F.C.TAB 500MG/TAB BTX20 MA85

ALCITON KLEVA KLEVA
CALCITONIN, SALMON
INJ.SOL 100IU/ML BTX5AMPSX1ML
INJ.SOL 50IU/ML BTX5AMPSX1ML
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX0,9ML(7doses)+ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΓ70

ALDESONIT ACQUEZE HELP
BUDESONIDE
M.D.NAS.SP 50MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES) PB22

ALENCAST ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

ALENSTRAN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
CETIRIZINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 ΗΔ19

ALENZANTYL ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
AZELAIC ACID
CR.EXT.USE 20% TUBX30G ΔΤ67

ALLERGOJOVIS BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
CROMOGLICATE SODIUM
M.D.NAS.SP 2% FLX26ML(18DOSES) PB28

ALPHADINE MINEPBA MINEPBA
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20(FOILS 2X10) ΠΒ4

ALPHAGAN ALLERGAN ALVIA
BRIMONIDINE TARTRATE
EY.DRO.SOL 0.2%(W/V) FLX5ML ΦΔ21

AMBROMYC MEDIFAR FARMEDIA
AMBROXOL HYDROCHLORIDE
SYR 30MG/5ML FLX125ML AZ1

AMEDRAN MEDIFAR FARMEDIA
GEMFIBROZIL
F.C.TAB 600MG/TAB BTX30 KN5

AMEINON ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
NABUMETONE
F.C.TAB 500MG/TAB BTX20 MA85

AMIKAN ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
AMIKACIN SULFATE
INJ.SOL 500MG/2ML BTX1VIALX2ML ΛΑ6

AMOCETIN REMEDINA REMEDINA
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

ANANDRON HOECHST MARION ROUSSEL HOECHST MARION ROUSSEL
NILUTAMIDE
TAB 150MG/TAB BTX30 ZA50

ANAPROX SYNTEX MINEPBA
NAPROXEN SODIUM
C.TAB 550MG/TAB BTX20 MA30

ANFER ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
NABUMETONE
F.C.TAB 500MG/TAB BTX20 MA85

ANTIBACIN ELPEN ELPEN
CEFTRIAXONE SODIUM TRISESQUIHYDRATE
PS.INJ.SOL 1000MG/VIAL(IM) BTX1VIAL+1AMPX3,5MLS
PS.INJ.SOL 1000MG/VIAL (IV) BTX1VIAL+1AMPX10MLSO
PD.SOL.INF 2000MG/VIAL (IV INF) BTX1VIAL ΛΑ23
Νοσοκομειακή χρήση.

ANTILIPID KLEVA KLEVA
GEMFIBROZIL
F.C.TAB 600MG/TAB BTX30 KN5

ANTIPREX ELPEN ELPEN AE
ENALAPRIL MALEATE
TAB 5MG/TAB BTX30
TAB 20MG/TAB BTX10
TAB 20MG/TAB BTX30 ΚΘ41

ANTIS ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
BUTAMIRATE CITRATE
SYR 7.5MG/5ML BOTTLEX200ML AH2

AOVA VELKA VELKA
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20 ΠΒ4

APOCHRALEN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
AMBROXOL HYDROCHLORIDE
SYR 30MG/5ML FLX125ML AZ1

APOTEL UNI-PHARMA UNI-PHARMA
PARACETAMOL
C.TAB 500MG/TAB BTX20 NH23

APROVEL SANOFI WINTHROP SANOFI PHARMA BRISTOL MYERS SQUIBB
IRBESARTAN
TAB 150 MG/TAB BTX28
TAB 300 MG/TAB BTX28
TAB 75 MG/TAB BTX28 ΚΘ80

ARICEPT EISAI CO PFIZER
DONEPEZIL HYDROCHLORIDE
C.TAB 5MG/TAB BTX28
C.TAB 10MG/TAB BTX28 NT42

ARIMIDEX ZENECA CANA
ANASTROZOLE
F.C.TAB 1MG/TAB BTX28 ZA52
Με ένδειξη «αντιμετώπιση προχωρημένου καρκίνου του μαστού σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, στις οποίες η νόσος επιδεινώθηκε μετά από θεραπεία με ταμοξιφαίνη ή άλλα αντι-οιστρογόνα».

ARTICLOX UNI-PHARMA UNI-PHARMA
HYDROXOCOBALAMIN ACETATE
INJ.SOL 1MG/2ML BTX3AMPX2ML ΘΑ20

ASACOL TILLOTTS ΦΑΡΑΝ
MESALAZINE
ENEMA 4G/SINGLE DOSE BTX7FLX100ML ΠΕ30

ASALAZINE/MEDICHROM MEDICHROM
MESALAZINE
E.C.TAB 500MG/TAB BTX50 ΠΕ30

ASTHMOTRAT UNI-PHARMA UNI-PHARMA
SALBUTAMOL SULFATE
SYR 2MG/5ML FLX150ML AA10

ATACAND ASTRA ASTRA
CANDESARTAN CILEXETIL
TAB 4MG/TAB BTX14
TAB 8MG/TAB BTX14
TAB 16MG/TAB BTX14 KΘ80

AUGMENTIN BEECHAM GROUP SMITH KLINE BEECHAM
AMOXICILLIN TRIHYDRATE, CLAVULANATE POTASSIUM
F.C.TAB (875+125)MG/TAB BTX8
PD.ORA.SUS (400+57)MG/5ML FLX70ML ΛΑ14

AVONEX BIOGEN GENESIS PHARMA
INTERFERON BETA-1A
PS.INJ.SOL 30MC(6X10IU)/VIAL BTX4VIALS+4PF.SYR HΘ41
Με ένδειξη «για την θεραπεία περιπατητικών ασθενών με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση. Να διακόπτεται σε ασθενείς που αναπτύσσουν προϊούσα πολλαπλή σκλήρυνση».

AZELAIC ACID/ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ
AZELAIC ACID
CR.EXT.USE 20% TUBX30G ΔΤ67

AZELDERM KLEVA KLEVA
AZELAIC ACID
CR.EXT.USE 20% TUBX30G ΔΤ67

BALNOX MENARINI GUIDOTTI
LACIDIPINE
F.C.TAB 4MG/TAB BTX14 KΘ72

BANADROXIN FARMANIC FARMANIC
CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE
CAPS 500MG BTX12
PD.OR.SUSP 500MG/5ML FLX60ML ΛΑ21

BENEFIX GEN.INST. OF EUROPE GEN.INST.OF EUROPE
NONACOG ALFA
PS.INJ.SOL 1000IU/10MLVIAL BTX1VIAL+1VIALX10MLS
PS.INJ.SOL 250IU/5ML BTX1VIAL+1VIALX5MLSO
PS.INJ.SOL 500IU/5ML BTX1VIAL+1VIALX5MLSO KM82
Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).

BERIPLAST P CENTEON ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
HUMAN PLASMA PROTEIN FRACTION (FIBRINOGEN), CLOTTING HUMAN PROTEIN PLASMA FRACTION (FACTOR XIII), APROTININ FROM BOVINE LUNG, THROMBIN, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE
TIS.AD.LIQ 0.5ML BTX[BTA:
(COMBI-SET IX2VIALS+COMBI-SET IIX2VIALS)
+BT 1 SET ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
TIS.AD.LIQ 1ML BTX[BTA:
(COMBI-SET IX2VIALS+COMBI-SET IIX2VIALS)
+BT 1 SET ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
TIS.AD.LIQ 3ML BTX[BTA:
(COMBI-SET IX2VIALS+COMBI-SET IIX2VIALS)
+BT 1 SET ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ KM84
Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).

BETAVIX GENEPHARM GENEPHARM
BUTAMIRATE CITRATE
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML AH2

BIFIZED CHEMIPHARMA IASIS
BIFONAZOLE
CR.EXT.USE 1% BTX1TUBX15G
PD.EXT.US 1% BTX1FLX20G ΔΑ24

BIFON GENEPHARM GENEPHARM
BIFONAZOLE
CR.EXT.USE 1% TUBX15G ΔΑ24

BIOSONIDE BIOMEDIC LAB. BIOSYNTHE
BUDESONIDE
M.D.NAS.SP 50MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES) PB22

BIOXIDOL ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΦΑΡΜΑΤΕΝ
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

BLEZAMONT MENTINOBA MENTINOBA
CETIRIZINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 HΔ19

BOLLINOL VIOFAR VIOFAR
LORATADINE
SYR 5MG/5ML FLX120ML
TAB 10MG/TAB BTX20 HΔ19

BONATOL-R COUP COUP
FLURBIPROFEN
C.TAB 100MG/TAB BTX1FLX30 MA30

BOTADERM ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
KETOCONAZOLE
MED.SHAMP 2% FLX180ML ΔΑ24

BRONALIDE BOEHRINGER ING. SYNTEX
FLUNISOLIDE HEMIHYDRATE
AER.MD.INH (με αεροθάλαμο) 250MCG/DOSE
FLX6ML(120 DOSES) AA50

BRONALIDE BOEHRINGER ING. SYNTEX
FLUNISOLIDE HEMIHYDRATE
AER.MD.INH (χωρίς αεροθάλαμο) 250MCG/DOSE
FLX6ML(120 DOSES) AA50

BUDESAN ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
BUDESONIDE
CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G ΔΓ13
CR.EXT.USE 0.025% TUBX100G ΔΓ13
M.D.NAS.SP 50MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES) PB22
M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES) PB22

BUNAFON UNI-PHARMA UNI-PHARMA
AMBROXOL HYDROCHLORIDE
SYR 15MG/5ML FLX125ML
SYR 30MG/5ML FLX125ML AZ1

BUVASTIN ELPEN ELPEN
BUTAMIRATE CITRATE
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML AH2

CAELYX SP EUROPE SEQUUS
DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE
INJ.CO.INF 2MG/ML 1VIALX10ML ZA30
Με ένδειξη «μόνο σε ασθενείς με σάρκωμα Kaposi σε σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS)».

CALCIFOLIN KLEVA KLEVA
CALCIUM FOLINATE
TAB 15MG/TAB BTX10 ZE1

CALCO LISAPHARMA CHEMIPHARMA
CALCITONIN, SALMON
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX1,8ML(14DOSES) MΓ70

CALSYNAR RHONE POULENC RORER RHONE POULENC RORER
CALCITONIN, SALMON
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX7MONODOSEFL(X7DOSES)
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX14MONODOSEFL(14DOSES)
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX28MONOD.FL(28DOSES) MΓ70

CAMPTO KABUSHIKI KAISHA YAKULT
RHONE POULENC RORER
IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
INJ.CO.INF 40MG/2ML BTX1(VIALX2ML)
INJ.CO.INF 100MG/5ML BTX1(VIALX5ML) ZA8
Νοσοκομειακή χρήση.

CARBOPLATIN/EBEWE PHARMANEL ΕΠΕ
CARBOPLATIN
INJ.SO.INF 50MG/5ML BTX1VIALX5ML
INJ.SO.INF 150MG/15ML BTX1VIALX15ML
INJ.SO.INF 450MG/45ML BTX1VIALX45ML ZA8

CARNIDOSE ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
LEVOCARNITINE
OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FL KT7

CASODEX ZENECA CANA
BICALUTAMIDE
F.C.TAB 50MG/TAB BTX28 ZA50

CEBRAGIL BOHERINGER ING. CROCUS
PIRACETAM
F.C.TAB 1200MG/TAB BTX30
ORAL.SOL 1G/5ML FLX150ML NT40

CEFANYL ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
CISAPRIDE MONOHYDRATE
OR.SUSP 5MG/5ML FLX200ML
TAB 5MG/TAB BTX30
TAB 10MG/TAB BTX50 ΠΙ6

CEFTRIAXONE/HEXAL HEXAL
CEFTRIAXONE SODIUM TRISESQUIHYDRATE
DR.PD.INJ 1000MG/3.5ML VIAL IM BTX1VIAL+1VIALX3,5ML ΛΑ23
Νοσοκομειακή χρήση.

CELLCEPT ROCHE ROCHE
MYCOPHENOLATE MOFETIL
TAB 500MG/TAB BTX50 ΗΘ11

CELLUVISC ALLERGAN ALVIA
CARMELLOSE SODIUM
EY.DRO.SOL 1.0%W/V BTX30SDCX0.4ML ΦΤ7

CERUXIM MENTINOBA MENTINOBA
CEFUROXIME SODIUM
PD.INJ.SOL 750MG/VIAL BTX1VIAL ΛΑ21

CETIRAM SPECIFAR SPECIFAR
CETIRIZINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 ΗΔ19

CETIRIZINE HYDRO CHLORIDE/ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
CETIRIZINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 ΗΔ19

CETIRIZINE/HEXAL HEXAL
CETIRIZINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 ΗΔ19

CHEMILAIC IASIS CHEMIPHARMA
AZELAIC ACID
CR.EXT.USE 20% TUBX30G ΔΤ67

CHEMISOLV IASIS CHEMIPHARMA
BUTAMIRATE CITRATE
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML AH2

CHEMISULIDE IASIS CHEMIPHARMA
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20
TAB 100MG/TAB BTX30 MA87

CHRIBUTAN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
BUTAMIRATE CITRATE
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML AH2

CIPROXIN BAYER BAYER
CIPROFLOXACIN LACTATE
INJ.SO.INF 400MG/200ML VIAL BTX1VIALX200ML ΛΓ4
Νοσοκομειακή χρήση.

CISAPRIDE/HEXAL HEXAL
CISAPRIDE MONOHYDRATE
ORAL.SUSP 5MG/5ML FLX200ML
TAB 5MG/TAB BTX30 ΠΙ6

CIS-PLATINUM/EBEWE EBEWE PHARMANEL
CIS-PLATINUM
INJ.CO.INF 0.5MG/ML BTX1VIALX20ML
INJ.CO.INF 0.5MG/ML BTX1VIALX50ML
INJ.CO.INF 0.5MG/ML BTX1VIALX100ML ZA8

CISPLATYL LABORATOIRE ROGER BELLON RHONE POULENC RORER
CIS-PLATINUM
INJ.SO.INF 10MG/10MLVIAL BTX1VIALX10ML
INJ.SO.INF 50MG/50MLVIAL BTX1VIALX50ML ZA8

CLINIMIX N14G30E CLINTEC BAXTER
LEUCINE,PHENYLALANINE, L-METHIONINE, LYSINE AS HYDROCHLORIDE, SOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-ALANINE, ARGININE, GLYCINE, PROLINE,L-SERINE, TYROSINE,SODIUM ACETATE TRIHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, SODIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, DEXTROSE(GLUCOSE) ANHYDROUS, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE.
INJ.SOL (8,5+30)%DUAL-BAG
(1000mlAMIN+1000MmlGLYC) ΘΘ12
Νοσοκομειακή χρήση.

CLINIMIX N17G35 CLINTEC BAXTER
LEUCINE,PHENYLALANINE, L-METHIONINE, LYSINE AS HYDROCHLORIDE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-ALANINE,ARGININE, GLYCINE, PROLINE, L-SERINE, TYROSINE, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, SODIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, DEXTROSE(GLUCOSE) ANHYDROUS, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE.
INJ.SOL (10+35)% DUAL-BAG
(1000mlAMIN+1000MmlGLYC) ΘΘ12
Νοσοκομειακή χρήση.

CLINIMIX N9G20E CLINTEC BAXTER
LEUCINE,PHENYLALANINE, L-METHIONINE, LYSINE AS HYDROCHLORIDE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-ALANINE, ARGININE, GLYCINE, PROLINE,L-SERINE, TYROSINE, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, SODIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, DEXTROSE(GLUCOSE) ANHYDROUS, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE.
INJ.SOL (5,5+20)% DUAL-BAG(1000ML) ΘΘ12
Νοσοκομειακή χρήση.

CLINOLEIC CLINTEC CLINTEC PAR.
SOYA OIL, GLYCEROL, EGG LECITHIN, OLIVE OIL
INJ.EM.INF 20%W/V BOOTTLEX100ML
INJ.EM.INF 20%W/V BOTTLEX250ML
INJ.EM.INF 20%W/V BOTTLEX500ML ΘΘ20
Νοσοκομειακή χρήση.

CLINOMEL N7-1000 BAXTER INT. CLINTEC PARENTERAL
SOYA OIL, EGG PHOSPHOLIPIDS, GLYCEROL, SODIUM OLEATE, SODIUM HYDROXIDE
INJ.EM.INF 20% TRIPLE-BAGX2L(800ML+800ML+400ML) ΘΘ31
Νοσοκομειακή χρήση.

CLIOVYL ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

CLIPOSTAT PHARMANEL PHARMACEUTICALS S.A
GEMFIBROSIL
F.C.TAB 600MG/TAB BTX30 KN5

CLOPIXOL LUNDBECK LUNDBECK
ZUCLOPENTHIXOL ACETATE
OILY.INJ 50MG/1ML BTx1AMPx1ML
OILY.INJ 100MG/2ML BTx1AMPx2ML NB4

CODIMIN BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
BUTAMIRATE CITRATE
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML AH2

COMBIVIR GLAXO GLAXO
LAVIMUDINE, ZIDOVUDINE
F.C.TAB (150+300)MG/TAB BTX6X10BLISTER ΛΔ2

COMTAN NOVARTIS NOVARTIS
ENTACAPONE
F.C.TAB 200MG/TAB BTX60 NZ18

CORUBIN FARMANIC FARMANIC
LEVOCARNITINE
OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML KT7

COVOCEF-N ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
CEFIXIME TRIHYDRATE
PD.ORA.SUS 100MG/5ML FLX50ML
F.C.TAB 400MG/TAB BTX4 ΛΑ23
Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.
Χορηγείται μετά από αντιβιόγραμμα.

CREON(25000) SOLVAY SOLVAY
PANCREATIN (LIPASE, AMYLASE, PROTEASE)
E.C.CAPS 25000+18000+1000 U BTX50 ΠΗ1
Με περιορισμό στην ένδειξη «μόνο για ινοκυστική νόσο».

CRIXIVAN MERCK SHARP VIANEX
INDINAVIR SULFATE
TAB 400MG/TAB FLX180 ΛΔ2
Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).

CROLIDIN KLEVA KLEVA
CROMOGLYCATE SODIUM
M.D.NAS.SP 2% FLX26ML PB28
EY.DRO.SOL 4% FLX10ML ΦΒ6

CYCLOVIRAN/MEDICHROM MEDICHROM MEDICHROM
ACICLOVIR
TAB 200MG/TAB BTX25
TAB 400MG/TAB BTX70 ΛΔ12

DARONDA ABBOTT ABBOTT
LEUPRORELIN ACETATE
LY.INJ.SUR 11.25MG/VIAL BTX1KIT ZA47

DAUNOXOME NEXSTAR NEXSTAR
DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE
INJ.CO.INF 50MG/25ML BTX1VIALX25ML ZA30
Νοσοκομειακή χρήση.
Με ένδειξη «μόνο σε ασθενείς με σάρκωμα Kaposi σε σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS)».

DECLOFON PHARMANEL PHARMANEL
DICLOFENAC SODIUM
EY.DRO.SOL 0.1% FLX5ML
EY.SOL.SD 0.4MG/mon.pip. BTX20X0,4ML ΦΒ5

DEPON BRISTOL-MYERS SQUIB BBRISTOL-MYERS SQUIBB
PARACETAMOL
OR.SO.D 100MG/ML FLX30ML NH23

DEVIX ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
BUTAMIRATE CITRATE
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML AH2

DEXTROSE ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE
INJ.SO.INF 5% BAGX50ML
INJ.SO.INF 5% BOTTLEX100ML
INJ.SO.INF 10% BAGX250ML
INJ.SO.INF 10% BAGX500ML
INJ.SO.INF 10% BAGX1000ML
INJ.SO.INF 10% BOTTLEX100ML
INJ.SO.INF 20% BOTTLEX100ML
INJ.SO.INF 20% BOTTLEX250ML
INJ.SO.INF 35% BOTTLEX100ML
INJ.SO.INF 35% BOTTLEX1000ML ΘΗ10

DIABEFAR ELPEN ELPEN AE
GLIBENCLAMIDE
TAB 5MG/TAB BTX30 EZ21

DIERTINA POLI ΦΑΡΜΑΝΕΛ
DIHYDROERGOCRISTINE MESYLATE
TAB 6MG/TAB BTX30 KI7

DIFMEDOL ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
LORATADINE
TAB 10MG/TAB BTX14 ΗΔ1

DIOVAN NOVARTIS NOVARTIS
VALSARTAN
CAPS 80MG/CAP BTX14 ΚΘ80

DIPEN ELPEN ELPEN
DILTIAZEM HYDROCHLORIDE
CON.R.CAPS 180MG/CAP BTX28
CON.R.CAPS 240MG/CAP BTX28
CON.R.CAPS 300MG/CAP BTX28 ΚΘ74

DIPEPTIVEN FRESENIUS FRESENIUS
N(2)-L-ALANYL-L-GLUTAMINE
INJ.CO.INF 20% FLX100ML ΘΘ11
Νοσοκομειακή χρήση.

DIPRIVAN ZENECA CANA
PROPOFOL
INJ.EMU INJ.EM 2% FLX50ML NI37
Νοσοκομειακή χρήση.

DISCORID BROS BROS
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

DOSAMONT MENTINOBA MENTINOBA
GEMFIBROZIL
F.C.TAB 600MG/TAB BTX30 KN5

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE/EBEWE PHARMANEL ΕΠΕ
DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE
INJ.SO.INF 10MG/5ML VIAL BTX1VIALX5ML
INJ.SO.INF 50MG/25ML VIAL BTX1VIALX25ML ZA30

DOXORUBIN PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE
INJ.SOL 10MG/5MLVIAL BTX10VIALSX5ML
INJ.SOL 50MG/25MLVIAL BTX10VIALSX25ML ZA30

DRALEN SPECIFAR SPECIFAR
ETIDRONATE DISODIUM
CAPS 200MG/CAP BTX30
CAPS 400MG/CAP BTX30 ΜΓ71

DRASPIR-FARAN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
ACETYLSALICYLATE LYSINE
PD.OR.SD 900(500)MG/SACHET BTX20SACHETS
PD.OR.SD 1800(1000)MG/SACHET BTX20SACHETS NH20

DROPILTIM ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
TIMOLOL MALEATE, PILOCARPINE HYDROCHLORIDE
EY.DRO.SOL (0,5+1)% FLX5ML ΦΔ28

ECTOSPASMOL RAFARM RAFARM
MESALAZINE
E.C.TAB 400MG/TAB BTX30 ΠΕ30

EDRIGYL HELSINN HEALTHCARE ALLEN
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

EIFEL RAFARM RAFARM
BETAXOLOL HYDROCHLORIDE
EY.DR.SOL 0,5% FLX5ML ΦΔ25

ELITYRAN TAKEDA VIANEX
LEUPRORELIN ACETATE
LY.INJ.SUR 11.25MG/VIAL BTX1KIT ZA47

ELKOSTOP ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
OMEPRAZOLE
E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14 ΠΒ6

ELTINA BAYER ELPEN
CERIVASTATIN SODIUM
F.C.TAB 100MCG/TAB BTX28
F.C.TAB 200MCG/TAB BTX28
F.C.TAB 300MCG/TAB BTX28 KN1

EMEDAL NORMA NORMA
METRONIDAZOLE
INJ.SO.INF 500MG/100ML VIAL BTX1VIALX100ML ΛΓ3

EMETOSTOP SPECIFAR SPECIFAR
MECLIZINE HYDROCHLORIDE
TAB 30MG/TAB BTX10 NΘ10

EMTHEXATE PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
METHOTREXATE
INJ.SOL 5MG/2MLVIAL BTX25VIALSX2ML
INJ.SOL 50MG/2MLVIAL BTX25VIALSX2ML ZA2

EPIVIR GLAXO GLAXO
LAMIVUDINE
F.C.TAB 150MG/TAB FLX60
ORAL.SOL 10MG/ML FLX240ML ΛΔ2
Νοσοκομειακή χρήση.
Με ένδειξη «σε συνδυασμό με άλλους αντιρετροϊκούς παράγοντες για την θεραπεία ενηλίκων και παιδιών ηλικίας άνω των 12 ετών με HIV-λοίμωξη και προϊούσα ανοσολογική ανεπάρκεια (αριθμός κυττάρων CD4+ μικρότερος ή ίσος 500/mm3)».

EPREX JANSSEN-CILAG JANSSEN-CILAG
ERYTHROPOIETIN HUMAN, RECOMBINANT
INJ.SOL 4000 IU/0.4ML PF.SYR BTX6PF.SYR.X0.4ML ΘΑ35
Νοσοκομειακή χρήση (σε κέντρα αιμοκάθαρσης, ογκολογικά, αιματολογικά, νεογνολογικά και σύμφωνα με την υπ αριθμ. Α7/οικ.809/ΦΕΚ1227/16.6.99 εγκύκλιο Υπ.Υγείας και Πρόνοιας).

EPSILAT COUP COUP
BUSPIRONE HYDROCHLORIDE
TAB 10MG/TAB BTX20 NA19

ERWINASE MICROBIOLOGICAL RESEARC IPSEN
ASPARAGINASE
LY.PD.INJ 10000 IU/VIAL BTX20VIALS ZA36
Νοσοκομειακή χρήση.

ESELAN ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
OMEPRAZOLE
CAPS 20MG/CAP BTX14 ΠΒ6

ESMERON THERIAK ORGANON TEKNIKA
ROCURONIUM BROMIDE
INJ.SOL 100MG/10ML BTX10VIALS X10ML NI45
Νοσοκομειακή χρήση.

ESONIDE KLEVA KLEVA
BUDESONIDE
CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G ΔΓ13
M.D.NAS.SP 50 MC/DOSE FLX10ML(200DOSES) PB22

ESTRACOMB TTS NOVARTIS NOVARTIS
ESTRADIOL, ESTRADIOL+ NORETHISTERONE ACETATE
TTS α) TTS 50MCG/24HRS,
β)TTS (50MCG+0.25MG/24H)
BTX4συστήματα
(α) (ESTRADERM TTS) σε 4 sachets +
BTX4συστήματα
(β) (ESTRAGEST TTS) σε 4 sachets ΕΓ64

ETIDRON PHARMANEL PHARMANEL
ETIDRONATE DISODIUM
CAPS 200MG/CAP BTX30
CAPS 400MG/CAP BTX30 ΜΓ71

ETIPLUS ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
ETIDRONATE DISODIUM
CAPS 400MG/CAP BTX30 ΜΓ71

ETOPOSIDE/EBEWE PHARMANEL
ETOPOSIDE
INJ.SO.INF 100MG/5MLVIAL BTX1VIALX5ML ZA37

EVISTA ELI LILLY ELI LILLY
RALOXIFENE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 60MG/TAB BTX28 ΕΓ17

EXELON NOVARTIS NOVARTIS
RIVASTIGMINE HYDROGENTATRATE
CAPS 1.5MG/CAP BTX28
CAPS 3MG/CAP BTX28
CAPS 4.5MG/CAP BTX28
CAPS 6MG/CAP BTX28 NT42

EXTRABOLINE GENEPHARM GENEPHARM
NANDROLONE DECANOATE
OILY.INJ 200MG/2ML VIAL BTX3VIALSX2ML ΕΓ88
Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.

EYECLOF GENEPHARM GENEPHARM
DICLOFENAC SODIUM
EY.SOL.SD 0,1% BTX20FLX0,4ML
EY.DRO.SOL 0.1% FLX5ML ΦΒ5

FACTOR VIII/BIOTEST SDH BIOTEST ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
FACTOR VIII:C (FREEZE DRIED HUMAN COAGULATION FACTOR)
LY.P.IV.IN 250IU/5MLVIAL 1VIALX250IU+1VIAL
LY.P.IV.IN 500IU/10MLVIAL 1VIALX500IU+1VIALX10
LY.P.IV.IN 1000IU/10MLVIAL 1VIALX1000IU+1VIAL KM82
Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).

FAMOTIDINE/VELKA HELLAS VELKA
FAMOTIDINE
F.C.TAB 40MG/TAB BTX10 ΠΒ4

FEDOLEN VIOFAR VIOFAR
CALCIUM FOLINATE
TAB 15MG/TAB BTX10 ZE1

FEMARA NOVARTIS NOVARTIS
LETROZOLE
F.C.TAB 2.5MG/TAB BTX30 ZA52
Με ένδειξη «θεραπεία προχωρημένου καρκίνου του μαστού σε γυναίκες με φυσική ή τεχνητά προκληθείσα εμμηνόπαυση μετά από υποτροπή ή εξέλιξη της νόσου, που έχουν υποβληθεί προγενέστερα σε θεραπεία με αντι-οιστρογόνα».

FEMINOFLEX ACQUEZE MEDICUS
ETIDRONATE DISODIUM
CAPS 400MG/CAP BTX30 ΜΓ71

FENOCLOF KLINGE PHARMA PHARMANEL
DICLOFENAC SODIUM
CON.R.CAPS 75MG(E.C.GRA 25MG
CON.R.GRA 50MG)/CAPS BTX30

FIGALOL BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
FUCONAZOLE
CAPS 100MG BTX7 ΛΒ40

FLIXOTIDE GLAXO GLAXO WELLCOME
FLUTICASONE PROPIONATE
M.D.NAS.SP 50MC/DOSE FLX16G(120 DOSES) PB22
AER.MD.INH 50MCG/DOSE FLX120DOSES(10.2G) AA5
AER.MD.INH 125MCG/DOSE FLX120DOSES(10.2g) AA5
AER.MD.INH 250MCG/DOSE FLX120DOSES(10.2G) AA5

FLOGOSTOP ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX30 MA87

FLUROPTIC ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ
FLURBIPROFEN SODIUM
EY.DRO.SOL 0.03% FLX5ML ΦΒ5

FOLIMENT ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE
CAPS 15MG/CAP BTX10 ZE1

FOLINATO ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
CALCIUM FOLINATE
PD.OR.SD 15MG/SINGLEDOSE
BTX10VIAL(ΔΙΧΩΡΑ)X8ML ZE1
TAB 15MG/TAB BTX10 ZE1

FOLMIGOR MENTINOBA MENTINOBA
CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE
CAPS 15MG/CAP BTX10 ZE1

FONGAMIL SANOFI REMEK
OMOCONAZOLE NITRATE
CR.EX.USE 1% TUBX30G ΔΑ24

FORADIL NOVARTIS NOVARTIS
FORMOTEROL FUMARATE
APS.INH 12MCG/CAP BTX30 AA11

FORCILEN SPECIFAR SPECIFAR
AZELAIC ACID
CR.EXT.USE 20% TUBX30G ΔΤ67

FORTOVASE ROCHE ROCHE
SAQUINAVIR
CAPS 200MG/CAPS BTX180 ΛΔ2
Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).

FOXOLIN GAP GAP
CALCIUM FOLINATE
TAB 15MG/TAB BTX10 ΖΕ1

FRUTENOR RAFARM RAFARM
LEVOCARNITINE
OR.SOL.SD 1000MG/10ML SIN.DOSE BTX10FLX10ML ΚΤ7

FUCIDIN LEO LEO
FUSIDIC ACID
EY.DRO.SUS 1% BTX12PLAST.UN.X0.2G ΦΑ17

FUGENTIN ELPEN ELPEN
AMOXICILIN+CLAVULANIC ACID
SUSP (125+31,25MG)/5ML FLX60ML
SUSP (250+62,5)MG/5ML FLX60ML ΛΑ1

FUNGIDERM ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
BIFONAZOLE
CR.EXT.USE 1% TUBX15G ΔΑ24

GABITRIL NOVO NORDISK SANOFI WINTHROP
TIAGABINE HYDROCHLORIDE (MONOHYDRATE)
F.C.TAB 5MG/TAB BTX50
F.C.TAB 10MG/TAB BTX50
F.C.TAB 15MG/TAB BTX50 ΝΕ20
Με περιορισμό στην ένδειξη «ως συμπληρωματική αγωγή για την θεραπεία των εστιακών κρίσεων με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση, οι οποίες δεν ελέγχονται με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα. Πρέπει να χορηγείται μόνο σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών».

GAMMA VENIN P CENTEON ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
LY.PD.INJ 2.5G/VIAL BTX1VIAL+1VIALX50ML HA47
Νοσοκομειακή χρήση.

GAMMAGARD SD BAXTER INT. BAXTER
IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
LY.PD.INJ 2.5G/VIAL BTX(1VIALX2,5G+SOLV 50ML IV)
LY.PD.INJ 5G/BOTTLE BTX(1BOTTLEX5G+SOLV 96 ML IV)
LY.PD.INJ 10G/BOTTLE BTX(1BOTTLEX10G+SOLV 192 ML IV)
Νοσοκομειακή χρήση.
LY.PD.INJ 0.5G/BOTTLE BTX(1VIALX0,5G+SOLV 10ML IV) HA47

GAPROXEN GAP GAP
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
F.C.TAB 300MG/TAB BTX10 ΠΒ4

GARAPEPSIN MEDICHROM MEDICHROM
TRIMEBUTINE MALEATE
CAPS 200MG/CAPS BTX30 ΠΓ2

GASTRIDOL MEDICHROM MEDICHROM
CISAPRIDE MONOHYDRATE
ORAL.SUSP 1MG/ML FLX200ML
TAB 10MG/TAB BTX50 ΠΙ6

GASTROLENE ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
CIMETIDINE
TAB 200MG/TAB BTX50 ΠΒ4

GILUDOP SOLVAY SOLVAY
DOPAMINE HYDROCHLORIDE
INJ.CO.INF 50MG/5ML BTX5AMPX5ML ΚΓ3
Νοσοκομειακή χρήση.

GLIANIMON TROPON WERKE MENARINI
BENPERIDOL
TABS 1,5MG/TAB BTx20 NB2

GLICEROLO MICROCLISMI LAB. A.SELLA MEDIPLANTS
GLYCERIN
ENEMA 2,25G/3ML FLX3 ΠΔ76

GLUCAGEN NOVO NORDISK NOVO NORDISK
GLUCAGON (RECOMBINANT) HYDROCHLORIDE
LY.PD.INJ 1MG(1IU)/VIAL BTX1VIAL+1VIALX1MLSO EZ3

GRANULOKINE AMGEN ROCHE
FILGRASTIM
INJ.SOL 30MU(300MCG)/1ML BTX1PF.SYRX1ML
INJ.SOL 48MU/1,6MLPF.SYR BTX1PF.SYR.X1,6ML ΘΑ32
Νοσοκομειακή χρήση.

G-REVM GAP GAP
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

HADLINOL HELP HELP
FLUCONAZOLE
INJ.SO.INF 100MG/50ML VIAL BTX1VIALX50ML ΛΒ4

HAMILTOSIN RAFARM RAFARM
CETERIZINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 ΗΔ19

HELICOBACTER TEST INFAI NEOFARAN
13C-UREA (HELICOBACTER TEST)
P.D.OR.SO 75 MG/VASE BTX1 VASEX10 ML XA84
Με περιορισμό στην ένδειξη «μόνο μετά από συνταγή γαστρεντερολόγου για την in vivo διάγνωση της γαστροδωδεκαδακτυλικής λοίμωξης από Helicobaster Pylori. Η δοκιμασία πρέπει να διενεργηθεί υπό την παρουσία εξειδικευμένου προσώπου».

HELPOVION ACQEZE MEDICUS
BIFONAZOLE
GEL.EX.USE 1% TUBX15G
SOL.EX.USE 1% FLX15ML ΔΑ24

HEMAFER UNI-PHARMA UNI-PHARMA
FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX (DEXTRIFERRON)
OR.SOL.D 50MG/ML FLX30ML
SYR 50MG/5ML FLX125ML ΘΑ14

HERZKUR ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
ACICLOVIR
TAB 400MG/TAB BTX70 ΛΔ12

HETACLOX ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
CEFACLOR
CAPS 500MG/CAP BTX12
OR.SUSP 250MG/5ML FLX60ML ΛΑ21

HETACLOXACIN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
OFLOXACIN
TAB 200MG/TAB BTX16 ΛΓ4
Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.
Χορηγείται μετά από αντιβιόγραμμα.

HIBERIX SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B CAPSULAR POLYSACCHARIDE (PRP) AND TETANUS TOXOID
LY.PD.INJ 10MCPRP/0.5ML(DOSE) BTX1VIALX0.5ML(DOSE) HA11

HISTAFREN UNI-PHARMA UNI-PHARMA
CETIRIZINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 ΗΔ19

HOBATICAM ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
TENOXICAM
F.C.TAB 20MG/TAB BTX30 MA7

HORESTYL KLEVA KLEVA
LORATADINE
SYR 5MG/5ML FLX120ML ΗΔ19

HUMAN ALBUMIN/BIOTEST -LOW SALT CONTENT BIOTEST ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
PLASMA PROTEIN FRACTION (HUMAN)
INJ.SO.INF 20% BOTTLEX50ML
INJ.SO.INF 20% BOTTLEX100ML ΘΖ2
Νοσοκομειακή χρήση.

HYCAMTIN SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
TOPOTECAN HYDROCHLORIDE
PD.INJ.SOL 4MG/VIAL BTX5VIALS ZA8
Νοσοκομειακή χρήση.

HYDROCHLOROTHIAZIDE/UNI-PHARMA UNI-PHARMA
HYDROCHLOROTHIAZIDE
TAB 25MG/TAB BTX20 KH10

HYDROFLUX UNI-PHARMA UNI-PHARMA
FUROSEMIDE
INJ.SOL 20MG/2ML AMP BTX5AMPSX2ML KH20
TAB 40MG/TAB BTX12 KH20

HYTRIN ABBOTT ABBOTT
TERAZOCIN HYDROCHLORIDE
TAB 10MG BTX14
TAB 1MG/TAB+2MG/TAB BTX14(3TABSX1MG+11TABSX3MG) ΓΒ63

IMIGRAN GLAXO GLAXO WELLCOME
SUMATRIPTAN SUCCINATE
SUPP 25MG/SUP BTX4
F.C.TAB 50MG/TAB BTX4 NH50

IMOVANE RHONE POULENC SANTE RHONE POULENC RORER
ZOPICLONE
F.C.TAB 7.5MG/TAB BTX30 NA28
Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.

INDERAL ZENECA CANA
PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE
C.R.CAPS 80MG/CAPS BTX28 KE82

INDO-CORT ZHKIΔHΣ ZHKIΔHΣ
FLUOROMETHOLONE, NEOMYCIN SULFATE
EY.DRO.SUS 0.1%+0.5%(0.35%) FLX5ML ΦΒ20

INFANRIX HEP B
SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
DIPHTHERIA -TETANUS -PERTUSSIS (ACELLULAR) ,HEPATITIS B,VACCINE
INJ.SUS 0.5ML BTX1PF.SYR.+ΒΕΛΟΝΑ HA1

INFANRIX IPV HIB
SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
DIPHTHERIA - TETANUS- PERTUSSIS (ACELLULAR) -POLIOMYELITIS (INACTIVATED)
-HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B - VACCINE
PD.INJ.SUSP (HIB)+INJ.SUSP (DTPaIPV) 0.5ML
BTX1VIAL(HIB)+1PF.SYR.(DTPaIPV)+2 ΒΕΛΟΝΕΣ HA10

INFLUVAC SUB-UNIT SOLVAY PHARM SOLVAY
B/BEIJING/184/93 - LIKE STRAIN, A/SYDNEY/5/97(H3N2) - LIKE STRAIN, A/BEIJING/262/95 - LIKE STRAIN
INJ.SUS (15+15+15)mcg/0,5ml BTX1PF.SYRX0,5ML/DOS HA13

INNOHEP LEO LEO
TINZAPARIN SODIUM
INJ.SOL 4500antiXA iu/0,45ml BTX2PF.SYR. X 0,45ML
INJ.SOL 10000anti-XaIU/0,5ML BTX2PF.SYRX0,5ML
INJ.SOL 14000anti-XaIU/0.7ML BTX2PF.SYRX0.7ML
INJ.SOL 18000anti-XaIU/0,9ML BTX2PF.SYRX0,9ML
INJ.SOL 40000anti-XaIU/2ML BTX10VIALSX2ML KK11

INTRAGLOBIN F BIOTEST ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
INJ.SO.INF 5% BTX1AMPX20ML
INJ.SO.INF 5% 1Φιάλη έγχ.X200ML
INJ.SO.INF 5% 1Φιάλη έγχ.X50ML
INJ.SO.INF 5% 1Φιάλη έγχ.X100ML
INJ.SO.INF 5% BTX1AMPX10ML HA47
Νοσοκομειακή χρήση.

INTRON-A (ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ)
SCHERING PLOUGH SCHERING PLOUGH
INTERFERON ALFA 2B, RECOMBINANT
INJ.SOL 3MU/0,5ML FLX0,5ML
INJ.SOL 5MU/0,5ML FLX0,5ML
INJ.SOL 10MU/ML FLX1ML
INJ.SOL 25MU/2,5ML FLX2,5ML HΘ41
Νοσοκομειακή χρήση.

INVIRASE ROCHE ROCHE
SAQUINAVIR MESYLATE
CAPS 200MG/CAP FLX270 ΛΔ2
Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).

ISOTRETINOIN/IASIS CHEMIPHARMA
ISOTRETINOIN
GEL.EXT.US 0.05% TUBX30G
GEL.EXT.US 0.05% TUBX60G ΔΤ67

ISTOTOSAL ZHKIΔHΣ ZHKIΔHΣ
TENOXICAM
F.C.TAB 20MG/TAB BTX30 MA7

KANCIN GAP GAP
AMIKACIN SULFATE
INJAA 500MG/2ML VIAL BTX1VIALX2ML ΛΑ6

KARTAL ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

KARVEA BRISTOL-MYERS SQUIBB
SANOFI PHARMA BRISTOL-MYERS SQUIBB
IRBESARTAN
TAB 75MG/TAB BTX28
TAB 150MG/TAB BTX28
TAB 300MG/TAB BTX28 KΘ80

KERLOFIN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
OMEPRAZOLE
E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14 ΠΒ6

KERLONE SYNTHELABO LAVIPHARM
BETAXOLOL HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 20MG/TAB BTX14 KE80

KETOCONAZOLE/HEXAL HEXAL
KETOCONAZOLE
CR.EXT.USE 2% TUBX30G ΔΑ24

KRAUTIN PHARMANEL PHARMANEL
SELEGILINE HYDROCHLORIDE
TAB 5MG/TAB BTX50 NZ13

KYBERNIN-P CENTEON ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
ANTITHROMBIN III (HUMAN CONCENTRATE)
LY.PD.INJ 500 IU/VIAL BTX1VIAL+1VIALX10ML
LY.PD.INJ 1000IU/VIAL BTX1VIAL+1AMPX20MLSO KK13
Νοσοκομειακή χρήση.

KYMAZOL RAFARM RAFARM
SIMVASTATIN
F.C.TAB 10MG/TAB BTX10 KN1
F.C.TAB 20MG/TAB BTX10 KN1

LABOXANTRYL ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
MESALAZINE
SUPP 250MG/SUP BTX30
C.TAB 400MG/TAB BTX30 ΠΕ30

LACIPIL GLAXO GLAXO WELLCOME
LACIDIPINE
F.C.TAB 4MG/TAB BTX28 KΘ72

LACTATED RINGER'S SOLUTION ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
POTASSIUM CHLORIDE, SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE, SODIUM LACTATE SOLUTION 50%
INJ.SO.INF BOTTLEX250ML
INJ.SO.INF BAGX250ML
INJ.SO.INF BAGX100ML ΘΗ16

LADOSE ELI LILLY ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
FLUOXETINE HYDROCHLORIDE
ORAL.SOL 20MG/5ML FLX70ML
DISP.TAB 20MG/TAB BTX14 ΝΓ91

LAMICTAL WELLCOME GLAXO WELLCOME
LAMOTRIGINE
TAB 200MG/TAB BTX30 ΝΕ20

LANDOLAXIN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
LISINOPRIL DIHYDRATE
TAB 20MG/TAB BTX10 ΚΘ41

LANOMYCIN ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΦΑΡΜΑΤΕΝ
AMIKACIN SULFATE
INJ.SOL 500MG/2ML AMP BTX1AMPX2ML ΛΑ6

LAPRAZOL TAKEDA VIANEX
LANSOPRAZOLE
E.C.CAPS 15MG/CAP BTX14 ΠΒ6

L-ASPARAGINASE 10000 MEDAC MEDAC ΦΑΡΜΑΖΑΚ
ASPARAGINASE
LY.PD.INJ 10.000U/VIAL BTX5VIALS ΖΑ36
Νοσοκομειακή χρήση (σε ειδικά ογκολογικά και αιματολογικά κέντρα που έχουν πείρα στη χορήγηση αναλόγων φαρμάκων).

LATONINA ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
CALCITONIN, SALMON
INJ.SOL 100IU/MLPREF.SYR. BTX5PREF.SYRX1ML
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX1FLX2ML(14DOSES)
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX1FLX4ML(28DOSES) ΜΓ70

LEGIL BOEHRINGER ING. CROCUS
SELEGILINE HYDROCHLORIDE
TAB 5MG/TAB BTX50 ΝΖ13

LEMESIL ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 ΜΑ87

LEPONEX NOVARTIS NOVARTIS
CLOZAPINE
TAB 25MG/TAB BTX50
TAB 100MG/TAB BTX50 ΝΒ72
Νοσοκομειακή χρήση.

LIAMYCIN COUP COUP
CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE
CAPS 500MG/CAP BTX16 ΛΑ21

LINGOPEN VIOFAR VIOFAR
CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE
CAPS 500MG 12CAPS ΛΑ21

LINOBOL MEDICHROM MEDICHROM
DICLOFENAC SODIUM
E.C.TAB 50MG/TAB BTX20 ΜΑ5

LIPITOR PARKE DAVIS WARNER-LAMBERT
ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE
F.C.TAB 10MG/TAB BTX14
F.C.TAB 20MG/TAB BTX14
F.C.TAB 40MG/TAB BTX14 ΚΝ1

LIPOBAN BAYER BAYER
CERIVASTATIN SODIUM
F.C.TAB 100MCG/TAB BTX28
F.C.TAB 200MCG/TAB BTX28
F.C.TAB 300MCG/TAB BTX28 ΚΝ1

LOBELO RAFARM RAFARM
PIRACETAM
ORAL.SOL 200MG/ML FLX150ML
C.TAB 1200MG BTX30 ΝΤ40

LONARID-N BOEHRINGER ING. BOEHRINGER ING.
PARACETAMOL, CAFFEINE, CODEINE PHOSPHATE
TAB (400+50+10)mg/tab BTX20 ΝΗ15
Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.

LORA ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
LORATADINE
TAB 10mg/TAB BTX21 ΗΔ19

LORATAB ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
LORATADINE
TAB 10MG BTX21 ΗΔ19

LOVATEX GAP GAP
LOVASTATIN
TAB 20MG/TAB BTX10 ΚΝ1

LOWLIPID BIOMEDICA CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
LOVASTATIN
TAB 20MG/TAB BTX10 ΚΝ1

LOXITAN VIANEX VIANEX
MELOXICAM
TAB 7.5MG/TAB BTX20
TAB 15MG/TAB BTX20
SUPP 15MG/SUP BTX6 ΜΑ7

LYCALIN MEDIFAR FARMEDIA
CISAPRIDE MONOHYDRATE
TAB 10MG/TAB BTX50 ΠΙ6

MABTHERA ROCHE ROCHE
RITUXIMAB
IN.C.S.I. 100MG/10ML BTX2VIALSX10ML
IN.C.S.I. 500MG/50ML BTX1VIALX50ML ΖΑ8
Αυστηρά νοσοκομειακή χρήση (υπό την επίβλεψη ειδικού αιματολόγου ή ογκολόγου).

MAKOVAN BOHERINGER ING. CROCUS
CEFACLOR MONOHYDRATE
SUSP 250MG/5ML FLX60ML
CAPS 500MG/CAPS BTX12 ΛΑ21

MALEDROL ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
LEVOCARNITINE
OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML ΚΤ7

MANNITOL ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
MANNITOL
INJ.SO.INF 20% BAGX500ML
INJ.SO.INF 20% BAGX1000ML
INJ.SO.INF 20% BOTTLEX250ML ΘΗ10

MAXUDIN MENARINI MENARINI
PRAVASTATIN SODIUM
TAB 20MG/TAB BTX14
TAB 40MG/TAB BTX14 ΚΝ1

MEDACTER ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
MICONAZOLE NITRATE
VAG.CR. 2% TUBX78G+APPLIC ΓΑ32

MEDIPHYLLINE CHRONO ACQUEZE MEDICUS
THEOPHYLLINE
CON.R.CAPS 200MG/CAP BTX30
CAPS 300MG/CAPS BTX20 ΑΑ3

MEGALOTECT BIOTEST ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
IMMUNOGLOBULIN HUMAN ANTI-CYTOMEGALO-VIRUS, PLASMAPROTEIN,HUMAN (FAC.IX 500 IU)
LY.P.IV.IN 50U/ML BTX1γυάλινηφιάλη ΗΑ43
Νοσοκομειακή χρήση.

MEGAPLATIN GENEPHARM GENEPHARM
CARBOPLATIN
INJ.SO.INF 150MG/15ML VIAL BTX1VIALX15ML ΖΑ8

MELIMONT MENTINOBA MENTINOBA
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 ΜΑ87

MERLIT ΒΙΟΣΤΑΜ ΒΙΟΣΤΑΜ
LEVOCARNITINE
OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML ΚΤ7

MESAGIN KLEVA KLEVA
MESALAZINE
E.C.TAB 400MG/TAB BTX30 ΠΕ30

MESULID HELSINN HEALTHCARE BOEHRINGER ING.
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX30 MA87

MESUPON ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

METRONIDAZOLE/ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
METRONIDAZOLE
INJ.SO.INF 500MG/100ML BTX1VIALX100ML ΛΓ3

MEVAMYST ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
LEVOCARNITINE
OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML KT7

MEVASTIN GENEPHARM GENEPHARM
LOVASTATIN
TAB 20MG/TAB BTX1BLISTX10
TAB 40MG/TAB BTX1BLISTX10 KN1

MEVINOL ΒΙΑΝΕΞ ΒΙΑΝΕΞ
LOVASTATIN
TAB 20MG/TAB BTX10
TAB 40MG/TAB BTX10 KN1

MIACALCIC NOVARTIS NOVARTIS
CALCITONIN, SALMON
M.D.NAS.SP 200IU/DOSE FLX2ML+Δοσιμ.μηχ/μο ΜΓ70

MIADENIL ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
CALCITONIN, SALMON
INJ.SOL 100 IU/ML BTX5AMPX1ML ΜΓ70

MICALPHA ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
AMIKACIN SULFATE
INJ.SOL 500MG/2MLVIAL BTX1VIALX2ML ΛΑ6

MICARDIS BOHERINGER ING. BOEHRINGER ING.
TELMISARTAN
TAB 40MG/TAB BTX28
TAB 80MG/TAB BTX28 KΘ8

MINOA ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
LEVOCARNITINE
OR.SOL.SD 1G/SINGLE DOSE BTX10VIALX10ML KT7

MIOCACIN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
MIDECAMYCIN ACETATE (MIOCAMYCIN)
GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX120ML
F.C.TAB 600MG/TAB BTX12 ΛΑ44

MIOCAMEN MENARINI MENARINI
MIDECAMYCIN ACETATE (MIOCAMYCIN)
GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX120ML
F.C.TAB 600MG/TAB BTX12 ΛΑ44

MIOREL KLEVA KLEVA
BACLOFEN
TAB TAB 10MG/TAB BTX50 MZ18

MIZOLLEN SYNTHELABO SYNTHELABO LAVIPHARM
MIZOLASTINE
S.R.F.C.TAB 10MG/TAB BTX15 ΗΔ19
S.R.F.C.TAB 10MG/TAB BTX30 ΗΔ20

MODIODAL LABORATOIRES L.LAFON LABORATOIRES L.LAFON
MODAFINIL
TAB 100MG/TAB BTX30 ΝΔ2
Νοσοκομειακή χρήση.
Με συνταγή του Ν. 1729/87.

MOTENS GLAXO BOEHRINGER ING.
LACIDIPINE
F.C.TAB 4MG/TAB BTX28 KΘ72

MOVATEC BOHERINGER ING. BOEHRINGER ING.
MELOXICAM
TAB 7.5MG/TAB BTX20
TAB 15MG/TAB BTX20
SUPP 15MG/SUP BTX6 MA7

MOVITHIOL FARMANIC FARMANIC
BETAMETHASONE VALERATE
CR.EXT.USE 0,1% TUBX25G
LOT 0,1% FLX50ML ΔΓ13

MUCOLIN ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ
AMBROXOL HYDROCHLORIDE
SYR 15MG/5ML FLX125ML
SYR 30MG/5ML FLX125ML AZ1

MUCOREM REMEK REMEK
CARBOCISTEINE
SYR 100MG/5ML FLX125ML
SYR 250MG/5ML FLX125ML AZ1

MULTIFORMIL LAB. PRODOTTI FARMEDIA
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20
TAB 100MG/TAB BTX30 MA87

MUPHORAN SERVIER SERVIER
FOTEMUSTINE
DR.PD.INJ 208MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX4MLSOL ZA1

MYCOFEBRIN COUP COUP
KETOCONAZOLE
TAB 200MG/TAB BTX1FLX30 ΛΒ2

MYOVEC ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
MEXILETINE HYDROCHLORIDE
CAPS 200MG/TAB BTX30 KB33

MYXINA NORMA NORMA
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

NABUMETONE/HEXAL HEXAL
NABUMETONE
F.C.TAB 500MG/TAB BTX20 MA85

NADITONE KLEVA KLEVA
NABUMETONE
F.C.TAB 500MG/TAB BTX20 MA85

NARAMIG GLAXO GLAXO WELLCOME
NARATRIPTAN HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 2.5MG/TAB BTX4 NH50
Με τον περιορισμό στην ένδειξη «σε οξεία φάση της κρίσης που συνεπάγεται ανικανότητα για εργασία, εφόσον δεν έχουν αποτέλεσμα τα αναλγητικά και τα παράγωγα της εργοταμίνης».

NAROPEINE ASTRA ASTRA
ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
INJ.SO.INF 0.2%(2MG/1ML) BTX5BAGSX100ML
INJ.SOL 0.2%(2MG/1ML) BTX5AMPX20ML
INJ.SOL 0.2%(2MG/1ML) BTX5AMPX10ML
INJ.SOL 0.75% (7,5MG/1ML) BTX5AMPX10ML
INJ.SOL 0.75% (7,5MG/1ML) BTX5AMPX20ML
INJ.SOL 1%(10mg/1ml) BTX5AMPX10ML
INJ.SOL 1%(10mg/1ml) BTX5AMPX20ML NI22
Νοσοκομειακή χρήση.

NASACORT RHONE POULENC RORER RHONE POULENC RORER
TRIAMCINOLONE ACETONIDE
NAS.SPR.SUS 55MC/DOSE FLX16,5G(120DOSES) PB22

NASONEX SCHERING PLOUGH SCHERING PLOUGH
MOMETASONE FUROATE MONOHYDRATE MICRONISED (MOMETASONE FUROATE)
NAS.SPR.SUS 0,05% BTX1FLX18G+δοσομετρική αντλία PB22

NEOCALCIT ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
CALCIUM PHOSPHATE TRIBASIC
PD.SOL.SD 1.2G/SACHET BTX30SACHETS ΘΗ52

NEORECORMON ROCHE ROCHE
EPOETIN BETA
INJ.SOL. 1000IU/0.3ML BTX6PFSYRX0.3ML
INJ.SOL. 2000IU/0.3ML BTX6PFSYRX0.3ML
INJ.SOL. 3000IU/0.3ML BTX6PFSYRX0.3ML
INJ.SOL. 5000IU/0.3ML BTX6PFSYRX0.3ML
INJ.SOL. 10000IU/0.6ML BTX6PFSYRX0.6ML
INJ.SOL. 20000IU/0.6ML BTX6PFSYRX0.6ML ΘΑ35
Νοσοκομειακή χρήση (σε κέντρα αιμοκάθαρσης, ογκολογικά, αιματολογικά, νεογνολογικά και σύμφωνα με την υπ αριθμ. Α7/οικ. 809/ΦΕΚ1227/16-6-99 εγκύκλιο Υπ.Υγείας και Πρόνοιας).

NIBERAN MEDHEL MEDHEL
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

NIMELIDE GENEPHARM GENEPHARM
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX30 MA87

NIMESULIDE/BIOMEDICA CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX50 MA87

NORCALCIN BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
CALCITONIN, SALMON
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX2ML(16ΔΟΣΕΙΣ) +ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ
M.D.NAS.SP 100 IU/DOSE FLX4ML(28ΔΟΣΕΙΣ) +ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΓ70

NORESKIN GENEPHARM GENEPHARM
AZELAIC ACID
CR.EXT.USE 20% TUBX30G ΔΤ67

NORFLEX 3M MINNESOTA CANA
ORPHENADRINE CITRATE
TAB 100MG/TAB BTX20 MZ14

NORMOLOSE ADELCO ADELCO
CAPTOPRIL
TAB 25MG/TAB BTX20
TAB 50MG/TAB BTX20 ΚΘ41

NORVIR ABBOTT ABBOTT
RITONAVIR
ORAL.SOL 80MG/ML FLX5X90ML ΛΔ2
Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).

NOVAMIR MENTINOBA MENTINOBA
BUTAMIRATE CITRATE
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML AH2

NOXOBRAN BIOFAR BIOMEDICA CHEMICA
GEMFIBROZIL
TAB 600MG/TAB BTX30 KN50

OAXEN RAFARM RAFARM
BUTAMIRATE CITRATE
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML AH2

OBECIROL MEDIFAR FARMEDIA
BUDESONIDE
CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G ΔΓ13

OFERIN UNI-PHARMA UNI-PHARMA
CISAPRIDE MONOHYD RATE
ORAL.SUSP 5MG/5ML 1BOTTLEX200ML
TAB 10MG/TAB BTX50 ΠΙ6

OLFOSONIDE IASIS CHEMIPHARMA
BUDESONIDE
CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G
CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G
CR.EXT.USE 0.025% TUBX100G ΔΓ13

OMNIC YAMANOUCHI ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE
CON.R.CAPS 0.4MG/CAP BTX20 ΓΒ63

OPILET RAFARM RAFARM
AZELAIC ACID
CR.EXT.USE 20% TUBX30G ΔΤ67

ORIENS GALENICA GALENICA
MIZOLASTINE
S.R.F.C.TAB 10MG/TAB BTX15
S.R.F.C.TAB 10MG/TAB BTX30 ΗΔ19

OSKANA VELKA VELKA
LEVOCARNITINE
OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10VIALSX10ML KT7

OSTEDRON KLEVA KLEVA
ETIDRONATE DISODIUM
CAPS 200MG/CAP BTX30
CAPS 400MG/CAP BTX30 ΜΓ71

OSTEUS IASIS MEDICHROM
TRICALCIUM PHOSPHATE
PD.OR.SD 3,3(1,2)G/SACHET BTX30SACHETS ΘΗ52

OSTIFIX MEDIFAR FARMEDIA
CALCITONIN, SALMON
NASPR.SOL 100 IU/DOSE BOTTLEX2ML(14DOSES) ΜΓ70

OSTOGENE GENEPHARM GENEPHARM
ETIDRONATE DISODIUM
CAPS 200MG/CAP BTX30
CAPS 400MG/CAP BTX30 ΜΓ71

OTRIVIN (MENTHOL) NOVARTIS NOVARTIS
XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE
NAS.SPR 0.1% FLX10ML+Ψεκαστ. PB20

OXEZ ASTRA ASTRA
FORMOTEROL FUMARATE DIHYDRATE
PD.INH.MD 9(12)MCG/DOSE TURBUHALERx60 DOSESAA11

OXYNIUM UNI-PHARMA UNI-PHARMA
PIRACETAM
ORAL.SOL 1000MG/5ML FLX150ML
F.C.TAB 1200MG/TAB BTX30 NT40

OXYTEL COUP COUP
TENOXICAM
F.C.TAB 20MG/TAB BTX30 MA7

PALISTOP GAP GAP
FLUTAMIDE
TAB 250MG/TAB BTX21 ZA50

PANDIGAL ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
BUTAMIRATE CITRATE
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML AH2

PARIET EISAI CO. JANSSEN-CILAG
RABEPRAZOLE SODIUM
E.C.TAB 20MG/TAB BTX14 ΠΒ6

PENOPRIL ELPEN ELPEN
ENALAPRIL MALEATE, HYDROCHLOROTHIAZIDE
TAB (20+12,5)MG/TAB BTX10 ΚΘ4

PENPURIN ELPEN ELPEN
BUFLOMEDIL HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 300MG/TAB BTX20
S.R.F.C.TAB 600MG/TAB BTX15 KI8

PEPTAN MERCK VIANEX
FAMOTIDINE
TAB.R.S. 20MG/TAB BTX20
TAB.R.S. 40MG/TAB BTX10 ΠΒ4

PERIFUSIN-N KABI PHARMACIA PHARMACIA & UPJOHN
ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE HYDROCHLORIDE, L-METHIONINE, PHENYLALANINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-VALINE, ARGININE, HISTIDINE HYDROCHLORIDE, L-HISTIDINE, ACETYL-CYSTEINE, GLYCINE, ALANINE, GLUTAMIC ACID,PROLINE, L-SERINE, N-ACETYL-L-TYROSINE, POTASSIUM CHLORIDE, SODI-

UM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, HEXAHYDRATE, CALCIUM CLORIDE DIHYDRATE,ZINC CHLORIDE, DEXTROSE (GLUCOSE) MONOHYDRATE, GLYCEROL-1(2)-DIHYDROGEN, PHOSPHATE MIXTURE OF SODIUM SALTS (30/70%) PENTAHYDRATE.
INJ.SO.INF& BOTTLEX500ML
INJ.SO.INF& BOTTLEX1000ML ΘΘ12
Νοσοκομειακή χρήση.

PERTAXOL KLEVA KLEVA
BETAXOLOL HYDROCHLORIDE
EY.DRO.SOL 0.5% FLX5ML ΦΔ25
F.C.TAB 20MG/TAB BTX28 KE80

PHENYRAMON ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
DIHYDROERGOTOXINE MESILATE
TAB 1,5MG/TAB BTX30 KI7

PINTAL SPECIFAR SPECIFAR
BUTAMIRATE CITRATE
SYR 7.5MG/5ML BOTTLEX200ML AH2

PIP ACID FARMANIC FARMANIC ABEE
OMEPRAZOLE
E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14 ΠΒ6

PIRACEM SPECIFAR SPECIFAR
PIRACETAM
F.C.TAB 1200MG/TAB BTX30 NT40

PLATOSIN PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
CIS-PLATINUM
INJ.SO.INF 10MG/20ML BTX10VIALSX20ML ZA8

PNU IMUNE AMERICAN CYANAMID WYETH
PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN
INJ.SOL 25MCX23/0,5MLSYR. BTX1PF.SYR.X0,5ML HA10
Με ένδειξη «εμβολιασμός κατά των πνευμονιοκοκκικών λοιμώξεων που οφείλονται στους τύπους των πνευμονιοκόκκων που περιέχονται στο εμβόλιο, όπως έχει εγκριθεί στο φύλλο οδηγιών».

POLMONIN FARMANIC FARMANIC
TOLFENAMIC ACID
CAPS 200MG/CAPS BTX30 MA6

PONSOLIT BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
TENOXICAM
CAPS 20MG/CAP BTX30 MA7

POSTAFENE UCB UCB
MECLOZINE HYDROCHLORIDE
TAB 25MG/TAB BTX20 NΘ10

POTASSIUM CHLORIDE + DEXTROSE ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
POTASSIUM CHLORIDE, DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE
INJ.SO.INF 0.2%+5% BOTTLEX250ML
/NJ.SO.INF 0.2%+5% BOTTLEX500ML ΘΗ11

PRADIF BOEHRINGER ING. BOEHRINGER ING.
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE
CON.R.CAPS 0.4MG/CAP BTX20 ΓΒ63

PRAVACHOL BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB
PRAVASTATIN SODIUM
TAB 20MG/TAB BTX14
TAB 40MG/TAB BTX14 KN1

PREMARIN AMERICAN HOME PRODUCTS WYETH
ESTROGENS CONJUGATED
S.C.TAB 0.625MG/TAB BTX28
S.C.TAB 1.25MG/TAB BTX28 EΓ10

PRESSURIL ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
LISINOPRIL DIHYDRATE
TAB 40MG/TAB BTX20 KΘ41

PRIORIX SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
MEASLES, MUMPPS, RUBELLA VIRUS VACCINE
PS.INJ.SOL BTX1VIALX0.5ML+1PF. HA18

PRITOR GLAXO GLAXO WELLCOME
TELMISARTAN
TAB 40MG/TAB BTX28
TAB 80MG/TAB BTX28 KΘ8

PROGRAF FUJISAWA VIANEX
TACROLIMUS
CAPS 1MG/CAP BTX30
CAPS 5MG/CAP BTX30
C/S.SOL.IN 5MG/1ML BTX10AMPX1ML HΘ11

PROPOFOL/ABBOTT ABBOTT ABBOTT
PROPOFOL
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX1VIALX50ML
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX5VIALSX20ML
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX1VIALX100ML
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX5AMPSX20ML NI37
Νοσοκομειακή χρήση.

PROTAL COMPLEX MEDIFAR FARMEDIA
ENALAPRIL MALEATE , HYDROCHLOROTHIAZIDE
TAB (20+12,5)MG/TAB BTX10 KΘ4

PULMICORT ASTRA ASTRA
BUDESONIDE
INH.NE.SU 0,25MG/ML BTX4Φακ.X5πλαστ. AA5

PUNTOL VELKA VELKA
AMBROXOL HYDROCHLORIDE
SYR 30MG/5ML FLX125ML AZ1

PURGOLAC PHARMANEL PHARMANEL
LACTULOSE
SYR 3.335G/5ML BTX20SACH X 15ML ΠΔ4

PYLOBACTELL-13C-OYPIA BREATH TEST
13C-UREA
1SACHETX1TAB+6TUB XA84
Μόνο μετά από συνταγή γαστρεντερολόγου για την παρακάτω ένδειξη: "In vivo διάγνωση της γαστροδωδεκαδακτυλικής λοίμωξης από helicobacter pylori.
Η δοκιμασία πρέπει να διενεργείται υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσώπου".

RADACEF BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB
CEFORANIDE
DR.PD.INJ 1G/VIAL BTX1VIAL+1AMPX3MLSOL ΛA21

RAFACALCIN RAFARM RAFARM
CALCITONIN, SALMON
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX1FLX2ML(14DOSES) MΓ70

RALINET COUP COUP
LORATADINE
TAB 10MG/TAB BTX21(ΦΙΑΛΙΔΙΟ) HΔ19

RANICLON BIOCHEMIE NOVARTIS
RANITIDINE
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
F.C.TAB 300MG/TAB BTX10 ΠΒ4

RANITIDINE/BIOSTAM ΒΙΟΣΤΑΜ ΒΙΟΣΤΑΜ
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20 ΠΒ4

RANIZAC PHARMANEL PHARMANEL
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20 ΠΒ4

RAPILYSIN ROCHE ROCHE
RETEPLASE
LY.PD.INJ 1,16G/VIAL(10U) 2VIALSX1,16G+2PF.SYR KK7
Νοσοκομειακή χρήση (Μ.Ε.Θ. εμφραγμάτων)

REBETOL SCHERING PLOUGH SCHERING PLOUGH
RIBAVIRIN
CAPS 200MG/CAP BTX168 ΛΔ4
Με ένδειξη «θεραπεία ηπατίτιδας C σε συνδυασμό με ιντερφερόνη».

REBIF ARES SERONO SERONO
INTERFERON BETA 1A
INJ.SOL. 6MIU/0.5ML BTX12PF.SYR.X0.5ML
INJ.SOL. 6MIU/0.5ML BTX3PF.SYR.X0.5ML HΘ41

RECOMBIVAX PASTEUR MERIEUX ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBS AG), RECOMBINANT
INJ.SUS 5MCG/0.5ML BTX1PF.SYR.X0,5ML
INJ.SUS 40MCG/1ML BTX1VIALX1ML HA13

REDAC ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
TENOXICAM
F.C.TAB 20MG/TAB BTX10 MA7

REFACTO GENETICS INSTITUTE OF EUROPE. WYETH
MOROCTOCOG ALFA (COAGULATION FACTOR VIII)
PD.INJ.SOL 250IU/VIAL BTX1VIAL+1VIALX4MLSOLV
PD.INJ.SOL 500IU/VIAL BTX1VIAL+1VIALX4MLSOLV
PD.INJ.SOL 1000IU/VIAL BTX1VIAL+1VIALX4MLSOLV KM82
Νοσοκομειακή χρήση (κέντρα αιμορροφιλικών).

RENOLIP REMEDINA REMEDINA
GEMFIBROZIL
F.C.TAB 600MG/TAB BTX30 KN5

REQUIP SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
ROPINIROLE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 0.25MG/TAB BTX126
F.C.TAB 0.25MG/TAB BTX21
F.C.TAB 1MG/TAB BTX84
F.C.TAB 2MG/TAB BTX84 NZ12

RESATA RAFARM RAFARM
BUDESONIDE
CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G ΔΓ13
M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES) PB22

RESCUVOLIN PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
CALCIUM FOLINATE
INJ.SOL 100MG/20MLVIAL BTX10VIALSX20ML ZE1

RESOSTYL MENTINOBA MENTINOBA
SELEGILINE HYDROCHLORIDE
TAB 5MG/TAB BTX50 NZ13

RESPOCORT RIKER LAB. LAVIPHARM
BECLOMETHASONE DIPROPRIONATE
AER.MD.INH 50MCG/DOSE 10ML(200DOSES)
AER.MD.INH 100MCG/DOSE 10ML(200DOSES)
AER.MD.INH 250MCG/DOSE 10ML(200DOSES) AA50

RETROVIR WELLCOME GLAXO WELLCOME
ZIDOVUDINE
CAPS 100MG/CAP BTX100
CAPS 250MG/CAP BTX40
ORAL.SOL 50MG/5ML FLX200ML
INJ.SO.INF 200MG/20ML VIAL BTX5VIALSX20ML/VIAL ΛΔ2
Με περιορισμό στην ένδειξη «μόνο για ασθενείς με HIV λοίμωξη».

RHINOSIDE BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
BUDESONIDE
M.D.NAS.SP 50MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES) PB22

RILUTEK RHONE POULENC RORER RHONE POULENC RORER
RILUZOLE
F.C.TAB 50MG/TAB BTX56 NX5
Με αποκλειστική ένδειξη : πλαγία μυατροφική σκλήρυνση.

RINGER'S SOLUTION ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
SODIUM CHLORIDE, POTASSIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE
INJ.SO.INF (0.86+0.03+0.033)% BAGX250ML
INJ.SO.INF (0.86+0.03+0.033)% BAGX500ML
INJ.SO.INF (0.86+0.03+0.033)% BAGX1000ML ΘH16

ROCTYLAN MEDIFAR FARMEDIA
BUTAMIRATE CITRATE
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML AH2

ROFERON-A HOFFMANN-L.A ROCHE ROCHE
INTERFERON ALFA 2A, RECOMBINANT
INJ.SOL 18MIU/3ML VIAL BTX1VIALX3ML HΘ41

ROLAK ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
HYDROCORTISONE HYDROGEN SUCCINATE
LY.PD.INJ 100MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX2MLSOL
LY.PD.INJ 250MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX2MLSOL EA3

ROLAKET ELPEN ELPEN AE
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

ROMIVER RAFARM RAFARM
TERBINAFINE HYDROCHLORIDE
CR.EXT.USE 1% TUBX15G ΔA26

ROXICILLINE-MEDICHROM MEDICHROM
ROXITHROMYCIN
F.C.TAB 150MG/TAB BTX10 ΛA44

ROXYSPES SPECIFAR SPECIFAR
ROXITHROMYCIN
F.C.TAB 150MG/TAB BTX10 ΛA44

RUVAMED COUP COUP
PIROXICAM
CAPS 20MG/CAP BTX1FLX40 MA7

SAFAROL-MEDICHROM MEDICHROM
BUTAMIRATE CITRATE
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML AH2

SAIZEN ARES TRADING SERONO
SOMATROPIN
INJ.LP 24IU(8MG)/VIAL EASYJECT BTX1VIAL+1φυσίγγιο EΔ16

SAIZEN ARES TRADING SERONO
SOMATROPIN HUMAN, RECOMBINANT
LY.PD.INJ 10 IU/VIAL BTX1VIAL(MULTI-DOSE) EΔ16

SALMOFAR Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ ΕΠΕ
CALCITONIN, SALMON
INJ.SOL 100IU/1ML AMP BTX5AMPSX1ML MΓ70

SALMON OIL GAP GAP
FISH OIL (OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS)
S.G.CAPS 500(85+50+15)MG/CAP BTX50 KN9

SALMOTEN NEW RESEARCH Α.ΔΗ. ΦΑΡΜ
CALCITONIN, SALMON
MD.NAS.SPR 100IU/DOSE FLX2ML(14DOSES)
INJ.SOL. 100IU/ML BTX5AMPX1ML MΓ70

SANDOSTATIN LAR NOVARTIS NOVARTIS
OCTREOTIDE ACETATE
PS.INJ.SOL 10MG/VIAL BTX1VIAL+2AMPSSOLV+SET IM
PS.INJ.SOL 20MG/VIAL BTX1VIAL+2AMPSSOLV+SET IM
PS.INJ.SOL 30MG/VIAL BTX1VIAL+2AMPSSOLV+SET IM EΔ17

SAPRIMIX ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ
CISAPRIDE MONOHYDRATE
TAB 10MG/TAB BTX50 ΠI6

SCAFLAM HELSINN HEALTHCARE ΝΕΙΑΔΑΣ
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 MA87

SCALPIN SPECIFAR SPECIFAR
KETOCONAZOLE
MED.SHAMP 2% BOTTLEX120ML ΔA24

SEDANIUM - R COUP COUP
FAMOTIDINE
TAB 20MG/TAB BTX50
C.TAB 40MG/TAB BTX20 ΠB4

SEIDE RAFARM RAFARM
ROXITHROMYCIN
F.C.TAB 150MG/TAB BTX10 ΛA44

SERETIDE DISKUS GLAXO ALLEN
SALMETEROL XINAFOATE, FLUTICASONE PROPIONATE
INH.PD.DOS (50+100)MC/DOSE BTX1DISKX60DOSES
INH.PD.DOS (50+250)MC/DOSE BTX3DISKUSX60DOSES AA18

SEREVENT GLAXO GLAXO WELLCOME
SALMETEROL XINAFOATE
AER.MD.INH 25MCG/DOSE ΣΥΣΚΕΥΗΧ120DOSES AA11

SEROPRAM LUNDBECK LUNDBECK
CITALOPRAM HYDROBROMIDE
F.C.TAB 20MG/TAB BTX28 ΝΓ91

SEROXAT BEECHAM GROUP SMITH KLINE-BEECHAM
PAROXETINE HYDROCHLORIDE
OR.SUSP 10MG/5ML FLX150ML ΝΓ91

SIMULECT NOVARTIS NOVARTIS
BASILIXIMAB
PS.SOL.INF 20MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPSOLV ΗΘ11
Νοσοκομειακή χρήση (σε ειδικά κέντρα μεταμοσχεύσεων).

SINGULAIR MERCK VIANEX
MONTELUCAST SODIUM
CHW.TAB 5MG/TAB BTX10
F.C.TAB 10MG/TAB BTX10 AA7

SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE, SODIUM CHLORIDE
INJ.SO.INF 0.9%+5% BAGX1000ML
INJ.SO.INF 0.9%+5% BAGX250ML
INJ.SO.INF 0.9%+5% BAGX500ML
INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX500ML
INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX100ML
INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX1000ML
INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX250ML
INJ.SO.INF 0,45%+2,5% BOTTLEX1000ML ΘΗ11

SODIUM CHLORIDE ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
SODIUM CHLORIDE
INJ.SO.INF 0,9% BAGX50ML ΘΗ19
INJ.SO.INF 0,9% BOTTLEX100ML ΘΗ19
INJ.SO.INF 0.9% BOTTLEX2000ML ΘΗ19
INJ.SO.INF 0.9% BOTTLEX3000ML ΘΗ19
C/S.SOL.IN 15% AMPX10ML ΘΗ22

SOLOSA HOECHST HOECHST MARION ROUSSEL
GLIMEPIRIDE
TAB 1MG/TAB BTX30
TAB 2MG/TAB BTX30
TAB 3MG/TAB BTX30
TAB 4MG/TAB BTX30 EZ21

SOLUDAMIN KLEVA KLEVA
LEVOCARNITINE
OR.SOL.SD 1G/DOSE BTX10(FLX10 ML) KT7

SOLULIP FARMANIC FARMANIC
GEMFIBROZIL
F.C.TAB 600MG/TAB BTX30 KN5

SOLURIC UNI-PHARMA UNI-PHARMA
ALLOPURINOL
CON.R.TAB 300MG/TAB BTX30 ΜΓ15

SOLVETAN GLAXO GLAXO WELLCOME
CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE
DR.PD.INJ 1G/VIAL BTX1MONOVIAL
DR.PD.INJ 2G/VIAL BTX1MONOVIAL ΛΑ23
Νοσοκομειακή χρήση.

SOMATULINE S.C.R.A.S. IPSEN
LANREOTIDE
DR.INJ.S.R 40MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX2MLSOL ΕΔ17

SONALENT MENTINOBA MENTINOBA
AZELAIC ACID
CR.EXT.USE 20% TUBX30G ΔΤ67

SONATA WYETH WYETH
ZALEPLON
CAPS 10MG/CAP BTX14 NA28
Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.

SONIDAL SPECIFAR SPECIFAR
BUDESONIDE
CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G ΔΓ13

SPECILID SPECIFAR SPECIFAR
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX30
TAB 100MG/TAB BTX50 MA87

SPORANOX JANSSEN JANSSEN-CILAG
ITRACONAZOLE
OR.SOL. 10MG/ML FLX150ML ΛΒ4

STEFOLANT MENTINOBA MENTINOBA
AMBROXOL HYDROCHLORIDE
SYR 30MG/5ML FLX125ML AZ1

STESOLID A/S DUMEX REMEK
DIAZEPAM
ENEMA 5MG/SINGLE DOSE BTX5ΠΕΡ.ΜΙΑΣ ΧΡ.2.5M
ENEMA 10MG/SINGLE DOSE BTX5ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ2.5ML NA10
Με συνταγή του Ν. 1729/87.

STIBENYL PHARMANEL PHARMANEL
RAMIPRIL
TAB 2,5MG/TAB BTX20
TAB 5MG/TAB BTX20 ΚΘ4

STIEFOTREX STIEFEL STIEFEL
ISOTRETINOIN
GEL.EXT.US 0.05% TUBX30G ΔΤ67

SULODIL VIOFAR VIOFAR
BUFLOMEDIL HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 300MG/TAB BTX20
CO.R.F.C.TAB 600MG/TAB BTX15 KI8

SUPREFACT HOECHST HOECHST MARION ROUSSEL
BUSERELIN ACETATE
IMPLANT 6,3MG/PF.SYR BTX1PF.SYR ZA47

SVIROXIT RAFARM RAFARM
ETIDRONATE DISODIUM
CAPS 200MG/CAP BTX30
CAPS 400MG/CAP BTX30 ΜΓ71

TAVANIC HOECHST MARION ROUSSEL
HOECHST MARION ROUSSEL
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE
F.C.TAB 250MG/TAB BTX5
F.C.TAB 500MG/TAB BTX5 ΛΓ4
Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.
Χορηγούνται μετά από αντιβιόγραμμα.
INJ.SO.INF 500MG/100ML BTX1ΦΙΑΛΗΧ100ML ΛΓ4
Νοσοκομειακή χρήση.

TAXOL BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB
PACLITAXEL
INJ.CO.INF 100MG/17ML BTX1MULTIDOSES VIAL ZA38

TEMODAL SHERING PLOUGH SP EUROPE
TEMOZOLOMIDE
CAPS 5MG/CAP BTX20
CAPS 5MG/CAP BTX5
CAPS 20MG/CAP BTX20
CAPS 20MG/CAP BTX5
CAPS 100MG/CAP BTX5
CAPS 250MG/CAP BTX5 ZA1
Μόνο για περιπτώσεις πολυμόρφου γλοιοβλαστώματος που έχουν υποτροπιάσει ή επιδεινωθεί μετά από κλασική θεραπεία.

TENDOLON ELPEN ELPEN
CALCITONIN, SALMON
INJ.SOL 100IU/1MLAMP BTX5AMPSX1ML
NASPR.SOL 100IU/DOSE FLX2ML(14DOSES) ΜΓ70

TETRACAINE HCL PHARMANEL PHARMANEL PHARMANEL
TETRACAINE HCL
EY.DR.SOL 0,5% BTX5 MONOD.PIPETTENX0,3ML
EY.DR.SOL 0,5% BTX100 MONOD.PIPETTENX0,3ML ΦΤ2

THILO-MICINE DR.THILO ΑΛΚΟΝ
TOBRAMYCIN
EY.DRO.SOL 0.3% FLX5ML
EYE.OINT 0.3% TUBX3,5G ΦΑ10

THILOTIM DR.THILO ΑΛΚΟΝ
TIMOLOL MALEATE
EY.DRO.SOL 0,5% W/V FLX5ML
EY.DRO.SOL 0,25% W/V FLX5ML ΦΔ25

TIADEN GAP GAP
AMILORIDE HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE
TAB (50+5)MG/TAB BTX30 ΚΗ11

TIERLITE BROS BROS
FLUCONAZOLE
CAPS 50MG/CAPS BTX7 ΛΒ4

TIVIRLON COUP COUP
LISINOPRIL DIHYDRATE
TAB 20MG/TAB BTX14 ΚΘ41

TOLFAMIC ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
TOLFENAMIC ACID
CAPS 200MG/CAP BTX30 ΜΑ6

TOPAMAC CILAG JANSSEN-CILAG
TOPIRAMATE
F.C.TAB 25MG/TAB BTX60
F.C.TAB 50MG/TAB BTX60
F.C.TAB 100MG/TAB BTX60
F.C.TAB 200MG/TAB BTX60 ΝΕ20
Με ένδειξη «για την συμπληρωματική θεραπεία της εστιακής επιληψίας με ή χωρίς δευτερογενώς γενικευόμενες επιληπτικές κρίσεις».

TOPISTIN ELPEN ELPEN
CIPROFLOXACIN LACTATE
INJ.SO.INF 100MG/50MLVIAL BTX1VIALX50ML ΛΓ4
Νοσοκομειακή χρήση.

TOPISTIN ELPEN ELPEN
CIPROFLOXACIN
F.C.TAB 500MG/TAB BTX10 ΛΓ4
Με συνταγή φυλασσόμενη 2 χρόνια.
Χορηγείται μετά από αντιβιόγραμμα.

TOSICALCIN ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΝΕΛ
CALCITONIN, SALMON
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX4ML(28DOSES) ΜΓ70

TRAFURIL ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
BUSPIRONE HYDROCHLORIDE
TAB 10MG/TAB BTX20 ΝΑ19

TUNELZIN RAFARM RAFARM
PARACETAMOL
TAB 500MG/TAB BTX20 ΝΗ23

TUPAST KLEVA KLEVA
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 300MG/TAB BTX10 ΠΒ4

TWINRIX SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
HEPATITIS A VIRUS ANTIGEN (HM 175 STRAIN), HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBS AG), RECOMBINANT
INJ.SUS E.U+10μg/0,5ML(1ΔΟΣΗ BTX1 P.F. SYR X0,5ML HA18

UDESOSPRAY ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
BUDESONIDE
M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE BTX1FLX10ML(200DOSES) PB22

ULTIVA GLAXO GLAXO WELLCOME
REMIFENTANIL HYDROCHLORIDE
LY.PD.INJ 1MG/VIAL BTX5VIALS
LY.PD.INJ 2MG/VIAL BTX5VIALS
LY.PD.INJ 5MG/VIAL BTX5VIALS NI35
Νοσοκομειακή χρήση.
Με ειδική συνταγή ναρκωτικών.

ULTRAVIST SCHERING SCHEPA
IOPROMIDE
INJ.SOL 62.34%(30%IODINE) BTX1VIALX100ML
INJ.SOL 76.9%(37%IODINE) BTX1BOTTLEX200ML
INJ.SOL 76.9%(37%IODINE) BTX1BOTTLEX500ML XA14

URIDACTONE ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
SPIRONOLACTONE
TAB 25MG/TAB BTX20 ΚΗ3

VACCIN MENINGOCCOCCIQUE MERIEUX
PASTEUR MERIEUX ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
LYOPHILIZED POLYSACCHARIDE OF NEISSERIA MENINGITIS TYPE A, LYOPHILIZED POLYSACCHARIDE OF NEISSERIA MENINGITIS TYPE C
LY.PD.INJ (50+50)MCG/0,5ML
DOSE BTX1VIAL + 1SYR 0,5ML SOLV HA10
Εξασφαλίζει προφύλαξη μόνον από μηνιγγιτιδόκοκκο Α και C. Θα διακινείται σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Β1 014/6235/1.10.98 εγκύκλιο του ΥΥΠ.

VALTREX WELLCOME GLAXO WELLCOME
VALACICLOVIR HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 500MG/TAB BTX10 ΛΔ12

VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE/ABBOTT ABBOTT
VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE
LY.P.IV.IN 500MG/VIAL BTX1VIAL ΛΑ87
Νοσοκομειακή χρήση.

VENTOR RAFARM RAFARM
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 ΜΑ87

VERICORT VIOFAR VIOFAR
BUDESONIDE
M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE BTX1FLX10ML(200DOSES) PB22

VESANOID HOFFMANN-L.A ROCHE ROCHE
TRETINOIN
SOF.G.CAPS 10MG/CAP BTX100 ΖΑ8

VEXOL ALCON PHARM. ΑΛΚΟΝ
RIMEXOLONE
EY.DRO.SUS 1% FLX5ML ΦΒ10

VIDEX BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB
DIDANOSIDE
CHW.TAB 100MG/TAB BTX60 ΛΔ2
Νοσοκομειακή χρήση.

VINCRISTINE/PHARMACHEMIE
PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
VINCRISTINE SULFATE
LY.PD.INJ 1MG/VIAL BTX1VIALS
LY.PD.INJ 1MG/VIAL BTX10VIALS ΖΑ34

VINECORT GENEPHARM GENEPHARM
BUDESONIDE
CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G ΔΓ13

VIORIDON VIOFAR VIOFAR
BACLOFEN
TAB 10MG/TAB BTX50 ΜΖ18

VIRACEPT ROCHE ROCHE
NELFINAVIR MESYLATE
ORAL.PD 50MG/G FLX144MG
TAB 250MG/TAB FLX270 ΛΔ2
Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).

VIRAMUNE BOHERINGER ING. BOEHRINGER ING.
NEVIRAPINE
TAB 200MG/TAB BTX60 ΛΔ2

Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).

VITINELIN ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ
CETIRIZINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 ΗΔ19

VOIR VELKA VELKA
TENOXICAM
F.C.TAB 20MG/TAB BTX10 ΜΑ7

VOLONTEN VIOFAR VIOFAR
NIMESULIDE
TAB 100MG/TAB BTX20 ΜΑ87

WATER FOR INJECTION ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
WATER FOR INJECTION
SOLV.INJ BOTTLEX250ML
INJ.SO.INF BAGX50ML ΘΗ19

WELLVONE WELLCOME GLAXO WELLCOME
ATOVAQUONE
ORAL.SUSP 750MG/5ML FLX226ML ΛΚ82

XALATAN PHARMACIA & UPJOHN PHARMACIA & UPJOHN
LATANOPROST
EY.DRO.SOL 50MCG/ML BTX1VIALX2,50ML ΦΔ29

XATRAL SYNTHELABO SYNTHELABO LAVIPHARM
ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE
S.R.F.C.TAB 5MG/TAB BTX30 ΓΒ63

XEFO NYCOMED NYCOMED
LORNOXICAM
F.C.TAB 4MG/TAB BTX20
F.C.TAB 8MG/TAB BTX20 ΜΑ7

ZARATOR PARKE DAVIS PFIZER
ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE
F.C.TAB 10MG/TAB BTX14
F.C.TAB 20MG/TAB BTX14 ΚΝ1

ZARONTIN PARKE DAVIS WARNER-LAMBERT
ETHOSUXIMIDE
SYR 250MG/5ML FLX200ML ΝΕ16

ZECLAR ABBOTT ABBOTT
CLARITHROMYCIN
F.C.TAB 250MG/TAB BTX12
F.C.TAB 500MG/TAB BTX21
GRA.OR.SUS 125MG/5ML FLX50ML
GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX50ML ΛΑ44

ZELIAN RAFARM RAFARM
BUFLOMEDIL HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 300MG/TAB BTX20 ΚΙ8

ZELICREMA BIOFAR BIOMEDICA-CHEMICA
AZELAIC ACID
CR.EXT.USE CR.EXT.US20% TUBX30G ΔΤ67

ZELMAR BIOFAR BIOMEDICA-CHEMICA
LORATADINE
TAB 10MG/TAB BTX21 ΗΔ19

ZEPHOLIN GENEPHARM
CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 ΗΔ19

ZERIT BRISTOL MYERS SQUIBB BRISTOL MYERS SQUIBB
STAVUDINE
PD.ORA.SOL 1MG/ML FLX200ML
CAPS 30MG/CAP BLIST4X14
CAPS 40MG/CAP BLIST4X14 ΛΔ2

Νοσοκομειακή χρήση (σε μονάδες ειδικών λοιμώξεων με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων).

ZETAGAL ELPEN ELPEN
CEFUROXIM
DR.PD.INJ. 250MG/VIAL FLX1VIAL
DR.PD.INJ. 750MG/VIAL FLX1VIAL
DR.PD.INJ. 1500MG/VIAL FLX1VIAL ΛΑ21

ZICOTEN BOHERINGER ING. CROCUS
ACICLOVIR
CR.EX.US 5% TUBX2G ΔΑ41

ZIDOVIMM ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
ACICLOVIR
CR.EXT.USE 5% TUBX10G ΔΑ41

ZINADOL GLAXO GLAXO WELLCOME
CEFUROXIME AXETIL
GRA.OR.SUS 125MG/5ML FLX100ML
F.C.TAB 250MG/TAB BTX8
GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX50ML
GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX100ML
F.C.TAB 500MG/TAB BTX8 ΛΑ21

ZINELI RAFARM RAFARM
CROMOGLICATE SODIUM
M.D.NAS.SP 2% FLX26ML ΡΒ28

ZNUPRIL VELKA VELKA
CETIRIZINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20 ΗΔ19

ZOCOR MERCK VIANEX
SIMVASTATIN
F.C.TAB 40MG/TAB BTX10 ΚΝ1

ZOFRON GLAXO GLAXO WELLCOME
ONDASETRON
SYR. 4MG/5ML FLX50ML
SUPP 16MG/SUPP BTX1 ΝΘ13

Μόνο για εμέτους μετά από χημειοθεραπευτική αγωγή ή ακτινοθεραπεία.

ZOLADEX ZENECA CANA
GOSERELINE ACETATE
INJ.IMPL 10.8MG/PF.SYR. BTX1PF.SYR. ΖΑ47

ZOLIDEN UNI-PHARMA UNI-PHARMA
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
EF.TAB 150MG/TAB BTX12TABS
F.C.TAB 300MG/TAB BTX10 ΠΒ4

ZOMIGON I.P.R. CANA
ZOLMITRIPTAN
F.C.TAB 2.5MG/TAB BTX3 ΝΗ50

Με ένδειξη «στην οξεία φάση της κρίσης ημικρανίας που συνεπάγεται ανικανότητα για εργασία, εφόσον δεν έχουν αποτέλεσμα τα αναλγητικά και τα παράγωγα της εργοταμίνης».

ZURFIX ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20 ΠΒ4

ZYPREXA ELI LILLY ELI LILLY
OLANZAPINE
C.TAB 5MG/TAB BTX28 ΝΒ72

ΙΧΩΡ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
BUDESONIDE
CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G
OINT.EXT.USE 0.025% TUBX30G
CR.EXT.USE 0.025% TUBX100G ΔΓ13

ΙΙ. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΙΔ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

1. Αλλαγή εμπορικής ονομασίας

Σε ASPIRIN - 100 e.c. tab bt 30X100mg NH20
Από ASPIRIN e.c. tab bt30X100mg
Σε ASPIRIN - 300 e.c. tab bt 30X300mg NH20
Από ASPIRIN e.c. tab bt30X300mg
Σε BETOPTIC S coll fl 5ml 0,25% ΦΔ25
Από BETOPTIC coll fl 5ml 0,25%
Σε GLORIXONE ΛΑ23
dr.pd.inj. 1gr/vial btx1vial+1 ampx3,5 ml
dr.pd.inj. 500mg/vial btx1vial+1ampx2 ml
dr.pd.inj. 1gr/vial btx1vial+1ampx10 ml
Από CEFTRIAXONE/HELP
dr.pd.inj. 1gr/vial btx1vial+1amp x 3,5 ml
dr.pd.inj. 500mg/vial btx1vial+1amp x 2 ml
dr.pd.inj. 1g/vial btx1vial+1ampx10 ml
Σε SYSTILAN tab bt 50 x 10mg ΠΙ6
Από CIRCOCRIC tab bt 50 x 10mg
Σε CLENIL FORTE JET inh. sus.p.250mcg/dose flX12,5ml (200 doses)
Από CLENIL Aerosol inh md fl 200doses 250mcg/dose AA5
Σε REMIKIN inj fl 500mg/2ml ΛΑ6
Από CONSUMONIT inj fl 500mg/2ml
Σε DEEP HEAT oint.ext.us tube x 67g MB2
Από MENTHOLATUM DEEP HEAT RUB oint.ext.us tube x 67g
Σε PROTHURIL tabl bt 60X50mg EB20
Από PROPYLTHIOURACIL/UNI- PHARMA tabl bt 60X50mg
Σε FOSFOLAX fl 125 ml x (7,5+20)gr/fl ΠΔ76
Από SODIUM PHOSPHATES ENEMA/COUP fl 125 ml x (7,5+20)gr/fl
Σε BIOCIPRO f.c.tab bt 10 x500mg ΛΓ4
Από SUPERSPOR f.c.tab bt 10 x 500mg

2. Αλλαγή Περιέκτη

Σε RECOMBIVAX (MERIEUX) Inj 10mcg/ml bt x 1 pf syr x 1ml im HA13
Από RECOMBIVAX (MERIEUX) Inj fl 10mcg/ml im
Σε VACCIN ANTIPOLIOMELITIQUE MERIEUX 1 glass vial.or x 0,5ml HA13
Από VACCIN ANTIPOLIOMELITIQUE MERIEUX 1 amp x 0,5ml

3. Αλλαγή όγκου ενεσίμου διαλύματος

Σε HAVRIX (SK BEECHAM) Inj-syring 720un/0,5ml dose im HA13
Από HAVRIX (SK BEECHAM) Inj-syring 720un/1ml dose im
Σε INNOHEP (LEO) inj-sering 2x3500 anti-xa un/0,35ml KK11
Από INNOHEP (LEO) Inj-sering 2x3500 anti-xa un/0,3ml

4. Αλλαγή περιεκτικότητας και όγκου εισπνεομένου διαλύματος

Σε LOCABIOTAL (SERVIER) sol inh fl 5ml 1% ΡΓ40
Από LOCABIOTAL (SERVIER) aerosol fl 20ml 0,25% -

5. Διόρθωση περιγραφής μορφής

Σε HIPNOSEDON (ROCHE) f.c tab bt 30X1mg/tab NA23
Από HIPNOSEDON (ROCHE) tab bt 30X1mg/tab

6. Διόρθωση περιγραφής μορφής και δικαιούχου σήματος

Σε POVIODINE REMEK ΔΑ55
cut.sol 10% fl 30ml
cut.sol. 10% fl 250 ml
cut.sol.7,5% fl 100 ml
cut.sol.7,5% fl 1000 ml
Από POVIODINE MINERVA
sol.ext.us 10% fl 30ml
sol.ext.us 10% fl 250 ml
surg.scrub 7,5% fl 100 ml
surg.scrub 7,5% fl 1000 ml

7. Διόρθωση του τρόπου διάθεσης

Σε EPREX (CILAG) ΘΑ35
Epoetin Alfa
Inj fl 6X1000un/0,5ml iv
Inj fl 6X2000un/ml iv
Inj fl 6X4000un/ml iv
Inj fl 6X10000un/ml iv
Inj-syring 6X1000un/0,5ml iv sc
Inj-syring 6X2000un/0,5ml iv sc
Inj-syring 6X3000un/0,3ml iv sc
Inj-syring 6X10000un/ml iv sc
Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση σε Κέντρα Αιμοκάθαρσης, Ογκολογικά, Αιματολογικά και σύμφωνα με την υπ'αριθμ. Α6/1398/19.4.89 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
Από Νοσοκομειακή χρήση κέντρα Αιμοκάθαρσης
Σε INTRON-A (SCHER.PLOUGH) ΗΘ41
Interferon Alfa - 2b, recombinant
Inj fl 10000000un/2ml im sc
Inj fl 25000000un/5ml sc
Inj lyoph fl 1000000un iv
Inj lyoph fl 3000000un iv
Inj lyoph fl 5000000 iv
Inj lyoph fl 10000000un iv
Inj lyoph fl 30000000un iv
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση
Από Νοσοκομειακή χρήση. Μόνο σε αντικαρκινικά κέντρα και μόνο για τις ενδείξεις που αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος

8. Διόρθωση περιγραφής θεραπευτικής κατηγορίας

Σε ΑΑ17 Συνδυασμοί βραχείας δράσεως
Από ΑΑ17 Συνδυασμοί
Σε ΚΝ1 Αναστολείς της HMG CO-A αναγωγάσης (στατίνες)
Από ΚΝ1 Αναστολείς της HMG CO-A ρεδουκτάσης (στατίνες)

III. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΚΛΗΘΕΝΤΩΝ, ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ Η ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΙΔ/ΤΩΝ

AMSIDINE (WARNER) ZA8
inj.fl6x75mg/1.5ml+6solv 13.5ml iv

AZACTAM (E.R. SQUIBB) ΛΑ88
inj fl 500mg/20ml im-iv

BERIPLAST (BEHRINGWERKE) KM84
tis.ad.liq.1ml set(4fl+4syr)
tis.ad.liq.3ml set(4fl+4syr)

BOTAMIRAL (ΖΗΚΙΔΗΣ) KI8
or. sol. drops fl 40mlX150mg/ml

DAKTARIN (JANSSEN) AA32
vag. cream 2% tube x78g
Παραμένει η συσκευασία με τα 16 appl

DEPON (BRISTOL-SQUIBB) NH23
tab bt 20 x 500mg
supp ped bt 6 x 200mg
supp bt 6 x 600mg

EFFORTIL (BOEHR.ING.) KΓ5
amp.bt 6 x10mg/ml im-iv

FACTOR VIII (BIOTEST) KM82
inj.lyoph.+solv fl1000un/30ml+set iv
inj.lyoph.+solv fl250un/10ml+set iv
inj.lyoph.+solv fl500un/20ml+set iv

FLUANXOL (LUNDBECK) NB4
s.c.tab bt50x0.5mg

FUNGORAL (JANSSEN) ΔΑ24
shampoo fl 60ml 2%

GAMIMUNE N (BAYER) HA47
inj.fl100ml 5% iv (5gr)
inj.fl10ml 5% iv (0.5gr)
inj.fl50ml 5% iv (2.5gr)

GAMMA-VENIN (BEHRINGWERKE) HA47
amp 1x2.5gr + solv 50ml iv
ampx2.5g+solv50ml iv

GLOBUMAN (BERNA) HA47
inj.fl.10ml 16% im
inj.fl.2ml 16% im
inj.fl.5ml 16% im
inj.lyoph.fl2.5gr+solv 50ml iv

HEMINEVRIN (ASTRA) NA26
inj.fl.500mlx8mg/ml iv

HIPNOSEDON (ROCHE) NA23
tab 30X2 mg

HISMANAL (JANSSEN) HΔ19
tab bt 10X10 mg

IMURAN (WELLCOME) HΘ11
f.c.tab.bt20x50mg

ISOVIST (SCHERING) XA14
inj.sol.59,8% (28% iodine) flx100ml
inj.sol.59,8% (28% iodine) flx50ml

ISOVIST 240 (SCHERING) XA14
inj.sol 51,259% flx10ml

ISOVIST 300 (SCHERING) XA14
inj.sol 64,075% flx10ml

ISTOTOSAL (ΖΗΚΙΔΗΣ) MA7
fc tab bt20x20mg

KETALAR (PARKE DAVIS) NI37
amp 25x50mg/5ml iv-im

LIORESAL (CIBA-GEIGY) MZ18
tab bt50x10mg

LOCACORTEN (ZYMA) ΔΓ11
foam 0,02% flx20ml

LOCACORTEN VIOFORM (ZYMA) ΔΓ22
pomm.tb 15g(0,02+3)%
creme (0,02+3)% tub 15gr

LUDIOMYL (CIBA-GEIGY) NΓ17
amp.bt10x25mg/5ml iv

MAALOX PLUS (RORER) ΠΑ12
tab bt 50X(200+200+25) mg

MILANOX (TORRE) ΘΘ10
inj.lyoph.fl10gr 250ml iv
inj.lyoph.fl25gr 500ml iv

MOVITHIOL (FARMANIC) ΔΓ13
cr tb 20g 0,1%

NATULAN (ROCHE) ZA8
caps bt50x50mg

NELIACAN (ΦΑΡΜΑΤΕΝ) MA30
tabl 30X100mg

NEO-OMNIPEN (NORMA) KK5
drag bt 25X250mg

NERISONA (SCHERING) ΔΓ13
cr.tb 10g 0,1%
pomm. Tb 10g 0,1%

NERISONA-C (SCHERING) ΔΓ23
cr.tb 10gr (0,1+1)%

NITRODYL (LAVIPHARM) KΔ11
tab.ret.bt30x2,6mg
tab.subl.bt50x0,3mg

NITROLINGUAL (G.PHOL) KΔ1 1
amp bt 10X5mg/ml
amp bt 50X5mg/ml

OMNIPAQUE (SCHERING) XA1
inj.fl-240-50ml 518mg/ml+syring

OSTAC (BOEHR.MAN.) MΓ71
inj. Fl 5X300mg/10ml iv

PANFACO (ΖΗΚΙΔΗΣ) AZ1
pd. ora.sus.fl 120ml X200mg/5ml

PRIADEL (DELALANDE) NB70
tab retard bt 60X400 mg

RECORMON (BOEHR.MAN.) ΘΑ35
Inj lyoph + solv fl 10X1000un/ml iv. sc
Inj lyoph + solv fl 10X1000un/ml + 10 syr iv. sc
Inj lyoph + solv fl 10X2000un/ml iv. sc
Inj lyoph + solv fl 10X2000un/ml + 10 syr iv. sc
Inj lyoph + solv fl 5X5000un/ml iv. sc
Inj lyoph + solv fl 5X5000un/ml + 10 syr iv. sc
Inj lyoph + solv fl 5X10000un/ml iv. sc
Inj lyoph + solv fl 5X10000un/ml + 10 syr iv. sc

RHESUMAN (BERNA) HA47
inj.lyoph.+solv fl200mcg/3ml iv
inj-syring 250mcg/2ml im

SCHERIPROCT NEO (SCHERING) ΠZ1
supp.bt 12x(1,3+1,0)mg

SITRONELLA (LEONTIK) KN5
caps bt 48X200mg

SODIUM NITROPRUSSIDE DIHYDRATE /ROCHE EE12
lyoph.amp 50mg+solv

STESOLID (DUMEX) NA10
enema fl 4x10mg/2,5ml
enema fl 4x5mg/2,5ml

SYNACTHEN (CIBA-GEIGY) EΔ11
amp.ret.1mg/ml

TESTOVIRON (SCHERING) EΓ80
amp 100mg(110+25)mg/ml im

TETANOSSON (NIADAS) CA40
inj.sol bt x 1amp.x 250 IU/2ml
inj.sol bt x 50amp.x250IU/2ml

THALAMONAL (JANSSEN) vial 10ml (0,05+2,5)mg/ml	NI35
THIOCODIN (BROS) liquid fl 20ml X150mg/ml	KI8
TINADERM (SCHER.PLOUGH) cream 1% tub 15g	AA26
TIRSELON (ΖΗΚΙΔΗΣ) coll 0,3% fl 5ml	OA10
TOLECTIN (CILAG) caps 20X200mg	MA5
TRUXAL (LUNDBECK) drug bt 50X15mg drug bt 50X50mg syrup fl 75ml 12,5mg/5ml	NB4
ULTRACARBON (MERCK) tabl bt 50X250mg	ΠE20
ULTRAVIST 240 (SCHERING) inj.fl50ml 499mg/ml iv	XA1
UROGRAFIN (SCHERING) inj.fl200ml 76(66+10)%	XA10
VINCAMINOR (SYNTHELABO) caps 20X20mg forte s.c.r.tabl 20X30mg	KI8
WELLVONE (WELLCOME) fc.tab.bt189x250mg	ΛK82
ZIDROL (DEMO) liquid fl 20mlX1mg/ml tabl 30X1,5mg	KI7

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ι. ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΙΔ/ΤΩΝ

Α ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΑΑ1 Διεγέρτες αδρενεργικών υποδοχέων

ΑΑ10 Διεγέρτες αδρενεργικών υποδοχέων εκλεκτικοί βραχείας δράσεως

SALBUTAMOL SULFATE
AEROLIN GLAXO GLAXO WELLCOME
PD.INH.MD 200MCG/DOSE Ταινία X 60 BLISTERS
ASTHMOTRAT UNI-PHARMA UNI-PHARMA
SYR 2MG/5ML FLX150ML

ΑΑ11 Διεγέρτες αδρενεργικών υποδοχέων εκλεκτικοί παρατεταμένης δράσεως

FORMOTEROL FUMARATE
FORADIL NOVARTIS NOVARTIS
APS.INH 12MCG/CAP BTX30
OXEZ ASTRA ASTRA
PD.INH.MD 9(12)MCG/DOSE TURBUHALERx60 DOSES
SALMETEROL XINAFOATE
SEREVENT GLAXO GLAXO WELLCOME
AER.MD.INH 25MCG/DOSE ΣΥΣΚΕΥΗΧ120DOS.

ΑΑ18 Συνδυασμοί παρατεταμένης δράσεως

SALMETEROL XINAFOATE, FLUTICASONE PROPIONATE
SERETIDE DISKUS GLAXO ALLEN
INH.PD.DOS (50+100)MC/DOSE BTX1DISKX60DOSES
INH.PD.DOS (50+250)MC/DOSE BTX3DISKUSX60DOSES

ΑΑ3 Παράγωγα ξανθίνης

THEOPHYLLINE
MEDIPHYLLINE CHRONO ACQUEZE MEDICUS
CON.R.CAPS 200MG/CAP BTX30
CAPS 300MG/CAPS BTX20

ΑΑ5 Κορτικοειδή

BUDESONIDE
PULMICORT ASTRA ASTRA
INH.NE.SU 0,25MG/ML BTX4Φακ.Χ5πλαστ.φιαλίδια x 2ml
FLUTICASONE PROPIONATE
FLIXOTIDE GLAXO GLAXO WELLCOME
AER.MD.INH 125MCG/DOSE FLX120DOSES(10.2g)
AER.MD.INH 250MCG/DOSE FLX120DOSES(10.2G)
AER.MD.INH 50MCG/DOSE FLX120DOSES(10.2G)
BECLOMETHASONE DIPROPRIONATE
RESPOCORT RIKER LAB. LAVIPHARM
AER.MD.INH 50MCG/DOSE 10ML(200DOSES)
AER.MD.INH 100MCG/DOSE 10ML(200DOSES)
AER.MD.INH 250MCG/DOSE 10ML(200DOSES)
FLUNISOLIDE HEMIHYDRATE
BRONALIDE BOEHRINGER ING. SYNTEX
AER.MD.INH(με αεροθάλαμο)
250MCG/DOSE FLX6ML(120 DOSES)
AER.MD.INH(χωρίς αεροθάλαμο)
250MCG/DOSE FLX6ML(120 DOSES)

ΑΑ7 Ανταγωνιστές υποδοχέων λευκοτριενίων

MONTELUCAST SODIUM
SINGULAIR MERCK VIANEX
CHW.TAB 5MG/TAB BTX10
F.C.TAB 10MG/TAB BTX10

ΑΖ ΒΛΕΝΝΟΛΥΤΙΚΑ

ΑΖ1 Peros και παρεντερικά

AMBROXOL HYDROCHLORIDE
ABROBION BIOMEDIC MEDICUS
SYR 15MG/5ML FLX125ML
SYR 30MG/5ML FLX125ML
AMBROMYC MEDIFAR FARMEDIA
SYR 30MG/5ML FLX125ML
APOCHRALEN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
SYR 30MG/5ML FLX125ML
BUNAFON UNI-PHARMA UNI-FARMA
SYR 15MG/5ML FLX125ML
SYR 30MG/5ML FLX125ML
MUCOLIN ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ
SYR 15MG/5ML FLX125ML
SYR 30MG/5ML FLX125ML
PUNTOL VELKA VELKA
SYR 30MG/5ML FLX125ML
STEFOLANT MENTINOBA MENTINOBA
SYR 30MG/5ML FLX125ML
CARBOCISTEINE
MUCOREM REMEK REMEK
SYR 100MG/5ML FLX125ML
SYR 250MG/5ML FLX125ML

ΑΗ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΑ

ΑΗ2 Μη ναρκωτικά αντιβηχικά

BUTAMIRATE CITRATE
ANTIS ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
SYR 7.5MG/5ML BOTTLEX200ML
BETAVIX GENEPHARM GENEPHARM
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML
BUVASTIN ELPEN ELPEN
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML
CHEMISOLV IASIS CHEMIPHARMA
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML
CHRIBUTAN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML
CODIMIN BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML
DEVIX ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML
NOVAMIR MENTINOBA MENTINOBA
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML
OAXEN RAFARM RAFARM
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML
PANDIGAL ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML
PINTAL SPECIFAR SPECIFAR
SYR 7.5MG/5ML BOTTLEX200ML
ROCTYLAN MEDIFAR FARMEDIA
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML
SAFAROL-MEDICHROM MEDICHROM
SYR 7.5MG/5ML FLX200ML

Γ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΓΑ3 Κολπικά αντιμυκητιασικά

ΓΑ32 Αντιμυκητιασικά παράγωγα ιμιδαζολίου

MICONAZOLE NITRATE
MEDACTER ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
VAG.CR 2% TUBX78G+APPLICATOR

ΓΒ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΓΒ6 Φάρμακα για την αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη και των δυσουρικών ενοχλημάτων

ΓΒ63 Αναστολείς α-αδρενεργών υποδοχέων

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE
XATRAL SYNTHELABO SYNTHELABO LAVIPHARM
S.R.F.C.TAB 5MG/TAB BTX30
TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE
OMNIC YAMANOUCHI ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
CON.R.CAPS 0.4MG/CAP BTX20
PRADIF BOEHRINGER ING. BOEHRINGER ING.
CON.R.CAPS 0.4MG/CAP BTX20
TERAZOCIN
HYTRIN ABBOTT ABBOTT
TAB 10MG BTX14

TAB 1MG/TAB+2MG/TAB BTX14 (3TABSX1MG + 11TABS X 3MG)

Δ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ) ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΔΑ2 Αντιμυκητιασικά

ΔΑ24 Παράγωγα ιμιδαζολίου

BIFONAZOLE
BIFIZED CHEMIPHARMA IASIS
CR.EXT.USE 1% BTX1TUBX15G
PD.EXT.US 1% BTX1FLX20G
BIFON GENEPHARM GENEPHARM
CR.EXT.USE 1% TUBX15G
FUNGIDERM ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
CR.EXT.USE 1% TUBX15G
HELPOVION ACQEZE MEDICUS
GEL.EX.USE 1% TUBX15G
SOL.EX.USE 1% FLX15ML
KETOCONAZOLE
KETOCONAZOLE/HEXAL HEXAL
CR.EXT.USE 2% TUBX30G
BOTADERM ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
MED.SHAMP 2% FLX180ML
SCALPIN SPECIFAR SPECIFAR
MED.SHAMP 2% BOTTLEX120ML
OMOCONAZOLE NITRATE
FONGAMIL SANOFI REMEK
CR.EX.USE 1% TUBX30G

ΔΑ26 Λοιπά αμιγή αντιμυκητιασικά

TERBINAFINE HYDROCHLORIDE
ROMIVER RAFARM RAFARM
CR.EXT.USE 1% TUBX15G

ΔΑ4 Ιοστατικά

ΔΑ41 Αντιερπητικά

ACICLOVIR
ZICOTEN BOEHRINGER ING. CROCUS
CR.EXT.US 5% TUBX2G
ACICLOVIR/BIOCHEMIE BIOCHEMIE NOVARTIS
CR.EXT.USE 5% TUBX2G
CR.EXT.USE 5% TUBX10G
ZIDOVIMM ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
CR.EXT.USE 5% TUBX10G

ΔΓ ΤΟΠΙΚΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ

ΔΓ1 Αμιγή

ΔΓ13 Ισχυρά

BETAMETHASONE VALERATE
MOVITHIOL FARMANIC FARMANIC
LOT 0,1% LX50ML
CR.EXT.USE 0,1% TUBX25G
BUDESONIDE
BUDESAN ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G
CR.EXT.USE 0.025% TUBX100G
ESONIDE KLEVA KLEVA
CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G
OBECIROL MEDIFAR FARMEDIA
CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G
OLFOSONIDE IASIS CHEMIPHARMA
CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G
CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G
CR.EXT.USE 0.025% TUBX100G
RESATA RAFARM RAFARM
CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G
SONIDAL SPECIFAR SPECIFAR
CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G
VINECORT GENEPHARM GENEPHARM
CR.EXT.USE 0.025% TUBX50G
ΙΧΩΡ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
CR.EXT.USE 0.025% TUBX100G
CR.EXT.USE 0.025% TUBX30G
OINT.EXT.USE 0.025% TUBX30G

ΔΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΔΤ6 Σκευάσματα για την ακμή

ΔΤ67 Λοιπά τοπικά σκευάσματα

AZELAIC ACID
ALENZANTYL ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
CR.EXT.USE 20% TUBX30G
AZELAIC ACID/ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ
CR.EXT.USE 20% TUBX30G
AZELDERM KLEVA KLEVA
CR.EXT.USE 20% TUBX30G
CHEMILAIC IASIS CHEMIPHARMA
CR.EXT.USE 20% TUBX30G
FORCILEN SPECIFAR SPECIFAR
CR.EXT.USE 20% TUBX30G
NORESKIN GENEPHARM GENEPHARM
CR.EXT.USE 20% TUBX30G
OPILET RAFARM RAFARM
CR.EXT.USE 20% TUBX30G
SONALENT MENTINOBA MENTINOBA
CR.EXT.USE 20% TUBX30G
ZELICREMA BIOFAR BIOMEDICA-CHEMICA
CR.EXT.USE CR.EXT.USE 20% TUBX30G
ISOTRETINOIN
ISOTRETINOIN/IASIS CHEMIPHARMA
GEL.EXT.US 0.05% BTX1TUBX30G
GEL.EXT.US 0.05% BTX1TUBX60G
STIEFOTREX STIEFEL STIEFEL
GEL.EXT.US 0.05% TUBX30G

Ε ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΕΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ

ΕΑ3 Γλυκοκορτικοειδή

HYDROCORTISONE HYDROGEN SUCCINATE
ROLAK ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
LY.PD.INJ 100MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX2MLSOL
LY.PD.INJ 250MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX2MLSOL

ΕΓ ΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ

ΕΓ1 Οιστρογόνα και ανταγωνιστές οιστρογόνων

ΕΓ10 Φυσικά οιστρογόνα

ESTROGENS CONJUGATED
PREMARIN AMERICAN HOME PRODUCTS WYETH
S.C.TAB 0.625MG/TAB BTX28
S.C.TAB 1.25MG/TAB BTX28

ΕΓ17 Εκλεκτικοί ρυθμιστές των οιστρογονικών υποδοχέων

RALOXIFENE HYDROCHLORIDE
EVISTA ELI LILLY ELI LILLY
F.C.TAB 60MG/TAB BTX28

ΕΓ6 Συνδυασμοί οιστρογόνων με προγεσταγόνα - σπερματοκτόνα

ΕΓ64 Συνδυασμοί οιστρογόνων με προγεσταγόνα (πλην αντισυλληπτικών)

ESTRADIOL, ESTRADIOL+ NORETHISTERONE ACETATE
ESTRACOMB TTS NOVARTIS NOVARTIS
TTS α) TTS 50MCG/24HRS,
β)TTS (50MCG+0.25MG/24H)
BTX4συστήματα
(α) (ESTRADERM TTS) σε 4 sachets
+ BTX4συστήματα
(β) (ESTRAGEST TTS) σε 4 sachets

ΕΓ8 Ανδρογόνα-Αντιανδρογόνα-Αναβολικά

ΕΓ88 Αναβολικά στεροειδή παράγωγα οιστράνης

NANDROLONE DECANOATE

EXTRABOLINE GENEPHARM GENEPHARM
OILY.INJ 200MG/2ML VIAL BTX3VIALSX2ML

ΕΔ ΟΡΜΟΝΕΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ

ΕΔ1 Ορμόνες πρόσθιου λοβού

ΕΔ16 Αυξητική ορμόνη

SOMATROPIN HUMAN, RECOMBINANT
SAIZEN ARES TRADING SERONO
LY.PD.INJ 24IU(8MG)/VIAL EASYJECT BTX1VIAL+1φυσίγγιο
LY.PD.INJ 10 IU/VIAL BTX1VIAL(MULTI-DOSE)

ΕΔ17 Ανταγωνιστές αυξητικής ορμόνης

LANREOTIDE
SOMATULINE S.C.R.A.S. IPSEN
DR.INJ.S.R 40MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX2MLSOL
OCTREOTIDE ACETATE
SANDOSTATIN LAR NOVARTIS NOVARTIS
PS.INJ.SOL 10MG/VIAL BTX1VIAL+2AMPSSOLV+SET IM
PS.INJ.SOL 20MG/VIAL BTX1VIAL+2AMPSSOLV+SET IM
PS.INJ.SOL 30MG/VIAL BTX1VIAL+2AMPSSOLV+SET IM

ΕΖ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΕΖ2 Αντιδιαβητικά χορηγούμενα από το στόμα

ΕΖ21 Σουλφονυλουρίες

GLIBENCLAMIDE
DIABEFAR ELPEN ELPEN
TAB 5MG/TAB BTX30
GLIMEPIRIDE
SOLOSA HOECHST HOECHST MARION ROUSSEL
TAB 1MG/TAB BTX30
TAB 2MG/TAB BTX30
TAB 3MG/TAB BTX30
TAB 4MG/TAB BTX30

ΕΖ3 Αντιυπογλυκαιμικά φάρμακα

GLUCAGON (RECOMBINANT) HYDROCHLORIDE
GLUCAGEN NOVO NORDISK NOVO NORDISK
LY.PD.INJ 1MG(1IU)/VIAL BTX1VIAL+1VIALX1MLSOLV

Ζ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΟΤΑ

ΖΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ

ΖΑ1 Αλκυλιωτικοί παράγοντες

FOTEMUSTINE
MUPHORAN SERVIER SERVIER
DR.PD.INJ 208MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPX4MLSOL
TEMOZOLOMIDE
TEMODAL SHERING PLOUGH SP EUROPE
CAPS 100MG/CAP BTX5
CAPS 20MG/CAP BTX20
CAPS 20MG/CAP BTX5
CAPS 250MG/CAP BTX5
CAPS 5MG/CAP BTX20
CAPS 5MG/CAP BTX5

ΖΑ2 Αντιμεταβολίτες

METHOTREXATE
EMTHEXATE PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
INJ.SOL 50MG/2MLVIAL BTX25VIALSX2ML
INJ.SOL 5MG/2MLVIAL BTX25VIALSX2ML

ΖΑ3 Αντιβιοτικά-αλκαλοειδή-ένζυμα-ποδοφυλλοτοξίνες-ταξάνες

ΖΑ30 Αντιβιοτικά

DAUNORUBICIN HYDROCHLORIDE
CAELYX SP EUROPE SEQUUS
INJ.CO.INF 2MG/ML 1VIALX10ML
DAUNOXOME NEXSTAR NEXSTAR
INJ.CO.INF 50MG/25ML BTX1VIALX25ML
DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE/EBEWE PHARMANEL
INJ.SO.INF 10MG/5ML VIAL BTX1VIALX5ML
INJ.SO.INF 50MG/25ML VIAL BTX1VIALX25ML
DOXORUBIN PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
INJ.SOL 10MG/5MLVIAL BTX10VIALSX5ML
INJ.SOL 50MG/25MLVIAL BTX10VIALSX25ML

ΖΑ34 Αλκαλοειδή

VINCRISTINE SULFATE
VINCRISTINE/PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
LY.PD.INJ 1MG/VIAL BTX10VIALS
LY.PD.INJ 1MG/VIAL BTX1VIALS

ΖΑ36 Ένζυμα

ASPARAGINASE
ERWINASE MICROBIOLOGICAL RESEARCH IPSEN
LY.PD.INJ 10000 IU/VIAL BTX20VIALS
L-ASPARAGINASE 10000 MEDAC ΦΑΡΜΑΖΑΚ
LY.PD.INJ 10.000U/VIAL BTX5VIALS

ΖΑ37 Ποδοφυλλοτοξίνες

ETOPOSIDE
ETOPOSIDE/EBEWE PHARMANEL ΕΠΕ
INJ.SO.INF 100MG/5MLVIAL BTX1VIALX5ML

ΖΑ38 Ταξάνες

PACLITAXEL
TAXOL BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB
INJ.CO.INF 100MG/17ML BTX1MULTIDOSES VIAL

ΖΑ4 Ορμόνες

ΖΑ47 Ορμόνες της υπόφυσης και του υποθαλάμου

BUSERELIN ACETATE
SUPREFACT HOECHST HOECHST MARION ROUSSEL
IMPLANT 6,3MG/PF.SYR BTX1PF.SYR
GOSERELINE ACETATE
ZOLADEX ZENECA CANA
INJ.IMPL 10.8MG/PF.SYR. BTX1PF.SYR.
LEUPRORELIN ACETATE
DARONDA ABBOTT ABBOTT
LY.INJ.SUR 11.25MG/VIAL BTX1KIT
ELITYRAN TAKEDA VIANEX
LY.INJ.SUR 11.25MG/VIAL BTX1KIT

ΖΑ5 Ανταγωνιστές ορμονών

ΖΑ50 Ανταγωνιστές ανδρογόνων

FLUTAMIDE
PALISTOP GAP GAP
TAB 250MG/TAB BTX21
NILUTAMIDE
ANANDRON
HOECHST MARION ROUSSEL HOECHST MARION ROUSSEL
TAB 150MG/TAB BTX30
BICALUTAMIDE
CASODE X ZENECA CANA
F.C.TAB 50MG/TAB BTX28

ΖΑ52 Ανταγωνιστές ενζύμων

ANASTROZOLE
ARIMIDEX ZENECA CANA
F.C.TAB 1MG/TAB BTX28
LETROZOLE
FEMARA NOVARTIS NOVARTIS
F.C.TAB 2.5MG/TAB BTX30

ΖΑ8 Άλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα

CARBOPLATIN
CARBOPLATIN/EBEWE PHARMANEL
INJ.SO.INF 150MG/15ML BTX1VIALX15ML
INJ.SO.INF 450MG/45ML BTX1VIALX45ML
INJ.SO.INF 50MG/5ML BTX1VIALX5ML
MEGAPLATIN GENEPHARM GENEPHARM
INJ.SO.INF 150MG/15ML VIAL BTX1VIALX15ML
CIS-PLATINUM
CISPLATIN/EBEWE PHARMANEL
INJ.CO.INF 0.5MG/ML BTX1VIALX20ML
INJ.CO.INF 0.5MG/ML BTX1VIALX100ML
INJ.CO.INF 0.5MG/ML BTX1VIALX50ML

CISPLATYL LABORATOIRE ROGER BELLON RHONE POULENC
INJ.SO.INF 10MG/10MLVIAL BTX1VIALX10ML
INJ.SO.INF 50MG/50MLVIAL BTX1VIALX50ML
PLATOSIN PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
INJ.SO.INF 10MG/20ML BTX10VIALSX20ML
IRINOTECAN HYDROCHLORIDE TRIHYDRATE
CAMPTO KABUSHIKI KAISHA YAKULT RHONE POULENC
INJ.CO.INF 100MG/5ML BTX1(VIALX5ML)
INJ.CO.INF 40MG/2ML BTX1(VIALX2ML)
RITUXIMAB
MABTHERA ROCHE ROCHE
IN.C.S.I. 100MG/10ML BTX2VIALSX10ML
IN.C.S.I. 500MG/50ML BTX1VIALX50ML
TOPOTECAN HYDROCHLORIDE
HYCAMTIN SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
PD.INJ.SOL 4MG/VIAL BTX5VIALS
TRETINOIN
VESANOID HOFFMANN-L.A ROCHE ROCHE
SOF.G.CAPS 10MG/CAP BTX100

ΖΕ ΑΝΤΙΔΟΤΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ

ΖΕ1 Αντίδοτα αντιμεταβολιτών

CALCIUM FOLINATE
CALCIFOLIN KLEVA KLEVA
TAB 15MG/TAB BTX10
FEDOLEN VIOFAR VIOFAR
TAB 15MG/TAB BTX10
FOLINATO ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
PD.OR.SD 15MG/SINGLEDOSE BTX10VIAL(ΔΙΧΩΡΑ)X8ML
TAB 15MG/TAB BTX10
FOXOLIN GAP GAP
TAB 15MG/TAB BTX10
RESCUVOLIN PHARMACHEMIE CHEMIPHARM
INJ.SOL 100MG/20MLVIAL BTX10VIALSX20ML
CALCIUM FOLINATE PENTAHYDRATE
FOLIMENT ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
CAPS 15MG/CAP BTX10
FOLMIGOR MENTINOBA MENTINOBA
CAPS 15MG/CAP BTX10

Η ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΗΑ1 Εμβόλια

ΗΑ10 Εμβόλια απλά βακτηρίων

DIPHTHERIA -TETANUS -PERTUSSIS (ACELLULAR) ,HEPATITIS B,VACCINE
INFANRIX HEP B
SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
INJ.SUS 0.5ML BTX1PF.SYR.+ΒΕΛΟΝΑ
DIPHTHERIA - TETANUS- PERTUSSIS (ACELLULAR) -POLIOMYELITIS (INACTIVATED) - HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B - VACCINE
INFANRIX IPV HIB
SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
PD.INJ.SUSP (HIB)+INJ.SUSP (DTPaIPV) 0.5ML
BTX1VIAL(HIB)+1PF.SYR.(DTPaIPV)+2 ΒΕΛΟΝΕΣ
LYOPHILIZED POLYSACCHARIDE OF NEISSERIA MENINGITIS TYPE A, LYOPHILIZED POLYSACCHARIDE OF NEISSERIA MENINGITIS TYPE C
VACCIN MENINGOCCOCCIQUE MERIEUX ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
LY.PD.INJ (50+50)MCG/0,5ML DOSE BTX1VIA
1SYR 0,5ML SOLV
PNEUMOCOCCUS, PURIFIED POLYSACCHARIDES ANTIGEN
PNU IMUNE AMERICAN CYANAMID WYETH
INJ.SOL 25MCX23/0,5MLSYR. TX1PF.SYR.X0,5ML

ΗΑ11 Εμβόλια βακτηρίων συνδεδεμένα με τοξοειδή

HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B CAPSULAR POLYSACCHARIDE (PRP) AND TETANUS TOXOID
HIBERIX SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
LY.PD.INJ 10MCPRP/0.5ML(DOSE) BTX1VIALX 0.5ML (DOSE)

ΗΑ13 Εμβόλια απλά ιών

B/BEIJING/184/93 - LIKE STRAIN, A/SYDNEY/5/97 (H3N2) - LIKE STRAIN, A/BEIJING/262/95 - LIKE STRAIN
INFLUVAC SUB-UNIT SOLVAY SOLVAY
INJ.SUS (15+15+15)mcg/0,5ml BTX1PF.SYRX0,5ML/DOS
HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBS AG), RECOMBINANT
RECOMBIVAX PASTEUR MERIEUX ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
INJ.SUS 40MCG/1ML BTX1VIALX1ML
INJ.SUS 5MCG/0.5ML BTX1PF.SYR.X0,5ML

ΗΑ18 Εμβόλια μικτά ιών

HEPATITIS A VIRUS ANTIGEN (HM 175 STRAIN), HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HBS AG), RECOMBINANT
TWINRIX SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
INJ.SUS E.U+10μg/0,5ML(1ΔΟΣΗ) BTX1 P.F. SYR X0,5ML
MEASLES, MUMPPS, RUBELLA VIRUS VACCINE
PRIORIX SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
PS.INJ.SOL BTX1VIALX0.5ML+1PF.

ΗΑ4 Ανοσοσφαιρίνες

ΗΑ43 Ειδικές ανασοσφαιρίνες ιών

IMMUNOGLOBULIN HUMAN ANTI-CYTOMEGALO-VIRUS, PLASMAPROTEIN, HUMAN (FAC.IX 500 IU)
MEGALOTECT BIOTEST ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
LY.P.IV.IN 50U/ML BTX1γυάλινηφιάλη

ΗΑ47 Άλλες ανοσοσφαιρίνες

IMMUNOGLOBULIN HUMAN NORMAL
INTRAGLOBIN F BIOTEST ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
INJ.SO.INF 5% BTX1AMPX20ML
INJ.SO.INF 5% 1Φιάλη έγχ.X200ML
INJ.SO.INF 5% 1Φιάλη έγχ.X50ML
INJ.SO.INF 5% 1Φιάλη έγχ.X100ML
INJ.SO.INF 5% BTX1AMPX10ML
GAMMA VENIN P CENTEON ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
LY.PD.INJ 2.5G/VIAL BTX1VIAL+1VIALX50ML
GAMMAGARD SD BAXTER INT. BAXTER
LY.PD.INJ 0.5G/BOTTLE BTX(1VIALX0,5G+1VIAL
LY.PD.INJ 10G/BOTTLE BTX(1BOTTLEX10G+1BOT
LY.PD.INJ 2.5G/VIAL BTX(1VIALX2,5G+1VIAL
LY.PD.INJ 5G/BOTTLE BTX(1BOTTLEX5G+1BOT

ΗΔ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

ΗΔ1 Συστηματικά αντισταμινικά

ΗΔ19 Αντισταμινικά που δεν προκαλούν καταστολή

CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE
AGELMIN KLEVA KLEVA
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20
ALENSTRAN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20
BLEZAMONT MENTINOBA MENTINOBA
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20
CETIRAM SPECIFAR SPECIFAR
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20
CETIRIZINE HYDROCHLORIDE/ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20
CETIRIZINE/HEXAL HEXAL
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20
HAMILTOSIN RAFARM RAFARM
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20
HISTAFREN UNI-PHARMA UNI-PHARMA
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20
VITINELIN ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20
ZEPHOLIN GENEPHARM GENEPHARM
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20
ZNUPRIL VELKA VELKA
F.C.TAB 10MG/TAB BTX20

LORATADINE
BOLLINOL VIOFAR VIOFAR
SYR 5MG/5ML FLX120ML
TAB 10MG/TAB BTX20
DIFMEDOL ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
TAB 10MG/TAB BTX14
HORESTYL KLEVA KLEVA
SYR 5MG/5ML FLX120ML
LORA ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
TAB 10MG/TAB BTX21
LORATAB ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
TAB 10MG BTX21
RALINET COUP COUP
TAB 10MG/TAB BTX21
ZELMAR BIOFAR BIOMEDICA-CHEMICA
TAB 10MG/TAB BTX21
MIZOLASTINE
MIZOLLEN SYNTHELABO SYNTHELABO LAVIPHARM
S.R.F.C.TA 10MG/TAB BTX15
S.R.F.C.TA 10MG/TAB BTX30
ORIENS GALENICA GALENICA
S.R.F.C.TA 10MG/TAB BTX15
S.R.F.C.TA 10MG/TAB BTX30

ΗΘ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ

ΗΘ1 Ανοσοκατασταλτικά

ΗΘ11 Ανοσοκατασταλτικά

BASILIXIMAB
SIMULECT NOVARTIS NOVARTIS
PS.SOL.INF. 20 MG/VIAL BTX1VIAL+1AMPSOLV
MYCOPHENOLATE MOFETIL
CELLCEP ROCHE ROCHE
TAB 500 MG/TAB BTX50
TACROLIMUS
PROGRAF EFUJISAWA EVIANEX
C/S.SOL.IN. 5 MG/1ML BTX10AMPX1ML
CAPS 5MG/CAP BTX30
CAPS 1MG/CAP BTX30

ΗΘ4 Κυτοκίνες

ΗΘ41 Ιντερφερόνες

INTERFERON ALFA 2A, RECOMBINANT
ROFERON-A HOFFMANN-L.A ROCHE ROCHE
INJ.SOL 18MIU/3ML VIAL BTX1VIALX3ML
INTERFERON ALFA 2B, RECOMBINANT
INTRON-A (ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΙΝΗ)
SCHERING PLOUGH SCHERING PLOUGH
INJ.SOL 10MU/ML FLX1ML
INJ.SOL 25MU/2,5ML FLX2,5ML
INJ.SOL 3MU/0,5ML FLX0,5ML
INJ.SOL 5MU/0,5ML FLX0,5ML
INTERFERON BETA 1A
AVONEX BIOGEN GENESIS PHARMA
PS.INJ.SOL 30MC(6X10IU)/VIAL BTX4VIALS+4PF.SYR
REBIF ARES SERONO SERONO
INJ.SOL. 6MIU/0.5ML BTX12PF.SYR.X0.5ML
INJ.SOL. 6MIU/0.5ML BTX3PF.SYR.X0.5ML

Θ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ-ΥΔΑΤΟΣ-ΘΡΕΨΗΣ

ΘΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΙΜΙΩΝ

ΘΑ1 Φάρμακα σιδηροπενικών αναιμιών

ΘΑ14 Ενώσεις τρισθενούς σιδήρου

FERRIC HYDROXIDE POLYMALTOSE COMPLEX (DEXTRIFERRON)
HEMAFER UNI-PHARMA UNI-PHARMA
OR.SO.SD 50MG/ML FLX30ML
SYR 50MG/5ML FLX125ML

ΘΑ2 Φάρμακα μεγαλοβλαστικών αναιμιών

ΘΑ20 Βιταμίνη Β12

HYDROXOCOBALAMIN ACETATE
ARTICLOX UNI-PHARMA UNI-PHARMA
INJ.SOL 1MG/2ML BTX3AMPX2ML

ΘΑ3 Φάρμακα λοιπών αναιμιών

ΘΑ32 Φάρμακα για ουδετεροπενία G-CSF

FILGRASTIM
GRANULOKINE AMGEN ROCHE
INJ.SOL 30MU(300MCG)/1ML BTX1PF.SYRX1ML
INJ.SOL 48MU/1,6MLPF.SYR BTX1PF.SYR.X1,6ML

ΘΑ35 Ερυθροποιητίνες (για νεφρική ανεπάρκεια)

EPOETIN BETA
NEORECORMON ROCHE ROCHE
INJ.SOL. 20000IU/0.6ML BTX6PFSYRX0.6ML
INJ.SOL. 1000IU/0.3ML BTX6PFSYRX0.3ML
INJ.SOL. 2000IU/0.3ML BTX6PFSYRX0.3ML
INJ.SOL. 3000IU/0.3ML BTX6PFSYRX0.3ML
INJ.SOL. 5000IU/0.3ML BTX6PFSYRX0.3ML
INJ.SOL. 10000IU/0.6ML BTX6PFSYRX0.6ML
ERYTHROPOIETIN HUMAN, RECOMBINANT
EPREX JANSSEN-CILAG JANSSEN-CILAG
INJ.SOL 4000 IU/0.4ML PF.SYR BTX6PF.SYR.X0.4ML

ΘΖ ΠΛΑΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΘΖ2 Παράγωγα πλάσματος εκτός από τα αναφερόμενα σε ειδικές κατηγορίες

PLASMA PROTEIN FRACTION (HUMAN)
HUMAN ALBUMIN/BIOTEST-LOW SALT CONTENT
BIOTEST ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
INJ.SO.INF 20% BOTTLEX50ML
INJ.SO.INF 20% BOTTLEX100ML

ΘΗ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ-ΕΝΕΣΙΜΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

ΘΗ1 Εγχύσεις

ΘΗ10 Υδατάνθρακες

DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE
DEXTROSE ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
INJ.SO.INF 5% BAG X50ML
INJ.SO.INF 5% BOTTLEX100ML
INJ.SO.INF 10% BAGX250ML
INJ.SO.INF 10% BAGX 500ML
INJ.SO.INF 10% BAGX 1000
INJ.SO.INF 10% BOTTLEX100ML
INJ.SO.INF 20% BOTTLEX100ML
INJ.SO.INF 20% BOTTLEX250ML
INJ.SO.INF 35% BOTTLEX100ML
INJ.SO.INF 35% BOTTLEX1000ML
MANNITOL
MANNITOL ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
INJ.SO.INF 20% BOTTLEX250ML
INJ.SO.INF0 20% BAGX500ML
INJ.SO.INF0 20% BAGX1000ML

ΘΗ11 Συνδυασμοί υδατανθράκων και ηλεκτρολυτών

SODIUM CHLORIDE, DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE
SODIUM CHLORIDE + DEXTROSE ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX500ML
INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX100ML
INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX1000ML
INJ.SO.INF 0.18%+4% BOTTLEX250ML
INJ.SO.INF 0,45%+2,5% BOTTLEX1000ML
INJ.SO.INF 0.9% +5% BAGX250ML
INJ.SO.INF 0.9% +5% BAGX500ML
INJ.SO.INF 0.9% +5% BAGX1000ML
POTASSIUM CHLORIDE, DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE
POTASSIUM CHLORIDE + DEXTROSE ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
INJ.SO.INF 0.2%+5% BOTTLEX250ML
INJ.SO.INF 0.2%+5% BOTTLEX500ML

ΘΗ16 Λοιπά

POTASSIUM CHLORIDE, SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE, SODIUM LACTATE SOLUTION 50%

LACTATED RINGER'S SOLUTION ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
INJ.SO.INF BOTTLEX250ML
INJ.SO.INF BAGX100ML
INJ.SO.INF BAGX250ML

SODIUM CHLORIDE, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE, POTASSIUM CHLORIDE

RINGER'S SOLUTION ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
INJ.SO.INF (0.86+0.03+0.033)% BAGX250ML
INJ.SO.INF (0.86+0.03+0.033)% BAGX500ML
INJ.SO.INF (0.86+0.03+0.033)% BAGX1000ML

ΘΗ19 Ενέσιμοι διαλύτες

SODIUM CHLORIDE

SODIUM CHLORIDE ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
INJ.SO.INF 0,9% BAGX50ML
INJ.SO.INF 0,9% BOTTLEX100ML
INJ.SO.INF 0.9% BOTTLEX2000ML
INJ.SO.INF 0.9% BOTTLE X3000ML

WATER

WATER FOR INJECTION ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
SOLV.INJ BOTTLEX250ML

WATER FOR INJECTION

WATER FOR INJECTION ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
INJ.SO.INF BAGX50ML

ΘΗ2 Παρεντερικά διαλύματα μικρού όγκου

ΘΗ22 Διαλύματα νατρίου

SODIUM CHLORIDE

SODIUM CHLORIDE ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ
C/S.SOL.INJ 15% AMPX10ML

ΘΗ26 Διαλύματα ιχνοστοιχείων

FERRIC CHLORIDE HEXAHYDRATE, COPPER CHLODIRE DIHYDRATE, SODIUM FLUORIDE, POTASSIUM IODIDE, CHROMIC CHLORIDE HEXAHYDRATE, MANGANESE CHLORIDE TETRAHYDRATE, ZINC CHLORIDE, SODIUM MOLYBOATE DIHYDRATE, SODIUM SELENITE PENTAHYDRATE

ADDAMEL N PHARMACIA & UPJOHN PHARMACIA & UPJOHN
INJ.SO.INF INJ.SO.INF BTX20AMPX10ML

ΘΗ5 Υδατάνθρακες και ηλεκτρολύτες χορηγούμενοι per os

ΘΗ52 Άλατα ασβεστίου

CALCIUM PHOSPHATE TRIBASIC

NEOCALCIT ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
PD.SOL.SD 1.2G/SACHET BTX30SACHETS

TRICALCIUM PHOSPHATE

OSTEUS IASIS MEDICHROM
PD.OR.SD 3,3(1,2)G/SACHET BTX30SACHETS

ΘΘ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ

ΘΘ1 Αμινοξέα και συνδυασμοί με υδατάνθρακες και ηλεκτρολύτες

ΘΘ11 Αμινοξέα - Συμπληρώματα

N(2)-L-ALANYL-L-GLUTAMINE

DIPEPTIVEN FRESENIUS FRESENIUS
INJ.CO.INF 20% FLX100ML

ΘΘ12 Παρεντερικά διαλύματα αμινοξέων, υδατανθράκων, ηλεκτρολυτών

LEUCINE,PHENYLALANINE, L-METHIONINE, LYSINE AS HYDROCHLORIDE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-ALANINE, ARGININE, GLYCINE, PROLINE,L-SERINE, TYROSINE, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, SODIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, DEXTROSE(GLUCOSE) ANHYDROUS, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE.

CLINIMIX N17G35 CLINTEC BAXTER
INJ.SOL (10+35)% DUAL-BAG (1000mlAMIN + 1000MmlGLYC)

LEUCINE,PHENYLALANINE, L-METHIONINE, LYSINE AS HYDROCHLORIDE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-ALANINE. ARGININE, GLYCINE, PROLINE, L-SERINE, TYROSINE, SODIUM ACETATE TRIHYDRATE, SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, SODIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, DEXTROSE(GLUCOSE) ANHYDROUS, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE.

CLINIMIX N14G30E CLINTEC BAXTER
INJ.SOL (8,5+30)% DUAL-BAG(1000mlAMIN+1000MmlGLYC)

LEUCINE, PHENYLALANINE, L-METHIONINE, LYSINE AS HYDROCHLORIDE, ISOLEUCINE, VALINE, HISTIDINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-ALANINE, ARGININE, GLYCINE, PROLINE, L-SERINE, TYROSINE. SODIUM ACETATE TRIHYDRATE. SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, SODIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, DEXTROSE(GLUCOSE) ANHYDROUS, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE.

CLINIMIX N9G20E CLINTEC BAXTER
INJ.SOL (5,5+20)% DUAL-BAG(1000ML

ISOLEUCINE, LEUCINE, LYSINE HYDROCHLORIDE, L-METHIONINE, PHENYLALANINE, THREONINE, TRYPTOPHAN, L-VALINE, ARGININE, HISTIDINE HYDROCHLORIDE, L-HISTIDINE, ACETYLCYSTEINE, GLYCINE, ALANINE. GLUTAMIC ACID, PROLINE, L-SERINE, N-ACETYL-L-TYROSINE, POTASSIUM CHLORIDE, SODIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE, CALCIUM CLORIDE DIHYDRATE. ZINC CHLORIDE, DEXTROSE(GLUCOSE) MONOHYDRATE, GLYCEROL-1(2)-DIHYDROGEN, PHOSPHATE MIXTURE OF SODIUM SALTS (30/70%) PENTAHYDRATE.

PERIFUSIN-N KABI PHARMACIA PHARMACIA & UPJOHN
INJ.SO.INF BOTTLEX500ML
INJ.SO.INF BOTTLEX1000ML

ΘΘ2 Λίπη

ΘΘ20 Παρεντερικά γαλακτώματα λιπών

SOYA OIL, GLYCEROL, EGG LECITHIN, OLIVE OIL

CLINOLEIC CLINTEC CLINTEC PAR.
INJ.EM.INF 20% BOOTTLEX100ML
INJ.EM.INF 20% BOTTLEX500ML
INJ.EM.INF 20% BOTTLEX250ML

ΘΘ3 Συνδυασμοί

ΘΘ31 Αμινοξέα+λίπη+υδατάνθρακες+ηλεκτρολύτες

SOYA OIL, EGG PHOSPHOLIPIDS, GLYCEROL, SODIUM OLEATE, SODIUM HYDROXIDE

CLINOMEL N7-1000 BAXTER INT. CLINTEC PAR.
INJ.EM.INF 20% TRIPLE-BAGX2L(800ML+800ML+400ML)

Κ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΚΒ ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΒ3 Φάρμακα για την κοιλιακή ταχυκαρδία

ΚΒ33 Άλλα αντιαρρυθμικά (για κοιλιακή ταχυκαρδία)

MEXILETINE HYDROCHLORIDE

MYOVEC ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
CAPS 200MG/TAB BTX30

ΚΓ ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΓ3 Με ινότροπο δράση

DOPAMINE HYDROCHLORIDE

GILUDOP SOLVAY SOLVAY
INJ.CO.INF 50MG/5ML BTX5AMPX5ML

ΚΕ ΒΗΤΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ

ΚΕ8 Βήτα αναστολείς και συνδυασμοί τους με διουρητικά

ΚΕ80 Εκλεκτικοί (αμιγείς)

BETAXOLOL HYDROCHLORIDE

KERLONE SYNTHELABO LAVIPHARM
F.C.TAB 20MG/TAB BTX14

PERTAXOL KLEVA KLEVA
F.C.TAB 20MG/TAB BTX28

ΚΕ82 Μη εκλεκτικοί (αμιγείς)

PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE

INDERAL ZENECA CANA
C.R.CAPS 80MG/CAPS BTX28

ΚΗ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ

ΚΗ1 Θειαζίδια και συγγενή διουρητικά

ΚΗ10 Αμιγή θειαζίδια

HYDROCHLOROTHIAZIDE
HYDROCHLOROTHIAZIDE/UNI-PHARMA UNI-PHARMA
TAB 25MG/TAB BTX20

ΚΗ11 Συνδυασμοί με καλιοπροστατευτικά διουρητικά

AMILORIDE HYDROCHLORIDE, HYDROCHLOROTHIAZIDE
TIADEN GAP GAP
TAB (50+5)MG/TAB BTX30

ΚΗ2 Διουρητικά αγκύλης

ΚΗ20 Αμιγή

FUROSEMIDE
HYDROFLUX UNI-PHARMA UNI-PHARMA
INJ.SOL 20MG/2ML AMP BTX5AMPSX2ML
TAB 40MG/TAB BTX12

ΚΗ3 Ανταγωνιστές αλδοστερόνης

SPIRONOLACTONE
URIDACTONE ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
TAB 25MG/TAB BTX20

ΚΘ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ

ΚΘ4 Αναστολείς του ενζύμου που μετατρέπει την αγγειοτενσίνη

ΚΘ41 Αμιγείς

CAPTOPRIL
NORMOLOSE ADELCO ADELCO
TAB 25MG/TAB BTX20
TAB 50MG/TAB BTX20
ENALAPRIL MALEATE
ANTIPREX ELPEN ELPEN
TAB 20MG/TAB BTX30
TAB 20MG/TAB BTX10
TAB 5MG/TAB BTX30
LISINOPRIL DIHYDRATE
LANDOLAXIN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
TAB 20MG/TAB BTX10
PRESSURIL ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
TAB 40MG/TAB BTX20
TIVIRLON COUP COUP
TAB 20MG/TAB BTX14
RAMIPRIL
STIBENYL PHARMANEL PHARMANEL
TAB 2,5MG/TAB BTX20
TAB 5MG/TAB BTX20

ΚΘ45 Συνδυασμοί με διουρητικά

ENALAPRIL MALEATE , HYDROCHLOROTHIAZIDE
PROTAL COMPLEX MEDIFAR FARMEDIA
TAB (20+12,5)MG/TAB BTX10
PENOPRIL ELPEN ELPEN
TAB (20+12,5)MG/TAB BTX10

ΚΘ7 Αναστολείς διαύλων ασβεστίου και συνδυασμοί τους

ΚΘ72 Εκλεκτικοί με δράση κυρίως στα αγγεία, βλέπε και ΚΙ2

LACIDIPINE
BALNOX MENARINI GUIDOTTI
F.C.TAB 4MG/TAB BTX14
LACIPIL GLAXO GLAXO WELLCOME
F.C.TAB 4MG/TAB BTX28
MOTENS GLAXO BOEHRINGER ING.
F.C.TAB 4MG/TAB BTX28
NIFEDIPINE
ADALAT BAYER BAYER
C.R.F.C.TAB 30MG/TAB BTX28
C.R.F.C.TAB 60MG/TAB BTX28

ΚΘ74 Εκλεκτικοί με δράση απευθείας στη καρδιά

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE
DIPEN ELPEN ELPEN
CON.R.CAPS 180MG/CAP BTX28
CON.R.CAPS 240MG/CAP BTX28
CON.R.CAPS 300MG/CAP BTX28

ΚΘ8 Ανταγωνιστές αγγειοτενσίνης ΙΙ

CANDESARTAN CILEXETIL
ATACAND ASTRA ASTRA
TAB 16MG/TAB BTX14
TAB 4MG/TAB BTX14
TAB 8MG/TAB BTX14
IRBESARTAN
APROVEL SANOFI WINTHROP SANOFI PHARMA BRISTOL- MYERS SQUIBB
TAB 75 MG/TAB BTX28
TAB 150 MG/TAB BTX28
TAB 300 MG/TAB BTX28
KARVEA BRISTOL-MYERS SQUIBB SANOFI PHARMA BRISTOL- MYERS SQUIBB
TAB 75MG/TAB BTX28
TAB 150MG/TAB BTX28
TAB 300MG/TAB BTX28
TELMISARTAN
MICARDIS BOHERINGER ING. BOEHRINGER ING.
TAB 40MG/TAB BTX28
TAB 80MG/TAB BTX28
PRITOR GLAXO GLAXO WELLCOME
TAB 40MG/TAB BTX28
TAB 80MG/TAB BTX28
VALSARTAN
DIOVAN NOVARTIS NOVARTIS
CAPS 80MG/CAP BTX14

ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΚΙ7 Αλκαλοειδή ερυσιβώδους ολύρας + συνδυασμοί

DIHYDROERGOCRISTINE MESYLATE
DIERTINA POLI ΦΑΡΜΑΝΕΛ
TAB 6MG/TAB BTX30
DIHYDROERGOTOXINE MESILATE
PHENYRAMON ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
TAB 1,5MG/TAB BTX30

ΚΙ8 Λοιπά περιφερικά αγγειοδιασταλτικά

BUFLOMEDIL HYDROCHLORIDE
PENPURIN ELPEN ELPEN
S.R.F.C.TA 600MG/TAB BTX15
F.C.TAB 300MG/TAB BTX20
SULODIL VIOFAR VIOFAR
CO.R.F.C.T 600MG/TAB BTX15
F.C.TAB 300MG/TAB BTX20
ZELIAN RAFARM RAFARM
F.C.TAB 300MG/TAB BTX20

ΚΚ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

ΚΚ1 Παρεντερικά αντιπηκτικά

ΚΚ11 Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους

TINZAPARIN SODIUM
INNOHEP LEO LEO
INJ.SOL 10000anti-XaIU/0,5ML BTX2PF.SYRX0,5ML
INJ.SOL 14000anti-XaIU/0.7ML BTX2PF.SYRX0.7ML
INJ.SOL 18000anti-XaIU/0,9ML BTX2PF.SYRX0,9ML
INJ.SOL 4500antiXa IU/0,45ml BTX2PF.SYR. X 0,45ML
INJ.SOL 40000anti-XaIU/2ML BTX10VIALSX2ML

ΚΚ13 Αναστολείς πρωτεϊνάσης

ANTITHROMBIN III (HUMAN CONCENTRATE)
KYBERNIN-P CENTEON ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
LY.PD.INJ 1000IU/VIAL BTX1VIAL+1AMPX20MLSO
LY.PD.INJ 500 IU/VIAL BTX1VIAL+1VIALX10ML

ΚΚ7 Ινωδολυτικά ένζυμα

RETEPLASE
RAPILYSIN ROCHE ROCHE
LY.PD.INJ 1,16G/VIAL(10U) 2VIALSX1,16G+2PF.SYR

ΚΜ ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΜ8 Άλλα αντιαιμορραγικά

ΚΜ82 Αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες

FACTOR VIII:C (FREEZED DRIED HUMAN COAGULATION FACTOR)

FACTOR VIII/BIOTEST SDH BIOTEST ΙΟΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
LY.P.IV.IN 1000IU/10MLVIAL 1VIALX1000IU+1VIAL
LY.P.IV.IN 250IU/5MLVIAL 1VIALX250IU+1VIAL
LY.P.IV.IN 500IU/10MLVIAL 1VIALX500IU+1VIALX10

MOROCTOCOG ALFA (COAGULATION FACTOR VIII)

REFACTO GENETICS INST. OF EUROPE WYETH
PD.INJ.SOL 250IU/VIAL BTX1VIAL+1VIALX4MLSOLV
PD.INJ.SOL 500IU/VIAL BTX1VIAL+1VIALX4MLSOLV
PD.INJ.SOL 1000IU/VIAL BTX1VIAL+1VIALX4MLSOLV

NONACOG ALFA

BENEFIX GENETICS INST. OF EUROPE GENETICS INST.
PS.INJ.SOL 1000IU/10MLVIAL BTX1VIAL+1VIALX10MLS
PS.INJ.SOL 250IU/5ML BTX1VIAL+1VIALX5MLSO
PS.INJ.SOL 500IU/5ML BTX1VIAL+1VIALX5MLSO

ΚΜ84 Λοιπά

HUMAN PLASMA PROTEIN FRACTION (FIBRINOGEN), CLOTTING HUMAN PROTEIN PLASMA FRACTION (FACTOR XIII), APROTININ FROM BOVINE LUNG, THROMBIN, CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE

BERIPLAST P CENTEON ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
TIS.AD.LIQ 0.5ML BTX[BTA:(COMBI-SET IX2VIALS+ COMBI-SET IIX2VIALS)+BT1SET
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
TIS.AD.LIQ 1ML BTX[BTA:(COMBI-SET IX2VIALS+ COMBI-SET IIX2VIALS)+BT 1 SET
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
TIS.AD.LIQ 3ML BTX[BTA:(COMBI-SET IX2VIALS+ COMBI-SET IIX2VIALS)+BT 1 SET
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΝ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΝ1 Αναστολείς της HMG CO-A αναγωγάσης (στατίνες)

ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYDRATE

LIPITOR PARKE DAVIS WARNER-LAMBERT
F.C.TAB 10MG/TAB BTX14
F.C.TAB 20MG/TAB BTX14
F.C.TAB 40MG/TAB BTX14

ZARATOR PARKE DAVIS PFIZER
F.C.TAB 10MG/TAB BTX14
F.C.TAB 20MG/TAB BTX14

CERIVASTATIN SODIUM

ELTINA BAYER ELPEN
F.C.TAB 100MCG/TAB BTX28
F.C.TAB 200MCG/TAB BTX28
F.C.TAB 300MCG/TAB BTX28

LIPOBAN BAYER BAYER
F.C.TAB 100MCG/TAB BTX28
F.C.TAB 200MCG/TAB BTX28
F.C.TAB 300MCG/TAB BTX28

LOVASTATIN

LOVATEX GAP GAP
TAB 20MG/TAB BTX10

LOWLIPID BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
TAB 20MG/TAB BTX10

MEVASTIN GENEPHARM GENEPHARM
TAB 20MG/TAB BTX1BLISTX10
TAB 40MG/TAB BTX10

MEVINOL ΒΙΑΝΕΞ ΒΙΑΝΕΞ
TAB 40MG/TAB BTX10
TAB 20MG/TAB BTX10

PRAVASTATIN SODIUM

MAXUDIN MENARINI MENARINI
TAB 20MG/TAB BTX14
TAB 40MG/TAB BTX14

PRAVACHOL BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB
TAB 20MG/TAB BTX14
TAB 40MG/TAB BTX14

SIMVASTATIN

KYMAZOL RAFARM RAFARM
F.C.TAB 10MG/TAB BTX10
F.C.TAB 20MG/TAB BTX10

ZOCOR MERCK VIANEX
F.C.TAB 40MG/TAB BTX10

ΚΝ5 Φιβράτες

GEMFIBROZIL

AMEDRAN MEDIFAR FARMEDIA
F.C.TAB 600MG/TAB BTX30

ANTILIPID KLEVA KLEVA
F.C.TAB 600MG/TAB BTX30

CLIPOSTAT PHARMANEL PHARMANEL
F.C.TAB 600MG/TAB BTX30

DOSAMONT MENTINOBA MENTINOBA
F.C.TAB 600MG/TAB BTX30

NOXOBRAN BIOFAR BIOMEDICA CHEMICA
TAB 600MG/TAB BTX30

RENOLIP REMEDINA REMEDINA
F.C.TAB 600MG/TAB BTX30

SOLULIP FARMANIC FARMANIC
F.C.TAB 600MG/TAB BTX30

ΚΝ9 Λοιπά

FISH OIL (OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS)

SALMON OIL GAP GAP
S.G.CAPS 500(85+50+15)MG/CAP BTX50

ΚΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΚΤ7 Φάρμακα χορηγούμενα γιά την αντιμετώπιση της μυοκαρδιοπάθειας

LEVOCARNITINE

CARNIDOSE ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FL

CORUBIN FARMANIC FARMANIC
OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML

FRUTENOR RAFARM RAFARM
OR.SOL.SD 1000MG/10ML SIN.DOSE BTX10FLX10ML

MALEDROL ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML

MERLIT ΒΙΟΣΤΑΜ ΒΙΟΣΤΑΜ
OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML

MEVAMYST ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10FLX10ML

MINOA ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
OR.SOL.SD 1G/SINGLE DOSE BTX10VIALX10ML

OSKANA VELKA VELKA
OR.SOL.SD 1G/10ML BTX10VIALSX10ML

SOLUDAMIN KLEVA KLEVA
OR.SOL.SD 1G/DOSE BTX10(FLX10 ML)

Λ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

ΛΑ1 Πενικιλλίνες

ΛΑ14 Πενικιλλίνες ευρέως φάσματος ανθεκτικές στην πενικιλλινάση

AMOXICILLIN TRIHYDRATE, CLAVULANATE POTASSIUM

AUGMENTIN BEECHAM GROUP SMITH KLINE BEECHAM
F.C.TAB (875+125)MG/TAB BTX8

AUGMENTIN BEECHAM GROUP SMITH KLINE BEECHAM
PD.ORA.SUS (400+57)MG/5ML FLX70ML

FUGENTIN ELPEN ELPEN
SUSP (125+31,25MG)/5ML FLX60ML
SUSP (250+62,5)MG/5ML FLX60ML

ΛΑ2 Κεφαλοσπορίνες και συγγενή αντιβιοτικά

ΛΑ21 Κεφαλοσπορίνες δεύτερης γενεάς

CEFACLOR
AFECTON HELP HELP
CAPS 500MG/CAP BTX12
SUSP 250MG/5ML FLX60ML
HETACLOX ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
CAPS 500MG/CAP BTX12
OR.SUSP 250MG/5ML FLX60ML
MAKOVAN BOHERINGER ING. CROCUS
CAPS 500MG/CAPS BTX12
SUSP 250MG/5ML FLX60ML
CEFAMANDOLE NAFATE
ACEMYCIN ELPEN ELPEN
DR.PD.INJ 1000MG/VIAL BTX1VIAL
CEFATRIZINE PROPYLENE GLYCOLATE
BANADROXIN FARMANIC FARMANIC
CAPS 500MG BTX12
PD.OR.SUSP 500MG/5ML FLX60ML
LIAMYCIN COUP COUP
CAPS 500MG/CAP BTX16
LINGOPEN VIOFAR VIOFAR
CAPS 500MG BTX12
CEFORANIDE
RADACEF BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB
DR.PD.INJ 1G/VIAL BTX1VIAL+1AMPX3MLSOL
CEFUROXIME SODIUM
CERUXIM MENTINOBA MENTINOBA
PD.INJ.SOL 750MG/VIAL BTX1VIAL
ZETAGAL ELPEN ELPEN
DR.PD.INJ. 1500MG/VIAL FLX1VIAL
DR.PD.INJ. 250MG/VIAL FLX1VIAL
DR.PD.INJ. 750MG/VIAL FLX1VIAL
CEFUROXIME AXETIL
ZINADOL GLAXO GLAXO WELLCOME
F.C.TAB 500MG/TAB BTX8
F.C.TAB 250MG/TAB BTX8
GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX50ML
GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX100ML
GRA.OR.SUS 125MG/5ML FLX100ML

ΛΑ23 Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς

CEFIXIME TRIHYDRATE
COVOCEF-N ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
F.C.TAB 400MG/TAB BTX4
PD.ORA.SUS 100MG/5ML FLX50ML
CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE
SOLVETAN GLAXO GLAXO WELLCOME
DR.PD.INJ 1G/VIAL BTX1MONOVIAL
DR.PD.INJ 2G/VIAL BTX1MONOVIAL
CEFTRIAXONE SODIUM TRISESQUIHYDRATE
CEFTRIAXONE/HEXAL HEXAL
DR.PD.INJ 1000MG/3.5ML VIAL IM BTX1VIAL+1VIALX3,5ML
ANTIBACIN ELPEN ELPEN
PD.SOL.INF 2000MG/VIAL (IV INF) BTX1VIAL
PS.INJ.SOL 1000MG/VIAL(IM) BTX1VIAL+1AMPX3,5MLS
PS.INJ.SOL 1000MG/VIAL (IV) BTX1VIAL+1AMPX10MLSO

ΛΑ4 Μακρολίδια και συνδυασμοί

ΛΑ44 Νεότερα μακρολίδια

CLARITHROMYCIN
ZECLAR ABBOTT ABBOTT
F.C.TAB 250MG/TAB BTX12
F.C.TAB 500MG/TAB BTX21
GRA.OR.SUS 125MG/5ML FLX50ML
GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX50ML
MIDECAMYCIN ACETATE (MIOCAMYCIN)
MIOCACIN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
F.C.TAB 600MG/TAB BTX12
GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX120ML
MIOCAMEN MENARINI MENARINI
F.C.TAB 600MG/TAB BTX12
GRA.OR.SUS 250MG/5ML FLX120ML
ROXITHROMYCIN
ROXICILLINE-MEDICHROM MEDICHROM
F.C.TAB 150MG/TAB BTX10
ROXYSPES SPECIFAR SPECIFAR
F.C.TAB 150MG/TAB BTX10
SEIDE RAFARM RAFARM
F.C.TAB 150MG/TAB BTX10

ΛΑ6 Αμινογλυκοσίδες

AMIKACIN SULFATE
AMIKAN ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
INJ.SOL 500MG/2ML BTX1VIALX2ML
LANOMYCIN ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΦΑΡΜΑΤΕΝ
INJ.SOL 500MG/2ML AMP BTX1AMPX2ML
MICALPHA ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
INJ.SOL 500MG/2MLVIAL BTX1VIALX2ML
KANCIN GAP GAP
INJ.A.A 500MG/2ML VIAL BTX1VIALX2ML

ΛΑ8 Λοιπά αντιβιοτικά

ΛΑ87 Γλυκοπεπτίδια

VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE
VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE/ABBOTT ABBOTT
LY.P.IV.IN LY.P.IV.IN 500MG/VIAL BTX1VIAL

ΛΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ

ΛΒ2 Παράγωγα ιμιδαζολίου

KETOCONAZOLE
MYCOFEBRIN COUP COUP
TAB 200MG/TAB BTX1FLX30

ΛΒ4 Παράγωγα τριαζολίου

FLUCONAZOLE
TIERLITE BROS BROS
CAPS 50MG/CAPS BTX7
HADLINOL HELP HELP
INJ.SO.INF 100MG/50ML VIAL BTX1VIALX50ML
FIGALOL BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
CAPS 100MG BTX7
ITRACONAZOLE
SPORANOX JANSSEN JANSSEN-CILAG
OR.SOL. 10MG/ML FLX150ML

ΛΓ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΛΓ3 Ιμιδαζόλια

METRONIDAZOLE
EMEDAL NORMA NORMA
INJ.SO.INF 500MG/100ML VIAL BTX1VIALX100ML
METRONIDAZOLE/ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
INJ.SO.INF 500MG/100ML BTX1VIALX100ML

ΛΓ4 Φθοριοκινολόνες δεύτερης γενεάς

CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
AFENOXIN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
TAB 250MG/TAB BTX10
TOPISTIN ELPEN ELPEN
F.C.TAB 500MG/TAB BTX10
CIPROFLOXACIN LACTATE
CIPROXIN BAYER BAYER
INJ.SO.INF 400MG/200ML VIAL BTX1VIALX200ML
TOPISTIN ELPEN ELPEN
INJ.SO.INF 100MG/50MLVIAL BTX1VIALX50ML
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE
TAVANIC HOECHST MARION ROUSSEL
HOECHST MARION ROUSSEL
F.C.TAB 250MG/TAB BTX5
F.C.TAB 500MG/TAB BTX5
INJ.SO.INF 500MG/100ML BTX1ΦΙΑΛΗΧ100ML

OFLOXACIN
HETACLOXACIN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
TAB 200MG/TAB BTX16

ΛΔ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ

ΛΔ1 Αντιερπητικά

ΛΔ12 Χορηγούμενα σε σοβαρές λοιμώξεις από ερπητοϊούς

ACICLOVIR
ACICLOVIR/BIOCHEMIE NOVARTIS
TAB 800MG/TAB BTX35
TAB 200MG/TAB BTX25
TAB 400MG/TAB BTX70
CYCLOVIRAN/MEDICHROM MEDICHROM
TAB 200MG/TAB BTX25
TAB 400MG/TAB BTX70
HERZKUR ΧΡΙΣΠΑ ΑΛΦΑ ΧΡΙΣΠΑ ΑΛΦΑ
TAB 400MG/TAB BTX70
VALACICLOVIR HYDROCHLORIDE
VALTREX WELLCOME GLAXO WELLCOME
F.C.TAB 500MG/TAB BTX10

ΛΔ2 Φάρμακα για την επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS)

DIDANOSIDE
VIDEX BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB
CHW.TAB 100MG/TAB BTX60
INDINAVIR SULFATE
CRIXIVAN MERCK SHARP VIANEX
TAB 400MG/TAB FLX180
LAMIVUDINE
EPIVIR GLAXO GLAXO
F.C.TAB 150MG/TAB FLX60
ORAL.SOL 10MG/ML FLX240ML
LAMIVUDINE, ZIDOVUDINE
COMBIVIR GLAXO GLAXO
F.C.TAB (150+300)MG/TAB BTX60
NELFINAVIR MESYLATE
VIRACEPT ROCHE ROCHE
ORAL.PD 50MG/G FLX144G
TAB 250MG/TAB FLX270
NEVIRAPINE
VIRAMUNE BOHERINGER ING. BOEHRINGER ING.
TAB 200MG/TAB BTX60
RITONAVIR
NORVIR ABBOTT ABBOTT
ORAL.SOL 80MG/ML FLX5X90ML
SAQUINAVIR
FORTOVASE ROCHE ROCHE
CAPS 200MG/CAPS BTX180
SAQUINAVIR MESYLATE
INVIRASE ROCHE ROCHE
CAPS 200MG/CAP FLX270
STAVUDINE
ZERIT BRISTOL MYERS SQUIBB BRISTOL MYERS SQUIBB
CAPS 40MG/CAP BLIST4X14
CAPS 30MG/CAP BLIST4X14
PD.ORAL.SOL 1MG/ML FLX200ML
ZIDOVUDINE
RETROVIR WELLCOME GLAXO WELLCOME
CAPS 250MG/CAP BTX40
CAPS 100MG/CAP BTX100
INJ.SO.INF 200MG/20ML VIAL BTX5VIALSX20ML/VIAL
ORAL.SOL 50MG/5ML FLX200ML

ΛΔ4 Φάρμακα για την ηπατίτιδα C

RIBAVIRIN
REBETOL SCHERING PLOUGH SCHERING PLOUGH
CAPS 200MG/CAP BTX168

ΛΚ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΛΚ8 Διάφορα άλλα αντιπαρασιτικά φάρμακα

ΛΚ82 Φάρμακα άλλων πρωτοζωϊκών παθήσεων

ATOVAQUONE
WELLVONE WELLCOME GLAXO WELLCOME
ORAL.SUSP 750MG/5ML FLX226ML

Μ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΜΗ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ

ΜΑ3 Παράγωγα προπιονικού οξέος και συγγενείς ενώσεις

ΜΑ30 Παράγωγα φαινυλο-προπιονικού οξέος

FLURBIPROFEN
BONATOL-R COUP COUP
C.TAB 100MG/TAB BTX1FLX30
NAPROXEN SODIUM
ANAPROX SYNTEX MINEPBA
C.TAB 550MG/TAB BTX20

ΜΑ5 Παράγωγα οξεικού οξέως και συγγενείς ενώσεις

DICLOFENAC SODIUM
FENOCLOF KLINGE PHARMA PHARMANEL
CON.R.CAPS 75MG(E.C.GRA 25MG+CON.R.GRA 50MG)/CAPS BTX30
LINOBOL MEDICHROM MEDICHROM
E.C.TAB 50MG/TAB BTX20

ΜΑ6 Φαιναμάτες

MEFENAMIC ACID
AIDOL FARMANIC FARMANIC
ORAL.SUSP 50MG/5ML FLX125ML
TOLFENAMIC ACID
POLMONIN FARMANIC FARMANIC
CAPS 200MG/CAPS BTX30
TOLFAMIC ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
CAPS 200MG/CAP BTX30

ΜΑ7 Οξικάμες

LORNOXICAM
XEFO NYCOMED NYCOMED
F.C.TAB 4MG/TAB BTX20
F.C.TAB 8MG/TAB BTX20
MELOXICAM
LOXITAN VIANEX VIANEX
SUPP 15MG/SUP BTX6
TAB 15MG/TAB BTX20
TAB 7.5MG/TAB BTX20
MOVATEC BOHERINGER ING. BOEHRINGER ING.
SUPP 15MG/SUP BTX6
TAB 7.5MG/TAB BTX20
TAB 15MG/TAB BTX20
PIROXICAM
RUVAMED COUP COUP
CAPS 20MG/CAP BTX40
TENOXICAM
ADMIRAL ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ
CAPS 20MG/CAP BTX30
PONSOLIT BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
CAPS 20MG/CAP BTX30
HOBATICAM ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
F.C.TAB 20MG/TAB BTX30
ISTOTOSAL ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
F.C.TAB 20MG/TAB BTX30
OXYTEL COUP COUP
F.C.TAB 20MG/TAB BTX30
REDAC ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
F.C.TAB 20MG/TAB BTX10
VOIR VELKA VELKA
F.C.TAB 20MG/TAB BTX10

ΜΑ8 Λοιπά συστηματικά αντιφλεγμονώδη

ΜΑ85 Ναφθυλαλκανόνες

NABUMETONE
AKRATOL RAFARM RAFARM
F.C.TAB 500MG/TAB BTX20
AMEINON ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
F.C.TAB 500MG/TAB BTX20
ANFER ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
F.C.TAB 500MG/TAB BTX20
NABUMETONE/HEXAL HEXAL HEXAL
F.C.TAB 500MG/TAB BTX20
NADITONE KLEVA KLEVA
F.C.TAB 500MG/TAB BTX20

ΜΑ87 Θειοανιλίδες

NIMESULIDE
AFLOGEN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
TAB 100MG/TAB BTX20
ALENCAST ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
TAB 100MG/TAB BTX20
AMOCETIN REMEDINA REMEDINA
TAB 100MG/TAB BTX20
BIOXIDOL ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΦΑΡΜΑΤΕΝ
TAB 100MG/TAB BTX20
CHEMISULIDE IASIS CHEMIPHARMA
TAB 100MG/TAB BTX20
TAB 100MG/TAB BTX30
CLIOVYL ΖΑΡΜΠΗ ΖΑΡΜΠΗ
TAB 100MG/TAB BTX20
DISCORID BROS BROS
TAB 100MG/TAB BTX20
EDRIGYL HELSINN HEALTHCARE ALLEN
TAB 100MG/TAB BTX20
FLOGOSTOP ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
TAB 100MG/TAB BTX30
G-REVM GAP GAP
TAB 100MG/TAB BTX20
KARTAL ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
TAB 100MG/TAB BTX20
LEMESIL ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
TAB 100MG/TAB BTX20
MELIMONT MENTINOBA MENTINOBA
TAB 100MG/TAB BTX20
MESULID HELSINN HEALTHCARE BOEHRINGER ING.
TAB 100MG/TAB BTX30
MESUPON ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ
TAB 100MG/TAB BTX20
MULTIFORMIL LAB. PRODOTTI FARMEDIA
TAB 100MG/TAB BTX20
TAB 100MG/TAB BTX30
MYXINA NORMA NORMA
TAB 100MG/TAB BTX20
NIBERAN MEDHEL MEDHEL
TAB 100MG/TAB BTX20
NIMELIDE GENEPHARM GENEPHARM
TAB 100MG/TAB BTX30
NIMESULIDE/BIOMEDICA CHEMICA
BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
TAB 100MG/TAB BTX50
ROLAKET ELPEN ELPEN
TAB 100MG/TAB BTX20
SCAFLAM HELSINN HEALTHCARE ΝΕΙΑΔΑΣ
TAB 100MG/TAB BTX20
SPECILID SPECIFAR SPECIFAR
TAB 100MG/TAB BTX50
TAB 100MG/TAB BTX30
VENTOR RAFARM RAFARM
TAB 100MG/TAB BTX20
VOLONTEN VIOFAR VIOFAR
TAB 100MG/TAB BTX20

ΜΓ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΜΓ1 Φάρμακα κατά της ουρικής αρθρίτιδας

ΜΓ15 Φάρμακα που αναστέλλουν τη σύνθεση του ουρικού οξέος

ALLOPURINOL
SOLURIC UNI-PHARMA UNI-PHARMA
CON.R.TAB 300MG/TAB BTX30

ΜΓ7 Ειδικά φάρμακα χορηγούμενα σε μεταβολικά νοσήματα του σκελετού

ΜΓ70 Καλσιτονίνες

CALCITONIN, SALMON
ALCITON KLEVA KLEVA
INJ.SOL 100IU/ML BTX5AMPSX1ML
INJ.SOL 50IU/ML BTX5AMPSX1ML
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX0,9ML(7doses)+
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
CALCO LISAPHARMA CHEMIPHARMA
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX1,8ML(14DOSES)
CALSYNAR RHONE POULENC RORER
RHONE POULENC RORER
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX14MONODOSEFL (14DOSES)
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX28MONOD.FL(28DOSES)
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX7MONODOSEFL(7DOSES)
LATONINA ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
INJ.SOL 100IU/MLPREF.SYR. BTX5PREF.SYRX1ML
BTX1FLX2ML(14DOSES)
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX1FLX4ML(28DOSES)
MIACALCIC NOVARTIS NOVARTIS
M.D.NAS.SP 200IU/DOSE FLX2ML+Δοσομ.μηχ/μο
MIADENIL ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
INJ.SOL 100 IU/ML BTX5AMPX1ML
NORCALCIN BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX2ML(16ΔΟΣΕΙΣ+
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
M.D.NAS.SP 100 IU/DOSE FLX4ML(28ΔΟΣΕΙΣ)+
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ
OSTIFIX MEDIFAR FARMEDIA
NASPR.SOL 100 IU/DOSE BOTTLEX2ML(14DOSES)
RAFACALCIN RAFARM RAFARM
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE BTX1FLX2ML(14DOSES)
SALMOFAR LA.FA.RE Α.ΔΗ.ΦΑΡΜ
INJ.SOL 100IU/1ML AMP BTX5AMPSX1ML
SALMOTEN NEW RESEARCH Α.ΔΗ. ΦΑΡΜ
INJ.SOL. 100IU/ML BTX5AMPX1ML
MD.NAS.SPR 100IU/DOSE FLX2ML(14DOSES)
TENDOLON ELPEN ELPEN
INJ.SOL 100IU/1MLAMP BTX5AMPSX1ML
NASPR.SOL 100IU/DOSE FLX2ML(14DOSES)
TOSICALCIN ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΝΕΛ
M.D.NAS.SP 100IU/DOSE FLX4ML(28DOSES)

ΜΓ71 Διφωσφονικά

ETIDRONATE DISODIUM
DRALEN SPECIFAR SPECIFAR
CAPS 200MG/CAP BTX30
CAPS 400MG/CAP BTX30
ETIDRON PHARMANEL PHARMANEL
CAPS 200MG/CAP BTX30
CAPS 400MG/CAP BTX30
ETIPLUS ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
CAPS 400MG/CAP BTX30
FEMINOFLEX ACQUEZE MEDICUS
CAPS 400MG/CAP BTX30
OSTEDRON KLEVA KLEVA
CAPS 200MG/CAP BTX30
CAPS 400MG/CAP BTX30
OSTOGENE GENEPHARM GENEPHARM
CAPS 200MG/CAP BTX30

CAPS 400MG/CAP BTX30
SVIROXIT RAFARM RAFARM
CAPS 200MG/CAP BTX30
CAPS 400MG/CAP BTX30

MZ ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ

MZ1 Κεντρικώς δρώντα

MZ14 Αιθέρες χημικώς συγγενείς με τα αντισταμινικά

ORPHENADRINE CITRATE
NORFLEX 3M MINNESOTA CANA
TAB 100MG/TAB BTX20

MZ18 Λοιπά μυοχαλαρωτικά

BACLOFEN
MIOREL KLEVA KLEVA
TAB TAB 10MG/TAB BTX50
VIORIDON VIOFAR VIOFAR
TAB 10MG/TAB BTX50

N ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

NA ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ - ΥΠΝΩΤΙΚΑ

NA1 Αγχολυτικά

NA10 Βενζοδιαζεπίνες ως αγχολυτικά

DIAZEPAM
STESOLID A/S DUMEX REMEK
ENEMA 10MG/SINGLE DOSE BTX5ΠΕΡΙΕΚΤΕΣΧ2.5ML
ENEMA 5MG/SINGLE DOSE BTX5ΠΕΡ.ΜΙΑΣ ΧΡ.2.5M

NA19 Λοιπά μη εξαρτησιογόνα αγχολυτικά

BUSPIRONE HYDROCHLORIDE
EPSILAT COUP COUP
TAB 10MG/TAB BTX20
TRAFURIL ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
TAB 10MG/TAB BTX20

NA2 Υπνωτικά

NA28 Λοιπά μη βαρβιτουρικά υπνωτικά

ZALEPLON
SONATA WYETH WYETH
CAPS 10MG/CAP BTX14
ZOPICLONE
IMOVANE RHONE POULENC SANTE
RHONE POULENC RORER
F.C.TAB 7.5MG/TAB BTX30

NB ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ

NB2 Παράγωγα βουτυροφαινόνης

BENPERIDOL
GLIANIMON TROPON WERKE MENARINI
TABS 1,5MG/TAB BTx20

NB4 Παράγωγα θειοξανθενίου

ZUCLOPENTHIXOL ACETATE
CLOPIXOL LUNDBECK LUNDBECK
OILY.INJ 50MG/1ML BTx1AMPx1ML
OILY.INJ 100MG/2ML BTx1AMPx2ML

NB7 Άλλα νευροληπτικά φάρμακα

NB72 Παράγωγα διβενζοδιαζεπίνης και διβενζοξαζεπίνης

CLOZAPINE
LEPONEX NOVARTIS NOVARTIS
TAB 25MG/TAB BTX50
TAB 100MG/TAB BTX50
OLANZAPINE
ZYPREXA ELI LILLY ELI LILLY
C.TAB 5MG/TAB BTX28 ΣΕ BLISTERS

NΓ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ

NΓ9 Διάφορα αντικαταθλιπτικά

NΓ91 Αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης

CITALOPRAM HYDROBROMIDE
SEROPRAM LUNDBECK LUNDBECK
F.C.TAB 20MG/TAB BTX28

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE
LADOSE ELI LILLY ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
DISP.TAB 20MG/TAB BTX14
ORAL.SOL 20MG/5ML FLX70ML
PAROXETINE HYDROCHLORIDE
SEROXAT BEECHAM GROUP SMITH KLINE-BEECHAM
OR.SUSP 10MG/5ML FLX150ML

ΝΔ ΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΔ2 Ισχυρά διεγερτικά

MODAFINIL
MODIODAL LABORATOIRES L.LAFON
LABORATOIRES L.LAFON
TAB 100MG/TAB BTX30

NE ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ

NE1 Αντιεπιληπτικά

NE16 Σουκινιμίδια

ETHOSUXIMIDE
ZARONTIN PARKE DAVIS WARNER-LAMBERT
SYR 250MG/5ML FLX200ML

NE2 Μη ταξινομημένα αντιεπιληπτικά

NE20 Νεότερα αντιεπιληπτικά

LAMOTRIGINE
LAMICTAL WELLCOME GLAXO WELLCOME
TAB 200MG/TAB BTX30
TIAGABINE HYDROCHLORIDE (MONOHYDRATE)
GABITRIL NOVO NORDISK SANOFI WINTHROP
F.C.TAB 10MG/TAB BTX50
F.C.TAB 15MG/TAB BTX50
F.C.TAB 5MG/TAB BTX50
TOPIRAMATE
TOPAMAC CILAG JANSSEN-CILAG
F.C.TAB 100MG/TAB BTX60
F.C.TAB 200MG/TAB BTX60
F.C.TAB 25MG/TAB BTX60
F.C.TAB 50MG/TAB BTX60

NZ ΑΝΤΙΠΑΡΚΙΝΣΟΝΙΚΑ

NZ1 Ντοπαμινεργικά

NZ12 Αγωνιστές ντοπαμίνης

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE
REQUIP SMITH KLINE BEECHAM SMITH KLINE BEECHAM
F.C.TAB 0.25MG/TAB BTX126
F.C.TAB 0.25MG/TAB BTX21
F.C.TAB 1MG/TAB BTX84
F.C.TAB 2MG/TAB BTX84

NZ13 Αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (MAO) τύπου B

SELEGILINE HYDROCHLORIDE
KRAUTIN PHARMANEL PHARMANEL
TAB 5MG/TAB BTX50
LEGIL BOEHRINGER ING. CROCUS
TAB 5MG/TAB BTX50
RESOSTYL MENTINOBA MENTINOBA
TAB 5MG/TAB BTX50

NZ18 Λοιπά ντοπαμινεργικά

ENTACAPONE
COMTAN NOVARTIS NOVARTIS
F.C.TAB 200MG/TAB BTX60

NH ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ

NH1 Ισχυρά αναλγητικά

NH15 Συνδυασμοί κωδείνης

PARACETAMOL, CAFFEINE, CODEINE PHOSPHATE
LONARID-N BOEHRINGER ING. BOEHRINGER ING.
TAB (400+50+10)mg/tab BTX20

NH2 Αναλγητικά-αντιπυρετικά (μη ναρκωτικά)

NH20 Παράγωγα σαλικυλικού οξέος και συνδυασμοί (με επιμέρους υποδιαιρέσεις)

ACETYLSALICYLATE LYSINE
DRASPIR-FARAN ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
PD.OR.SD 1800(1000)MG/SACHET BTX20SACHETS
PD.OR.SD 900(500)MG/SACHET BTX20SACHETS

NH23 Παράγωγα ανιλίνης και συνδυασμοί

PARACETAMOL
APOTEL UNI-PHARMA UNI-PHARMA
C.TAB 500MG/TAB BTX20
DEPON BRISTOL-MYERS SQUIBB BRISTOL-MYERS SQUIBB
OR.SO.D 100MG/ML FLX30ML
TUNELZIN RAFARM RAFARM
TAB 500MG/TAB BTX20

NH5 Φάρμακα κατά της ημικρανίας

NH50 Φάρμακα για τη θεραπεία της οξείας κρίσης

NARATRIPTAN HYDROCHLORIDE
NARAMIG GLAXO GLAXO WELLCOME
F.C.TAB 2.5MG/TAB BTX4
SUMATRIPTAN
IMIGRAN GLAXO GLAXO WELLCOME
SUPP 25MG/SUP BTX4
SUMATRIPTAN SUCCINATE
IMIGRAN GLAXO GLAXO WELLCOME
F.C.TAB 50MG/TAB BTX4
ZOLMITRIPTAN
ZOMIGON IPR CANA
F.C.TAB 2.5MG/TAB BTX3

NΘ ΑΝΤΙΙΛΙΓΓΙΚΑ ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ

NΘ1 Αντιλιγγικά αντιεμετικά

NΘ10 Αντιισταμινικά

MECLIZINE HYDROCHLORIDE
EMETOSTOP SPECIFAR SPECIFAR
TAB 30MG/TAB BTX10
POSTAFENE UCB UCB
TAB 25MG/TAB BTX20

NΘ13 Ανταγωνιστές σεροτονίνης

ONDASETRON
ZOFRON GLAXO GLAXO WELLCOME
SUPP 16MG/SUPP BTX1
SYR. 4MG/5ML FLX50ML

NI ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

NI2 Τοπικά αναισθητικά

NI22 Υποκατεστημένα ανιλίδια

ROPIVACAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE
NAROPEINE ASTRA ASTRA
INJ.SO.INF 0.2%(2MG/1ML) BTX5BAGSX100ML
INJ.SOL 0.2%(2MG/1ML) BTX5AMPX20ML
INJ.SOL 0.2%(2MG/1ML) BTX5AMPX10ML
INJ.SOL 0.75% (7,5MG/1ML) BTX5AMPX10ML
INJ.SOL 0.75% (7,5MG/1ML) BTX5AMPX20ML
INJ.SOL 1%(10mg/1ml) BTX5AMPX10ML
INJ.SOL 1%(10mg/1ml) BTX5AMPX20ML

NI3 Γενικά αναισθητικά

NI35 Οπιοειδή

REMIFENTANIL HYDROCHLORIDE
ULTIVA GLAXO GLAXO WELLCOME
LY.PD.INJ 1MG/VIAL BTX5VIALS
LY.PD.INJ 2MG/VIAL BTX5VIALS
LY.PD.INJ 5MG/VIAL BTX5VIALS

NI37 Λοιπά

PROPOFOL
DIPRIVAN ZENECA CANA
INJ.EMU INJ.EM 2% FLX50ML
PROPOFOL/ABBOTT ABBOTT
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX1VIALX50ML
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX5VIALSX20ML
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX1VIALX100ML
INJ.EMU 1% (10MG/ML) BTX5AMPSX20ML

NI4 Μυοχαλαρωτικά

NI45 Μη αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά

ROCURONIUM BROMIDE
ESMERON THERIAK ORGANON TEKNIKA
INJ.SOL 100MG/10ML BTX10VIALS X10ML

NT ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

NT4 Φάρμακα χορηγούμενα σε διαταραχές νοητικών λειτουργιών

NT40 Νοοτροπικά

PIRACETAM
CEBRAGIL BOHERINGER ING. CROCUS
F.C.TAB 1200MG/TAB BTX30
ORAL.SOL 1G/5ML FLX150ML
LOBELO RAFARM RAFARM
C.TAB 1200MG BTX30
ORAL.SOL 200MG/ML FLX150ML
OXYNIUM UNI-PHARMA UNI-PHARMA
F.C.TAB 1200MG/TAB BTX30
ORAL.SOL 1000MG/5ML FLX150ML
PIRACEM SPECIFAR SPECIFAR
F.C.TAB 1200MG/TAB BTX30

NT42 Παρασυμπαθομιμητικά

DONEPEZIL HYDROCHLORIDE
ARICEPT EISAI CO. PFIZER
C.TAB 5MG/TAB BTX28
C.TAB 10MG/TAB BTX28
RIVASTIGMINE HYDROGENTATRATE
EXELON NOVARTIS NOVARTIS
CAPS 1.5MG/CAP BTX28
CAPS 3MG/CAP BTX28
CAPS 4.5MG/CAP BTX28
CAPS 6MG/CAP BTX28

NX ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΚΝΣ

NX5 Άλλα φάρμακα του ΚΝΣ

RILUZOLE
RILUTEK RHONE POULENC RORER RHONE POULENC RORER
F.C.TAB 50MG/TAB BTX56

Π ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΒ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ

ΠΒ4 Αναστολείς Η2 υποδοχέων

CIMETIDINE
GASTROLENE ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
TAB 200MG/TAB BTX50
FAMOTIDINE
SEDANIUM – R COUP COUP
TAB 20MG/TAB BTX50
C.TAB 40MG/TAB BTX20
FAMOTIDINE/VELKA HELLAS VELKA VELKA
F.C.TAB 40MG/TAB BTX10
PEPTAN MERCK VIANEX
TAB.R.S. 20MG/TAB BTX20
TAB.R.S. 40MG/TAB BTX10
RANITIDINE HYDROCHLORIDE
ALPHADINE MINEPBA MINEPBA
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
AOVA VELKA VELKA
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
GAPROXEN GAP GAP
F.C.TAB 300MG/TAB BTX10
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20

RANICLON BIOCHEMIE NOVARTIS
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
F.C.TAB 300MG/TAB BTX10
RANITIDINE/BIOSTAM ΒΙΟΣΤΑΜ ΒΙΟΣΤΑΜ
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
RANIZAC PHARMANEL PHARMANEL
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
TUPAST KLEVA KLEVA
F.C.TAB 300MG/TAB BTX10
ZOLIDEN UNI-PHARMA UNI-PHARMA
EF.TAB 150MG/TAB BTX12
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20
F.C.TAB 300MG/TAB BTX10
ZURFIX ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
F.C.TAB 150MG/TAB BTX20

ΠΒ6 Αναστολείς αντλίας πρωτονίων

LANSOPRAZOLE
LAPRAZOL TAKEDA VIANEX
E.C.CAPS 15MG/CAP BTX14
OMEPRAZOLE
ELKOSTOP ΦΟΙΝΙΞ ΦΑΡΜ ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ
E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14
ESELAN ΑΝΦΑΡΜ ΑΝΦΑΡΜ
CAPS 20MG/CAP BTX14
KERLOFIN ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14
PIP ACID FARMANIC FARMANIC
E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14
RABEPRAZOLE SODIUM
PARIET EISAI CO. JANSSEN-CILAG
E.C.TAB 20MG/TAB BTX14

ΠΓ ΑΝΤΙΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΠΑΣΜΟΛΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΓ2 Συνθετικά αντιχολινεργικά

TRIMEBUTINE MALEATE
GARAPEPSIN MEDICHROM MEDICHROM
CAPS 200MG/CAPS BTX30

ΠΔ ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ

ΠΔ4 Ωσμωτικά καθαρτικά

LACTULOSE
PURGOLAC PHARMANEL PHARMANEL
SYR 3.335G/5ML BTX20SACHETSX15ML

ΠΔ7 Καθαρτικά χορηγούμενα από το ορθό

ΠΔ76 Κλύσματα

GLYCERIN
GLICEROLO MICROCLISMI
LABORATORIO A.SELLA MEDIPLANTS
ENEMA 2,25G/3ML FLX3

ΠΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΠΕ3 Φάρμακα που ενδείκνυνται σε φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου

ΠΕ30 Αμινοσαλικυλικά

MESALAZINE
ASACOL TILLOTTS ΦΑΡΑΝ
ENEMA 4G/SINGLE DOSE BTX7FLX100ML
ASALAZINE/MEDICHROM MEDICHROM
E.C.TAB 500MG/TAB BTX50
ECTOSPASMOL RAFARM RAFARM
E.C.TAB 400MG/TAB BTX30
MESAGIN KLEVA KLEVA
E.C.TAB 400MG/TAB BTX30
LABOXANTRYL ΧΡΙΣΠΑ ΧΡΙΣΠΑ
C.TAB 400MG/TAB BTX30
SUPP 250MG/SUP BTX30

ΠΗ ΠΕΠΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ

ΠΗ1 Σκευάσματα παγκρεατίνης

PANCREATIN (LIPASE, AMYLASE, PROTEASE)
CREON(25000) SOLVAY SOLVAY
E.C.CAPS (25000+18000+1000) U BTX50

ΠΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙ6 Προωθητικά του γαστρικού περιεχομένου - βλέπε και ΠΓ35

CISAPRIDE MONOHYDRATE
CEFANYL ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
OR.SUSP 5MG/5ML FLX200ML
TAB 5MG/TAB BTX30
TAB 10MG/TAB BTX50
CISAPRIDE/HEXAL HEXAL HEXAL
ORAL.SUSP 5MG/5ML FLX200ML
TAB 5MG/TAB BTX30
GASTRIDOL MEDICHROM MEDICHROM
ORAL.SUSP 1MG/ML FLX200ML
TAB 10MG/TAB BTX50
LYCALIN MEDIFAR FARMEDIA
TAB 10MG/TAB BTX50
OFERIN UNI-PHARMA UNI-PHARMA
ORAL.SUSP 5MG/5ML 1BOTTLEX200ML
TAB 10MG/TAB BTX50
SAPRIMIX ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ
TAB 10MG/TAB BTX50

Ρ ΦΑΡΜΑΚΑ ΩΤΙΚΩΝ-ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΡΒ ΦΑΡΜΑΚΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΡΒ2 Τοπικά αποσυμφορητικά-αντιφλεγμονώδη-αντιαλλεργικά

ΡΒ20 Συμπαθομιμητικά (εκτός των συνδυασμών με κορτικοειδή)

XYLOMETAZOLINE HYDROCHLORIDE
OTRIVIN (MENTHOL) NOVARTIS NOVARTIS
NAS.SPR 0.1% FLX10ML+Ψεκαστ.
ΡΒ22 Κορτικοειδή
BUDESONIDE
ALDESONIT ACQUEZE HELP
M.D.NAS.SP 50MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
BIOSONIDE BIOMEDIC LAB. BIOSYNTHE
M.D.NAS.SP 50MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
BUDESAN ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ
M.D.NAS.SP 50MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
ESONIDE KLEVA KLEVA
M.D.NAS.SP 50 MC/DOSE FLX10ML(200DOSES)
RESATA RAFARM RAFARM
M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
RHINOSIDE BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA
M.D.NAS.SP 50MCG/DOSE FLX10ML(200DOSES)
UDESOSPRAY ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ
M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE BTX1FLX10ML(200DOSES
VERICORT VIOFAR VIOFAR
M.D.NAS.SP 100MCG/DOSE BTX1FLX10ML(200DOSES
FLUTICASONE PROPIONATE
FLIXOTIDE GLAXO GLAXO WELLCOME
M.D.NAS.SP 50MC/DOSE FLX16G(120 DOSES)
MOMETASONE FUROATE MONOHYDRATE MICRONISED (MOMETASONE FUROATE)
NASONEX SCHERING PLOUGH SCHERING PLOUGH
NAS.SPR.SUS 0,05% BTX1FLX18G+δοσομετρική αντλία
TRIAMCINOLONE ACETONIDE
NASACORT RHONE POULENC RORER
RHONE POULENC RORER
NAS.SPR.SUS 55MC/DOSE FLX16,5G(120DOSES)

PB28 Αντιαλλεργικά

CROMOGLICATE SODIUM

ALLERGOJOVIS BIOMEDICA-CHEMICA BIOMEDICA-CHEMICA

M.D.NAS.SP 2% FLX26ML(18DOSES)

CROLIDIN KLEVA KLEVA

M.D.NAS.SP 2% FLX26ML

ZINELI RAFARM RAFARM

M.D.NAS.SP 2% FLX26ML

Φ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΦΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ)

ΦΑ1 Αντιβιοτικά

ΦΑ10 Αμινογλυκοσίδες

TOBRAMYCIN

THILO-MICINE DR.THILO ΑΛΚΟΝ

EY.DRO.SOL 0.3% FLX5ML

EYE.OINT 0.3% TUBX3,5G

ΦΑ17 Στεροειδή

FUSIDIC ACID

FUCIDIN LEO LEO

EY.DRO.SUS 1% BTX12PLAST.UN.X0.2G

ΦΒ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΑ (ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ)

ΦΒ1 Κορτικοειδή

ΦΒ10 Αμιγή

RIMEXOLONE

VEXOL ALCON PHARM. ΑΛΚΟΝ

EY.DRO.SUS 1% FLX5ML

ΦΒ2 Συνδυασμοί κορτικοειδών με αντιμικροβιακά

ΦΒ20 Με αντιβιοτικά

FLUOROMETHOLONE, NEOMYCIN SULFATE

INDO-CORT ΖΗΚΙΔΗΣ ΖΗΚΙΔΗΣ

EY.DRO.SUS 0.1%+0.5%(0.35%) FLX5ML

ΦΒ5 Αντιφλεγμονώδη μη κορτικοειδή (Αναστολείς προσταγλανδινών)

DICLOFENAC SODIUM

DECLOFON PHARMANEL PHARMANEL

EY.DRO.SOL 0.1% FLX5ML

EY.SOL.SD 0.4MG/mon.pip. BTX20X0,4ML

EYECLOF GENEPHARM GENEPHARM

EY.DRO.SOL 0.1% FLX5ML

EY.SOL.SD 0,1% BTX20FLX0,4ML

FLURBIPROFEN SODIUM

FLUROPTIC ΚΟΠΕΡ ΚΟΠΕΡ

EY.DRO.SOL 0.03% FLX5ML

ΦΒ6 Αντιαλλεργικά

CROMOGLYCATE SODIUM

CROLIDIN KLEVA KLEVA

EY.DRO.SOL 4% FLX10ML

ΦΔ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

ΦΔ2 Τοπικά

ΦΔ21 Α2-αδρενεργικοί αγωνιστές

BRIMONIDINE TARTRATE

ALPHAGAN ALLERGAN ALVIA

EY.DRO.SOL 0.2% FLX5ML

ΦΔ25 Βήτα αναστολείς

BETAXOLOL HYDROCHLORIDE

EIFEL RAFARM RAFARM

EY.DR.SOL 0,5% FLX5ML

PERTAXOL KLEVA KLEVA

EY.DRO.SOL 0.5% FLX5ML

TIMOLOL MALEATE

THILOTIM DR.THILO ΑΛΚΟΝ

EY.DRO.SOL 0,25% W/V FLX5ML

EY.DRO.SOL 0,5% W/V FLX5ML

ΦΔ28 Συνδυασμοί β αναστολέων με παρασυμπαθομιμητικά

TIMOLOL MALEATE, PILOCARPINE HYDROCHLORIDE

DROPILTIM ΦΑΡΑΝ ΦΑΡΑΝ

EY.DRO.SOL (0,5+1)% FLX5ML

ΦΔ29 Λοιπά

LATANOPROST

XALATAN PHARMACIA & UPJOHN PHARMACIA & UPJOHN

EY.DRO.SOL 50MCG/ML BTX1VIALX2,50ML

ΦΤ ΛΟΙΠΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΦΤ2 Τοπικά αναισθητικά

TETRACAINE HCL

TETRACAINE HCL PHARMANEL PHARMANEL

EY.DR.SOL 0,5% BTX5 MONOD.PIPETTENX0,3ML

EY.DR.SOL 0,5% BTX100 MONOD.PIPETTENX0,3ML

ΦΤ7 Υποκατάστατα δακρύων

CARMELLOSE SODIUM

CELLUVISC ALLERGAN ALVIA

EY.DRO.SOL 1.0%W/V BTX30SDCX0.4ML

Χ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΧΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΧΑ1 Ακτινοδιαγνωστικά ιωδιούχα

ΧΑ14 Υδατοδιαλυτά, χαμηλής ωσμωτικότητας (μη ιονικά)

IOPROMIDE

ULTRAVIST SCHERING SCHEPA

INJ.SOL 62.34%(30%IODINE) BTX1VIALX100ML

INJ.SOL 76.9%(37%IODINE) BTX1BOTTLEX200ML

INJ.SOL 76.9%(37%IODINE) BTX1BOTTLEX500ML

ΧΑ8 Λοιπά διαγνωστικά

ΧΑ84 Διαγνωστικά γαστροδωδεκαδακτυλικής λοίμωξης από το Helicobacter pylori

13C-UREA (HELICOBACTER TEST)

PYLOBACTELL-13C-ΟΥΡΙΑ BREATH TEST B.S.I.A.

1SACHETX1TAB+6TUB

HELICOBACTER TEST INFAI NEOFARAN

P.D.OR.SOL 75 MG/VASE BTX1 VASEX10 ML

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΙΔ/ΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ (ΚΑΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

Α ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΑ ΒΡΟΓΧΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΑΑ1 Διεγέρτες αδρενεργικών υποδοχέων

ΑΑ17

Σε ΑΑ17 Συνδυασμοί βραχείας δράσεως
Από ΑΑ17 Συνδυασμοί
Διόρθωση περιγραφής θεραπευτικής κατηγορίας

ΑΑ5 Κορτικοειδή

Σε CLENIL FORTE JET inh. sus.p.250mcg/dose flX12,5ml (200 doses)
Από CLENIL Aerosol inh md fl 200doses 250mcg/dose
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας

Δ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ)

ΔΑ5 Αντισηπτικά

ΔΑ55 Ιωδιούχα και Χλωριούχα
Σε POVIODINE REMEK
cut.sol 10% fl 30ml
cut.sol. 10% fl 250 ml
cut.sol.7,5% fl 100 ml
cut.sol.7,5% fl 1000 ml
Από POVIODINE MINERVA
sol.ext.us 10% fl 30ml
sol.ext.us 10% fl 250 ml
surg.scrub 7,5% fl 100 ml
surg.scrub 7,5% fl 1000 ml
Διόρθωση περιγραφής μορφής και δικαιούχου σήματος

Ε ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΕΒ ΟΡΜΟΝΕΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΕΒ2 Αντιθυρεοειδικά φάρμακα

ΕΒ20 Θειοουρακίλες
Σε PROTHURIL tabl bt 60X50mg
Από PROPYLTHIOURACIL/UNI- PHARMA tabl bt 60X50mg
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας

Η ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΗΑ1 Εμβόλια

ΗΑ13 Εμβόλια απλά ιών
Σε HAVRIX (SK BEECHAM) Inj-syring 720un/0,5ml dose im
Από HAVRIX (SK BEECHAM) Inj-syring 720un/1ml dose im
Αλλαγή όγκου ενεσίμου διαλύματος
Σε RECOMBIVAX (MERIEUX) Inj 10mcg/ml bt x 1 pf syr x 1ml im
Από RECOMBIVAX (MERIEUX) Inj fl 10mcg/ml im
Αλλαγή Περιέκτη
Σε VACCIN ANTIPOLIOMELITIQUE MERIEUX 1 glass vial.or x 0,5ml
Από VACCIN ANTIPOLIOMELITIQUE MERIEUX 1 amp x 0,5ml
Αλλαγή Περιέκτη

ΗΘ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ

ΗΘ4 Κυτοκίνες

ΗΘ41 Ιντερφερόνες
Σε INTRON-A (SCHER.PLOUGH)
Interferon Alfa - 2b, recombinant
Inj fl 10000000un/2ml im sc
Inj fl 25000000un/5ml sc
Inj lyoph fl 1000000un iv
Inj lyoph fl 3000000un iv
Inj lyoph fl 5000000 iv
Inj lyoph fl 10000000un iv
Inj lyoph fl 30000000un iv
Μόνο για νοσοκομειακή χρήση
Από Νοσοκομειακή χρήση. Μόνο σε αντικαρκινικά κέντρα και μόνο για τις ενδείξεις που αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών του προϊόντος
Διόρθωση του τρόπου διάθεσης

Θ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ-ΥΔΑΤΟΣ-ΘΡΕΨΗΣ

ΘΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΙΜΙΩΝ

ΘΑ3 Φάρμακα λοιπών αναιμιών

ΘΑ35 Ερυθροποιητίνες (για νεφρική ανεπάρκεια)

Σε EPREX (CILAG)
Epoetin Alfa
Inj fl 6X1000un/0,5ml iv
Inj fl 6X2000un/ml iv
Inj fl 6X4000un/ml iv
Inj fl 6X10000un/ml iv
Inj-syring 6X1000un/0,5ml iv sc
Inj-syring 6X2000un/0,5ml iv sc
Inj-syring 6X3000un/0,3ml iv sc
Inj-syring 6X10000un/ml iv sc
Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση σε Κέντρα Αιμοκάθαρσης, Ογκολογικά, Αιματολογικά και σύμφωνα με την υπ'αριθμ. Α6/1398/19-4-89 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
Από Νοσοκομειακή χρήση κέντρα Αιμοκάθαρσης
Διόρθωση του τρόπου διάθεσης

Κ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΚΚ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

ΚΚ1 Παρεντερικά αντιπηκτικά

ΚΚ11 Ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους

Σε INNOHEP (LEO) Inj-sering 2x3500 anti-xa un/0,35ml
Από INNOHEP (LEO) Inj-sering 2x3500 anti-xa un/0,3ml
Αλλαγή όγκου ενεσίμου διαλύματος
ΚΝ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΝ1

Σε ΚΝ1 Αναστολείς της HMG CO-A αναγωγάσης (στατίνες)
Από ΚΝ1 Αναστολείς της HMG CO-A ρεδουκτάσης (στατίνες)
Διόρθωση περιγραφής θεραπευτικής κατηγορίας

Λ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

ΛΑ2 Κεφαλοσπορίνες και συγγενή αντιβιοτικά

ΛΑ23 Κεφαλοσπορίνες τρίτης γενεάς

Σε GLORIXONE
dr.pd.inj. 1gr/vial btx1vial+1 ampx3,5 ml
dr.pd.inj. 500mg/vial btx1vial+1ampx2 ml
dr.pd.inj. 1gr/vial btx1vial+1ampx10 ml
Από CEFTRIAXONE/HELP
dr.pd.inj. 1gr/vial btx1vial+1amp x 3,5 ml
dr.pd.inj. 500mg/vial btx1vial+1amp x 2 ml
dr.pd.inj. 1g/vial btx1vial+1ampx10 ml
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας

ΛΑ6 Αμινογλυκοσίδες

Σε REMIKIN inj fl 500mg/2ml
Από CONSUMONIT inj fl 500mg/2ml
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας

ΛΓ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΛΓ4 Φθοριοκινολόνες δεύτερης γενεάς

Σε BIOCIPRO f.c.tab bt 10 x500mg
Από SUPERSPOR f.c.tab bt 10 x 500mg

Αλλαγή εμπορικής ονομασίας
Μ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΜΒ ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΡΡΕΥΜΑΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ
ΜΒ2 Σκευάσματα παραγώγων σαλικυλικού οξέος
Σε DEEP HEAT oint.ext.us tube x 67g
Από MENTHOLATUM DEEP HEAT RUB oint.ext.us tube x 67g
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας
Ν ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΝΑ ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ - ΥΠΝΩΤΙΚΑ
ΝΑ2 Υπνωτικά
ΝΑ23 Βενζοδιαζεπίνες ως υπνωτικά
Σε HIPNOSEDON (ROCHE) f.c tab bt 30X1mg/tab
Από HIPNOSEDON (ROCHE) tab bt 30X1mg/tab
Διόρθωση περιγραφής μορφής
ΝΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ
ΝΗ2 Αναλγητικά – Αντιπυρετικά (μη ναρκωτικά)
ΝΗ20 Παράγωγα σαλικυλικού οξέος και συνδυασμοί (με επιμέρους υποδιαιρέσεις)
Σε ASPIRIN – 100 e.c. tab bt 30X100mg
Από ASPIRIN e.c. tab bt30X100mg
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας
Σε ASPIRIN – 300 e.c. tab bt 30X300mg
Από ASPIRIN e.c. tab bt30X300mg
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας
Π ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΔ ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ
ΠΔ7 Καθαρτικά χορηγούμενα από το ορθό
ΠΔ76 Κλύσματα
Σε FOSFOLAX fl 125 ml x (7,5+20)gr/fl
Από SODIUM PHOSPHATES ENEMA/COUP fl 125 ml x (7,5+20)gr/fl
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας
ΠΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΙ6 Προωθητικά του γαστρικού περιεχομένου βλέπε και ΠΓ35
Σε SYSTILAN tab bt 50 x 10mg
Από CIRCOCRIC tab bt 50 x 10mg
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας
Ρ ΦΑΡΜΑΚΑ ΩΤΙΚΩΝ-ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΡΓ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΡΓ4 Αντιμικροβιακά και αντιμυκητιασικά
ΡΓ40 Αντιβιοτικά (πλήν αντιμυκητιασικών)
Σε LOCABIOTAL (SERVIER) sol inh fl 5ml 1%
Από LOCABIOTAL (SERVIER) aerosol fl 20ml 0,25%
Αλλαγή περιεκτικότητας και όγκου εισπνεομένου διαλύματος
Φ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΦΔ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ
ΦΔ2 Τοπικά
ΦΔ25 Βήτα αναστολείς
Σε BETOPTIC S coll fl 5ml 0,25%
Από BETOPTIC coll fl 5ml 0,25%
Αλλαγή εμπορικής ονομασίας
Διαγραφές ανακληθέντων, μή κυκλοφορούντων ή μή συνταγογραφουμένων ιδ/των (κατά θεραπευτική κατηγορία)
Α ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΖ ΒΛΕΝΝΟΛΥΤΙΚΑ
ΑΖ1 Per os και παρεντερικά
PANFACO (ΖΗΚΙΔΗΣ)
pd. ora.sus.fl 120ml X200mg/5ml
Γ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΓΑ3 Κολπικά αντιμυκητιασικά
ΓΑ32 Αντιμυκητιασικά παράγωγα ιμιδαζολίου
DAKTARIN (JANSSEN)
vag. cream 2% tube x 78g
Παραμένει η συσκευασία με τα 16 appl
Δ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ
ΔΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ (ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ) ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΔΑ2 Αντιμυκητιασικά
ΔΑ24 Παράγωγα ιμιδαζολίου
FUNGORAL (JANSSEN)
Shampoo fl 60ml 2%
ΔΑ26 Λοιπά αμιγή αντιμυκητιασικά
TINADERM (SCHER.PLOUGH)
cream 1% tub 15g
ΔΓ ΤΟΠΙΚΑ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ
ΔΓ1 Αμιγή
ΔΓ11 Μέσης ισχύος
LOCACORTEN (ZYMA)
foam 0,02% flx20ml
ΔΓ13 Ισχυρά
MOVITHIOL (FARMANIC)
cr tb 20g 0,1%
NERISONA (SCHERING)
cr.tb 10g 0,1%
pomm. Tb 10g 0,1%
ΔΓ2 Κορτικοειδή με αντιμικροβιακά
ΔΓ22 Μέσης ισχύος
LOCACORTEN VIOFORM (ZYMA)
pomm.tb 15g(0,02+3)%
creme (0,02+3)% tub 15gr
ΔΓ23 Ισχυρά
NERISONA-C (SCHERING)
cr.tb 10gr (0,1+1)%
Ε ΟΡΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
ΕΓ ΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ
ΕΓ8 Ανδρογόνα-Αντιανδρογόνα-Αναβολικά
ΕΓ80 Ανδρογόνα
TESTOVIRON (SCHERING)
amp 100mg(110+25)mg/ml im
ΕΔ ΟΡΜΟΝΕΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ
ΕΔ1 Ορμόνες πρόσθιου λοβού
ΕΔ11 Αδρενοκορτικοτρόπος ορμόνη
SYNACTHEN (CIBA-GEIGY)
amp.ret.1mg/ml
Ζ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΟΤΑ
ΖΑ ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ
ΖΑ8 Αλλα αντινεοπλασματικά φάρμακα
AMSIDINE (WARNER)
inj.fl6x75mg/1.5ml+6solv 13.5ml iv
NATULAN (ROCHE)
caps bt50x50mg
Η ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΗΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ
ΗΑ4 Ανοσοσφαιρίνες
ΗΑ40 Ειδικές ανοσοσφαιρίνες βακτηρίων
TETANOSSON (NIADAS)
inj.sol bt x 1amp.x 250 IU/2ml
inj.sol bt x 50amp.x250IU/2ml
ΗΑ47 Αλλες ανοσοσφαιρίνες
GAMIMUNE N (BAYER)
inj.fl100ml 5% iv (5gr)
inj.fl10ml 5% iv (0.5gr)
inj.fl50ml 5% iv (2.5gr)
GAMMA-VENIN (BEHRINGWERKE)
amp 1x2.5gr + solv 50ml iv
ampx2.5g+solv50ml iv
GLOBUMAN (BERNA)
inj.fl.10ml 16% im
inj.fl.2ml 16% im
inj.fl.5ml 16% im
inj.lyoph.fl2.5gr+solv 50ml iv
RHESUMAN (BERNA)
inj.lyoph.+solv fl200mcg/3ml iv

inj-syring 250mcg/2ml im
ΗΔ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ
ΗΔ1 Συστηματικά αντϊσταμινικά
ΗΔ19 Αντϊσταμινικά που δεν προκαλούν καταστολή
HISMANAL (JANSSEN)
tab bt 10X10 mg
ΗΘ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ
ΗΘ1 Ανοσοκατασταλτικά
ΗΘ11 Ανοσοκατασταλτικά
IMURAN (WELLCOME)
f.c.tab.bt20x50mg
Θ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ-ΥΔΑΤΟΣ-ΘΡΕΨΗΣ
ΘΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑΙΜΙΩΝ
ΘΑ3 Φάρμακα λοιπών αναιμιών
ΘΑ35 Ερυθροποιητίνες (για νεφρική ανεπάρκεια)
RECORMON (BOEHR.MAN.)
Inj lyoph + solv fl 10X1000un/ml iv. sc
Inj lyoph + solv fl 10X1000un/ml + 10 syr iv. sc
Inj lyoph + solv fl 10X2000un/ml iv. sc
Inj lyoph + solv fl 10X2000un/ml + 10 syr iv. sc
Inj lyoph + solv fl 5X5000un/ml iv. sc
Inj lyoph + solv fl 5X5000un/ml + 10 syr iv. sc
Inj lyoph + solv fl 5X10000un/ml iv. sc
Inj lyoph + solv fl 5X10000un/ml + 10 syr iv. sc
ΘΘ1 Αμινοξέα
ΘΘ10 Παρεντερικά διαλύματα
MILANOX (TORRE)
inj.lyoph.fl10gr 250ml iv
inj.lyoph.fl25gr 500ml iv
Κ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΚΓ ΣΥΜΠΑΘΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΓ5 Αγγειοσυσπαστικά συμπαθομιμητικά
EFFORTIL (BOEHR.ING.)
amp.bt 6 x10mg/ml im-iv
ΚΔ ΑΝΤΙΣΤΗΘΑΓΧΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΔ1 Αγγειοδιασταλτικά στεφανιαίας
ΚΔ11 Νιτρώδη
NITROLINGUAL (G.PHOL)
amp bt 10X5mg/ml
amp bt 50X5mg/ml
NITRODYL (LAVIPHARM)
tab.ret.bt30x2,6mg
tab.subl.bt50x0,3mg
ΚΘ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΑ
ΚΘ1 Αγγειοδιασταλτικά αντιυπερτασικά
ΚΘ12 Παράγωγα νιτροσιδηροκυανιδίου
SODIUM NITROPRUSSIDE DIHYDRATE /ROCHE lyoph.amp 50mg+solv
ΚΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ
ΚΙ7 Αλκαλοειδή ερυσιβώδους ολύρας + συνδυασμοί
ZIDROL (DEMO)
liquid fl 20mlX1mg/ml
tabl 30X1,5mg
ΚΙ8 Λοιπά περιφερικά αγγειοδιασταλτικά
BOTAMIRAL (ΖΗΚΙΔΗΣ)
or. sol. drops fl 40mlX150mg/ml
THIOCODIN (BROS)
liquid fl 20ml X150mg/ml
VINCAMINOR (SYNTHELABO)
caps 20X20mg forte
s.c.r.tabl 20X30mg
ΚΚ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ
ΚΚ5 Αντισυγκολλητικά των αιμοπεταλίων
NEO-OMNIPEN (NORMA)
drag bt 25X250mg
ΚΜ ΑΝΤΙΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΜ8 Αλλα αντιαιμορραγικά
ΚΜ82 Αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες
FACTOR VIII (BIOTEST)
inj.lyoph.+solv fl1000un/30ml+set iv
inj.lyoph.+solv fl250un/10ml+set iv
inj.lyoph.+solv fl500un/20ml+set iv
ΚΜ84 Λοιπά
BERIPLAST (BEHRINGWERKE)
tis.ad.liq.1ml set(4fl+4syr)
tis.ad.liq.3ml set(4fl+4syr)
ΚΝ ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΚΝ5 Φιβράτες
SITRONELLA (LEONTIK)
caps bt 48X200mg
Λ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ
ΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΛΑ8 Λοιπά αντιβιοτικά
ΛΑ88 Μονοβακτάμες
AZACTAM (E.R. SQUIBB)
inj fl 500mg/20ml im-iv
ΛΚ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΛΚ8 Διάφορα άλλα αντιπαρασιτικά φάρμακα
ΛΚ82 Φάρμακα άλλων πρωτοζωικών παθήσεων
WELLVONE (WELLCOME)
fc.tab.bt189x250mg
Μ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΜΗ ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ
ΜΑ3 Παράγωγα προπιονικού οξέος και συγγενείς ενώσεις
ΜΑ30 Παράγωγα φαινυλο-προπιονικού οξέος
NELIACAN (ΦΑΡΜΑΤΕΝ)
tabl 30X100mg
ΜΑ5 Παράγωγα οξεικού οξέως και συγγενείς ενώσεις
TOLECTIN (CILAG)
caps 20X200mg
ΜΑ7 Οξικάμες
ISTOTOSAL (ΖΗΚΙΔΗΣ)
fc tab bt20x20mg
ΜΓ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΜΓ7 Ειδικά φάρμακα χορηγούμενα σε μεταβολικά νοσήματα του σκελετού
ΜΓ71 Διφωσφονικά
OSTAC (BOEHR.MAN.)
inj. Fl 5X300mg/10ml iv
ΜΖ ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ
ΜΖ1 Κεντρικώς δρώντα
ΜΖ18 Λοιπά μυοχαλαρωτικά
LIORESAL (CIBA-GEIGY)
tab bt50x10mg
Ν ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΝΑ ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΑ - ΥΠΝΩΤΙΚΑ
ΝΑ1 Αγχολυτικά
ΝΑ10 Βενζοδιαζεπίνες ως αγχολυτικά
STESOLID (DUMEX)
enema fl 4x10mg/2,5ml
enema fl 4x5mg/2,5ml
ΝΑ2 Υπνωτικά
ΝΑ23 Βενζοδιαζεπίνες ως υπνωτικά
HIPNOSEDON (ROCHE)
tab 30X2 mg
ΝΑ26 Υπνωτικά ειδικών ενδείξεων
HEMINEVRIN (ASTRA)
inj.fl.500mlx8mg/ml iv
ΝΒ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΑ
ΝΒ4 Παράγωγα θειοξανθενίου
FLUANXOL (LUNDBECK)
s.c.tab bt50x0.5mg
TRUXAL (LUNDBECK)
drug bt 50X15mg
drug bt 50X50mg
syrup fl 75ml 12,5mg/5ml
ΝΒ7 Αλλα νευρολεπτικά φάρμακα
ΝΒ70 Αλατα λιθίου
PRIADEL (DELALANDE)

tab retard bt 60X400 mg
ΝΓ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ
ΝΓ1 Τρικυκλικά και τετρακυκλικά αντικαταθλιπτικά
ΝΓ17 Παράγωγα διβενζο-κυκλο-οκταδιενίου
LUDIOMYL (CIBA-GEIGY)
amp.bt10x25mg/5ml iv
ΝΗ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ
ΝΗ2 Αναλγητικά – αντιπυρετικά (μή ναρκωτικά)
ΝΗ23 Παράγωγα ανιλίνης και συνδυασμοί
DEPON (BRISTOL-SQUIBB)
Tab bt 20 x 500mg
Supp ped bt 6 x 200mg
Supp bt 6 x 600mg
ΝΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΝΙ3 Γενικά αναισθητικά
ΝΙ35 Οπιοειδή
THALAMONAL (JANSSEN)
vial 10ml (0,05+2,5)mg/ml
ΝΙ37 Λοιπά
KETALAR (PARKE DAVIS)
amp 25x50mg/5ml iv-im
Π ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑ ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ ΑΕΡΙΩΝ
ΠΑ1 Αντιόξινα
ΠΑ12 Ενώσεις Αργιλίου, Μαγνησίου, Ασβεστίου
MAALOX PLUS (RORER)
tab bt 50X(200+200+25) mg
ΠΕ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΠΕ2 Προσροφητικά
ΠΕ20 Σκευάσματα άνθρακα
ULTRACARBON (MERCK)
tabl bt 50X250mg
ΠΖ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΟΡΘΟΥ
ΠΖ1 Κορτικοειδή αμιγή και συνδυασμοί με διάφορα φάρμακα πλην αντιβιοτικών
SCHERIPROCT NEO (SCHERING)
supp.bt 12x(1,3+1,0)mg

Φ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΦΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ (ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ)
ΦΑ1 Αντιβιοτικά
ΦΑ10 Αμινογλυκοσίδες
TIRSELON (ΖΗΚΙΔΗΣ)
coll 0,3% fl 5ml
Χ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
ΧΑ1 Ακτινοδιαγνωστικά ιωδιούχα
ΧΑ10 Υδατοδιαλυτά, υψηλής ωσμωτικότητας (Ιονικά)
UROGRAFIN (SCHERING)
inj.fl200ml 76(66+10)%
ΧΑ14 Υδατοδιαλυτά, χαμηλής ωσμωτικότητας (Μή Ιονικά)
ISOVIST (SCHERING)
inj.sol.59,8% (28% iodine) flx100ml
inj.sol.59,8% (28% iodine) flx50ml
ISOVIST 240 (SCHERING)
in.sol 51,259% flx10ml
ISOVIST 300 (SCHERING)
in.sol 64,075% flx10ml
OMNIPAQUE (SCHERING)
inj.fl-240-50ml 518mg/ml+syring
ULTRAVIST 240 (SCHERING)
inj.fl50ml 499mg/ml iv

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 1999

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦ.
ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ο ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΜΑΚΗΣ